


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan konsep penelitian dalam bentuk diagram yang berisi variabel yang akan diukur dan diamati oleh peneliti. Berikut kerangka terjadinya asam urat pada usia lansia:



Gambar 1. Kerangka Konsep

Menurut kerangka konsep di atas faktor risiko penyebab kadar asam urat pada lansia diantaranya : usia, jenis kelamin, serta makanan yang dikonsumsi, obat-obatan, obesitas serta alkohol juga dapat menjadi faktor risiko asam urat. Kadar asam urat diperiksa menggunakan metode POCT yang mendapat hasil normal dan tinggi

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kadar asam urat pada lansia di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

2. Definisi operasional

Definisi bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2023), definisi operasional adalah unsur penelitian yang menginformasikan bagaimana cara mengukur suatu variabel dengan kata lain semacam petunjuk pelaksanaan cara mengukur suatu variabel. Dalam definisi operasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala
Kadar Asam Urat	Kadar asam urat merupakan nilai dari suatu pemeriksaan asam urat dengan satuan mg/dL dengan kriteria sebagai berikut : 1. Laki-laki: Rendah: < 2 mg/dL Normal: 2-7,5 mg/dL Tinggi: > 7,5 mg/dL 2. Wanita : Rendah: < 2 mg/dL Normal: 2-6,5 mg/dL Tinggi: > 6,5 mg/dL	Pemeriksaan dengan metode POCT	Ordinal
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki laki secara biologis sejak seorang itu di lahirkan	Observasi	Nominal
Usia	Seseorang yang sudah memasuki masa tua dengan kriteria sebagai berikut : 1. Lanjut usia pertengahan 45- 59 tahun 2. Lanjut usia 60 – 74 tahun 3. Lanjut usia tua 75-90 tahun	Wawancara	Ordinal
IMT	IMT lansia diukur dengan menghitung berat badan dan tinggi badan. Kategori IMT : 1. Sangat kurus : < 17.0 kg/m ² 2. Kurus : 17- < 18,5 kg/m ² 3. Normal : 18,5- 25,0 kg/m ² 4. Gemuk : 25,0- 27,0 kg/m ² 5. Obesitas : > 27,0 kg/m ²	Pengukuran secara langsung	Ordinal