


BAB III KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan :

Variabel yang diteliti

Variabel yang tidak dileliti

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Kadar Asam Urat Pada Pedagang Usia Menopause di Pasar Kidul Bangli

Berdasarkan kerangka konsep diatas, kadar asam urat pada tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu diantaranya usia, jenis kelamin, mengonsumsi makanan tinggi purin, faktor riwayat keluarga, kegemukan (obesitas), mengonsumsi obat-obatan, dan aktivitas fisik. Pada penelitian ini, pemeriksaan kadar asam urat dilakukan berdasarkan karakteristik usia, kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin dan riwayat keluarga penyakit asam urat pada pedagang usia menopause. Pemeriksaan kadar asam urat dilakukan menggunakan alat *Point Of Care Testing* (POCT) menggunakan sampel darah kapiler. Pemeriksaan kadar asam urat untuk mengetahui hasil rendah, normal dan tinggi kadar asam urat dalam darah terhadap pedagang usia menopause.

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek, kegiatan atau nilai dari sebuah penelitian yang memiliki variasi atau kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut (Balaka,M.Y. 2022) Variabel dalam penelitian ini adalah Kadar Asam Urat Pada Pedagang Usia Menopause di Pasar Kidul Bangli.

2. Definisi operasional variabel

Definisi operasinal merupakan batasan variabel yang diukur dalam penelitian.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data
1	2	3	4
Kadar Asam Urat	Kadar asam urat adalah nilai hasil pemeriksaan asam urat pada pedagang usia menopause di pasar Kidul Bangli yang dilakukan menggunakan darah kapiler dan dinyatakan dalam satuan mg/dL Rendah : < 2,4 mg/dL Normal : 2,4-6.0 mg/dL Tinggi : > 6,0 mg/dL (Aprianie dkk., 2024)	Pemeriksaan menggunakan <i>Point Of Care Testing</i> (POCT) Easy Touch GCU dengan alat autoclick	Ordinal
Usia	Angka yang menunjukkan lama hidup wanita menopause yang terhitung dari baru lahir sampai dilakukannya pengukuran ini. 1. Pra lanjut usia : 45-59 tahun 2. Lanjut usia ≥ 60 tahun (Permenkes, 2016)	Wawancara	Ordinal
Konsumsi makanan tinggi purin	Kebiasaan responden dalam mengonsumsi bahan makanan yang mengandung kadar purin tinggi (seperti jeroan, daging merah, seafood, dan kacang-kacangan) dalam kurun waktu tertentu yang diukur	Kuisisioner <i>Food Frequency Questionnaire</i> (FFQ) yang diberikan berdasarkan frekuensi konsumsi responden.	Ordinal

1	2	3	4
	berdasarkan skir frekuensi makanan.		
	Kategori: 0 = Jarang (Jika total skor konsumsi $\leq$ nilai median). 1 = Sering (Jika skor konsumsi responden $\geq$ nilai median)		
Riwayat Keluarga Penyakit Asam Urat	Riwayat keluarga adalah Kuesioner adanya keluarga responden yang memiliki riwayat penyakit asam urat. a. Ada b. Tidak Ada		Nominal