


BAB III


KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep

Keterangan:



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

Berdasarkan kerangka konsep diatas dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah sewaktu pada ibu hamil di UPTD Puskesmas II Kecamatan Denpasar Utara terdiri dari faktor internal yaitu umur, usia kehamilan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Dimana pada pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu terdapat hasil akhir bukan DM, belum pasti DM, DM. Pada pengukuran menggunakan metode POCT (*Point of Care Testing*) sehingga didapatkan data primer kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data dari hasil yang didapatkan dari pengukuran kadar glukosa darah sewaktu dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

Variabel penelitian adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah glukosa darah sewaktu.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah

Tabel 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4	
1.	Ibu Hamil	Ibu hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung yang memeriksakan kehamilan di UPTD Puskesmas II Kecamatan Denpasar Utara	Wawancara dan Kuisisioner	Nominal
2	Kadar Glukosa Darah Sewaktu	Jumlah glukosa dalam darah pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara 1. Bukan DM (< 90 mg/dL) 2. Belum pasti DM (90 – 199 mg/dL) 3. DM ($\geq$ 200 mg/dL) (Perkeni, 2015)	POCT (Point of Care Testing) BHBHB	Ordinal
3	Umur	Masa hidup ibu hamil dari lahir sampai dengan penelitian ini dilaksanakan Berisiko: $\leq$ 20 tahun dan $\geq$ 35 tahun Tidak berisiko: 21-35 tahun (WHO, 2002)	Wawancara dan Kuisisioner	Ordinal
4	Usia Kehamilan	Usia kehamilan ibu yang dihitung dari haid terakhir sampai penelitian dilakukan Trimester I: (0-12 minggu) Trimester II: (13-27 minggu) Trimester III: (28-40 minggu) (Kemenkes, 2018).	Observasi dokumen rekam medis pasien dan wawancara	Ordinal

5	IMT	Cara pengukuran status gizi melalui perhitungan tinggi badan dan berat badan ibu hamil Kurus (18,5) Normal (18,5-22,9) Overweight (23-24,9) Obesitas II (>30) (WHO, 2002)	Pengukuran	Ordinal
6	Paritas	Kondisi ibu yang melahirkan anak, baik lahir hidup ataupun lahir mati (jumlah kelahiran). -Nulipara: belum pernah melahirkan -Primipara: pertama kali melahirkan -Multipara: lebih dari 1x kelahiran -Grande Multipara: lebih dari 5x kelahiran (Kemenkes, 2018).	Observasi dokumen rekam medis pasien dan wawancara	Ordinal