


### BAB III


#### KERANGKA KONSEP

##### A. Kerangka Konsep


Ibu hamil biasanya merasa lesu, mual dan kadang-kadang sampai muntah. Lesu, mual dan muntah ini menyebabkan terjadinya peningkatan suasana asam dalam mulut. Adanya peningkatan *plaque* karena malas memelihara kebersihan gigi dan mulut, maka keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya peradangan gusi dan menyebabkan *gingivitis* (Kementrian Kesehatan R.I, 2012).



Keterangan :



Variabel yang diteliti



Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran *Gingivitis* Pada Ibu Hamil di Puskesmas Manggis II, Kabupaten Karangasem

##### B. Variabel penelitian dan definisi operasional

## 1. Variabel penelitian

Dari kerangka konsep diatas agar memudahkan pengukuran variabel, maka di tetapkan variabel penelitian adalah *gingivitis* pada ibu hami.

## 2. Definisi operasional

Tabel 2  
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi operasional	Cara pengukuran	Skala ukuran
1	<i>Gingivitis</i> pada ibu hamil	Peradangan pada gusi dengan tanda-tanda gusi berwarna merah, mudah berdarah, bengkak dan terjadi pada wanita yang sedang hamil, diperiksa pada permukaan gusi secara klinis bila gusi sehat diberi kode 0 dan bila terdapat gingivitis diberi kode 1	Pemeriksaan langsung	Nominal

