


BAB III


KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan konsep yang dipakai sebagai landasan berpikir dalam kegiatan ilmu (Nursalam, 2017). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat diterangkan pada gambar 1 di bawah ini:




Keterangan :



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti



: Alur pikir

Gambar 1. Kerangka Konsep Hubungan Riwayat Inisiasi Menyusui Dini dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-12 Bulan di RSUD Wangaya Denpasar Tahun 2019

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel adalah konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian (Nursalam, 2017).

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya memengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain (Nursalam, 2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan riwayat inisiasi menyusui dini sebagai variabel penelitian.

b. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2017). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kejadian diare.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut (Nursalam, 2017).

Tabel 2
 Definisi Operasional Hubungan Riwayat Inisiasi Menyusui Dini dengan
 Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-12 Bulan

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur
1	2	3	4	6
1	Independen: Riwayat inisiasi menyusui dini	Hasil pengukuran terhadap pengetahuan, dan perilaku ibu berupa kuesioner yang berisi butir butir pernyataan apakah dilakukan inisiasi menyusui dini < 1 jam setelah kelahiran atau tidak.	Kuesioner	ordinal baik = 76 – 100 cukup = 56 – 75 kurang = <55
2	Dependen : Kejadian diare	Bayi usia 0-12 bulan yang menderita diare dilihat dari keadaan umum, turgor kulit dan keinginan minum	Rekam Medis	Ordinal Diare dehidrasi berat = 3 Diare dehidrasi sedang = 2 Diare tanpa dehidrasi = 1

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian (Nursalam, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan riwayat pemberian inisiasi menyusui dini dengan kejadian diare pada bayi usia 0-12 bulan.