BAB III
KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kerangka Konsep

Menurut Blum dalam Notoatmodjo (2003), status kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penting yaitu perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan teori di atas, maka dapat dibuat karangka konsep peneliti sebagi berikut:



Keterangan:
———: Variabel diteliti

- - - - - : Variabel tidak diteliti

Gambar 1:
Kerangka Konsep Mengenai Gambaran Kebersihan Gigi Dan Mulut Pada Remaja Perokok Di Banjar Tunjuk Tengah Tabanan Tahun 2019.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat ditetapkan variable penelitian adalah tingkat kebersihan gigi dan mulut,Jumlah rokok dan lamanya merokok.

2. Definisi Operasional

Tabel 3

DefinisiOperasional

Variable	DefinisiOperesional	Cara Pengukuran	SkalaUkur
1	2	3	4
Tingkat Kebersihan gigi dan mulut	Keadaan *debris* dan *calculus* pada gigi geligi responden. Terdapat tiga Kriteria: - Baik = 0-1,2 - Sedang = 1,3-3,0 - Buruk = 3,1-6,0	Pemeriksaan langsung	Ordinal

1	2	3	4
Perilaku Perokok.			
Lamanya merokok	Waktu dalam tahun yang sudah di lalui responden melakukan kebisasaan merokok	Wawancara	Ordinal
Jumlah merokok	Banyak rokok yang dihisap per hari oleh responden : - Perokok ringan : 1-4 batang rokok sehari - Perokok sedang: 5-14 batang rokok sehari - Perokok berat : 15 batang rokok sehari (Komalasari 2011)		