

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil dan pembahasan yang diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu “KA” dari mulai kehamilan trimester III, persalinan, masa nifas, bayi baru lahir sampai dengan 42 hari, sebagai beriku:

1. Hasil penerapan dari asuhan kebidanan pada ibu “KA” dalam masa kehamilan trimester III berlangsung postdate karena kehamilan lebih 1 hari dari tafsiran persalinan, tanpa adanya komplikasi pada ibu maupun janin. Ibu “KA” melakukan pemeriksaan 1 kali di PMB, 1 kali di Puskesmas, dan 10 kali di di dokter Sp.OG. Ibu sudah melakukan pemeriksaan lab sebanyak 1 kali pada tw III .
2. Hasil penerapan dari asuhan kebidanan pada saat proses persalinan dapat berlangsung secara normal yang dimulai dari persalinan kala I sampai kala IV karena asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.
3. Hasil penerapan dari asuhan kebidanan pada saat masa nifas tidak terdapat komplikasi karena pada proses involusi, pengeluaran lochea, dan laktasi dapat berlangsung secara fisiologi sesuaidengan teori, dan asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan dari asuhan kebidanan pada bayi ibdari bayi baru lahir sampai dengan 42 hari dapat berlangsung fisiologis. Bayi baru lahir segera menangis, gerak aktif, jenis kelamin perempuan, berat lahir 3210 gram, panjang 51 cm. Asuhan yang diberikan juga sudah sesuai standar yaitu melakukan kunjungan neonatus (KN1, KN2,KN3) sampai 42 hari.

B. Saran

1. Mahasiswa

Diharapkan laporan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dengan mencari sumber-sumber terbaru dalam memberikan asuhan kebidanan yang sesuai standar dan sesuai dengan kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan dan dapat menerapkan teori yang telah didapatkan sesuai dengan perkembangan ilmu yang terbaru.

2. Petugas kesehatan

Diharapkan petugas kesehatan mampu memberikan asuhan sesuai standar sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama ibu dan anak serta dapat membantu menurunkan kematian ibu dan bayi.

3. Institusi pendidikan

Diharapkan untuk institusi pendidikan dapat menambah kepustakaan yang terbaru, seperti buku, jurnal, dan kepustakaan yang berisikan tentang evidence based terbaru sehingga dalam pelaksanaan penulisan laporan berikutnya dapat terfasilitasi.

