

BAB III

METODE PENENTUAN KASUS

A. Informasi Klien /Keluarga

Informasi terkait dengan Ibu “NM” dari data ibu di Bidan dan kemudian penulis melakukan pendekatan kepada Ibu “NM” beserta keluarganya sehingga ibu bersedia dijadikan subjek dalam studi kasus ini. Pengkajian data dilakukan pada tanggal 18 April 2019 di rumah Ibu “NM”. Adapun data subjektif dan data objektif yang diperoleh penulis dari buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), buku periksa dokter dan berdasarkan anamnesis, sebagai berikut :

1. **Data subjektif** (tanggal 18 April 2019 pukul 18.00 WITA)

a) Identitas

	Ibu	Suami
Nama	: Ibu “NM”	: Bp. “ KD”
Umur	: 31 tahun	: 31 tahun
Suku, bangsa	: Bali, Indonesia	: Bali, Indonesia
Agama	: Hindu	: Hindu
Pendidikan	: SD	: Tidak sekolah
Pekerjaan	: swasta	: swasta
Penghasilan	: 1.500.000,-	: Rp 3.000.000,-
Alamat rumah	: Jalan Waturenggong Gg. XVII No.16	
No. Tlp	: 087761676xxx	

b). Riwayat menstruasi

Umur ibu saat pertama kali menstruasi adalah 14 tahun, siklus haid tidak teratur, jumlah darah saat menstruasi yaitu tiga kali mengganti pembalut selama satu hari dengan lama haid 3 hari, saat haid kadang-kadang mengalami dismenorhea. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya pada tanggal 25 Juli 2018, berdasarkan rumus *Neagel* taksiran persalinannya diperoleh pada tanggal 15 April 2019.

c).Riwayat perkawinan

Riwayat perkawinan ibu adalah kawin sah secara agama dan cacatan sipil. Ini merupakan perkawinan pertama dengan usia perkawinan delapan tahun.

d).Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang ke tiga, anak lahir pada tahun dua ribu enam di bidan lahir normal dengan berat badan tiga ribu enam ratus jenis kelamin perempuan dan sekarang dengan keadaan sehat dan di berikan laktasi sampai umur delapan belas bulan, anak kedua lahir normal di bidan pada tahun dua ribu sepuluh dengan berat tiga ribu empat ratus jenis kelamin perempuan sekarang dalam keasaan sehat dan diberikan laktasi sampai umur dua puluh empat.

e).Riwayat Kehamilan

Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang kedua dan tidak pernah mengalami keguguran. Keluhan yang pernah dialami pada Trimester I yaitu mual dan muntah di pagi hari dan pusing tetapi tidak mengganggu aktifitasnya. Pada Trimester II ibu tidak mengalami keluhan.Ibu tidak mengalami keluhan seperti pendarahan, sakit kepala berat dan lama selama trimester I dan II. Ictisar

pemeriksaan sebelumnya, ibu mengatakan memeriksakan kehamilannya 1 kali di Puskesmas I Denpasar Selatan, 11 kali di BPM , dan 1 kali di dokter SPOG untuk USG. Ibu pertama kali periksa di BPM pada saat usia kehamilan 10 minggu dengan keluhan mual. Hasil pemeriksaan ibu dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Perkembangan Penerapan Asuhan Kebidanan Pada Ibu “NM” Selama Kehamilan di PBM “SR dan GT” dan Puskesmas I Denpasar Selatan

Hari/ Tanggal/ Waktu/ Tempat	Catatan Perkembangan	Tanda tangan/ Nama
1	2	3
3-10-2018	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB : 68 kg, BB sebelum hamil 68 kg, TB : 162 cm, LILA : 28 cm, TD : 100/80 mmHg, TFU belum terab A: Ny “NM” umur 31 tahun G3P2002 UK : 10 Minggu P: Terapi : asam folat 250 mcg IxI tablet Baca buku halaman 5-7	PMB “SR”
2-11-2018	S : Ibu mengatakan sakit pinggang O : BB:66,5 kg, TD: 110/80 mmHg TFU: 3jari di atas sympisis DJJ: 148x/menit Hasil Lab: Hb: 12,9gr/dl Golda : O, Protein/Glukosa urin : Negatif/Negatif, PPIA: Non-reaktif (NR) Sifilis: Non-reaktif(NR) HbSAg : Non-reaktif (NR) A : Ny “NM” umur 31 tahun G3P2002 UK : 14 minggu 2 hari P : Terapi vitonal	PMB “SR”
2-12-2018	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 68,5 kg, TD : 100/60 mmHg TFU : 2 jari bwah pusat DJJ : 138x/ menit A: Ny “NM” umur 31 tahun G3P2002	PMB “SR”

	UK : 18 minggu 3 hari P: Terapi : asam folat 250 mcg I x I tablet	
16-12-2018	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 68 kg TD: 100/80 mmHg, TFU sepusat DJJ : 138x/ menit A : Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 21 minggu, 3 hari P : Terapi lanjut	PMB"SR"
3-1-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 68 kg, TD: 100/80 mmHg, TFU 18 cm, DJJ : 150x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 23 minggu 5 hari P: Terapi vitonal IxI 30 tablet Calcifas IxI 30 tablet	PMB "SR"
2-2-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 69kg, TD: 100/70 mmHg, TFU 24 cm DJJ : 150x/menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 27 minggu 4 hari P: Terapi : Ranabion I x I 30 tablet Kalk IxI 30 tablet	PMB"SR"
2-3-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 70,5 kg, TD: 100/80 mmHg, TFU 26 cm DJJ : 150x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 31 minggu 4 hari P: Terapi : Ranabion I x I 30 tablet Vit C IxI 30 tablet	PMB "SR"
15-3-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 70,5 kg, TD: 100/80 mmHg, TFU 28 cm DJJ : 147x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 35 minggu 4 hari P: Terapi : vitamin lanjut	PMB"SR"
1-4-2019	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 70 kg, TD: 90/60 mmHg, TFU 26 cm DJJ : 150x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 37 minggu 8 hari P: Terapi : Ranabion I x I 30 tablet Vit C IxI 30 tablet	PMB"GT"

7-4-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 71 kg, TD: 110/70 mmHg, TFU 29 cm DJJ : 150x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 39 minggu 2 hari P: Terapi : vitamin lanjut	PMB "GT"
12-4-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 70,5 kg, TD: 100/80 mmHg, TFU 26 cm DJJ : 100x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 40 minggu P: Terapi : Asam folat I x I XV tablet Vit B1 IxI XV tablet	PMB "GT"
13-4-2019	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 69 kg, TD: 110/70 mmHg, TFU 28 cm DJJ : 140x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2002 UK : 40 minggu P: Terapi : vitamin lanjut	PMB "GT"
	S: Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : BB: 69 kg, TD: 100/70 mmHg, TFU 31 cm DJJ : 140x/ menit A: Ny "NM" umur 31 tahun G3P2 UK : 40 minggu 2 hari P: Terapi : vitamin	PMB "GT"

Sumber : Dokumentasi dari buku KIA Ibu "NM"

Gerakan janin sudah dirasakan oleh ibu sejak tiga bulan yang lalu. Selama hamil ibu mengonsumsi suplemen yang diberikan oleh bidan yaitu asam folat, vitamin B6, kalsium, vitamin C, zat besi dan Ibu tidak memiliki perilaku yang membahayakan kehamilan seperti merokok, menggunakan narkoba, minuman keras atau jamu. Ibu juga tidak memiliki hewan peliharaan di tempat tinggalnya dan tidak pernah diurut di bagian perut.

f). Riwayat penyakit yang pernah diderita oleh ibu/riwayat operasi

Ibu “NM” mengatakan tidak pernah didiagnosa mengalami penyakit jantung, tekanan darah tinggi, asma, epilepsi, toksoplasma rubella cytomegalovirus herpes simplex virus II (*TORCH*), diabetes mellitus (DM), *tuberculosis* (TBC), Hepatitis, penyakit menular seksual (PMS). Ibu juga tidak memiliki riwayat penyakit ginekologi seperti cervicitis cronis, endometriosis, myoma, benjolan pada leher rahim atau polip serviks, kanker kandung, operasi kandung.

g).Riwayat alergi

ibu mengatakan tidak memiliki riwayat alergi obat maupun makanan.

h).Riwayat penyakit keluarga (ayah , ibu, adik , kakak, paman, bibi) yang pernah menderita sakit keturunan

Ibu “NM” mengatakan Anggota keluarganya yang lain tidak pernah didiagnosa menderita penyakit kanker, asma, tekanan darah tinggi, DM, penyakit jiwa, kelainan bawaan, hamil kembar, epilepsi, alergi, penyakit menular, penyakit hati, TBC, PMS, *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS).

i).Riwayat ginekologi

Ibu “NM” mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit ginekologi seperti cervicitis cronis, endometriosis, myoma, polip serviks, kanker kandung, dan operasi kandung. Ibu mengatakan tidak pernah mengalami keputihan yang berwarna kuning seperti susu basi, gatal dan berbau serta tidak pernah mengalami perdarahan diantara haid dan perdarahan setelah melakukan hubungan seksual.

J).Riwayat Kontrasepsi

Ibu "NM" mengatakan sebelum kehamilan ini ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi yaitu suntuk 3 bulan selama 3 tahun dan pil selama 1 tahun. Ibu juga mengatakan berencana untuk memasang KB IUD Pasca Placenta setelah melahirkan anaknya.

b) Data bio psikosial, spiritual dan pengetahuan

(1) Data biologis

Ibu tidak mengalami keluhan pada pernafasannya. Pola makan selama kehamilan sekarang yaitu makan tiga kali dalam sehari dengan porsi sedang. Dengan menu yang beragam. Kadang-kadang ibu juga mengonsumsi buah. Ibu tidak memiliki pantangan terhadap makanan dan tidak memiliki alergi terhadap makanan. Pola minum dalam sehari adalah ibu minum air putih sebanyak 10 -15 gelas/hari. Pola eliminasi selama sehari antara lain : buang air kecil (BAK) 6-7 kali/hari dengan warna kuning jernih, buang air besar (BAB) satu kali/hari karakteristik lembek dan warna kuning kecoklatan. Pola istirahat ibu selama hamil yaitu tidur malam tujuh jam, dari pukul 22.00 WITA sampai pukul 05.00 WITA atau dari pukul 23.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA dan tidur siang selama satu jam dari pukul dengan kisaran waktu yang tidak tentu. Pola aktivitas selama hamil yaitu sehari-hari ibu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan memasak.

(2) Data psikosial

Ibu mengatakan kehamilan ini merupakan kehamilan yang direncanakan dan diterima oleh ibu, suami, dan keluarga. Suami ibu sangat mendukung kehamilan ibu dengan selalu mengantar ibu untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas dan

dokter. Saat ini ibu tinggal bersama suami dan anak – anaknya .

3). Data spiritual

Ibu mengatakan tidak ada keluhan dan masih dapat melakukan persembahyangan dengan baik

4). Pengetahuan ibu

Pengetahuan Ibu “NM” yaitu ibu sudah mengetahui tanda gejala persalinan, cara mengatasi rasa nyeri dan tanda bahaya Trimester III. Ibu mengatakan pada kehamilan ini ibu sudah mempersiapkan pakaian, alat transportasi yang ibu gunakan adalah mobil pribadi, pendamping persalinan yaitu suami, pendanaan juga sudah disiapkan , Ibu belum memutuskan di mana ibu akan melakukan persalinannya dan calon pondonornya.

B. Rumusan Masalah dan Diagnosa Kebidanan

Berdasarkan pengkajian data subjektif dan data objektif pada tanggal 18 April 2019, maka dapat ditegakkan diagnosa yaitu Ibu “NM” umur 31 tahun G3P2002 UK 40 minggu 2 hari T/H intrauterin, dengan masalah yaitu :

1. Ibu belum melengkapi P4K yaitu calon pondonor dan tempat bersalin
2. Ibu belum mengetahui tanda bahaya kehamilan trimester III
3. Ibu tidak mengikuti senam hamil.

