


BAB III KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Penyakit diare di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar II cukup tinggi, maka dari itu diperlukan suatu pemetaan terhadap sebaran Penyakit diare agar kedepan sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan pemetaan penyebaran penyakit diare tersebut. Pemetaan dilakukan dengan mengelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu kelompok usia, kelompok jenis kelamin, dan kelompok tempat tinggal. Masing-masing kategori yang dikelompokkan tersebut kemudian dibuat suatu peta wilayah.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1	Penyakit Diare	Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi defeksi lebih dari biasanya (>3 kali/hari) disertai perubahan konsistensi tinja (menjadi cair), dengan/tanpa darah dan/atau lender	Wawancara dengan bantuan quisioner	Nominal
2	Usia	Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Misalnya, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.	Quisioner	Internal
3	Jenis Kelamin	Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologi laki-laki dan perempuan yang menentukan	Quisioner	Nominal

perbedaan peran mereka dalam menyelenggarakan upaya meneruskan garis keturunan. Perbedaan ini terjadi karena mereka memiliki alat-alat untuk meneruskan keturunan yang berbeda, yang disebut alat reproduksi.

4	Tempat Tinggal	Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Dalam konteks tertentu tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain.	Quisioner	Nominal
---	----------------	--	-----------	---------
