
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan:

----: Diteliti

-----:: Tidak Diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep Kejadian diare dan ISPA dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, faktor lingkungan, faktor prilaku dan biologis serta faktor sosiodemografi. Usia merupakan salah satu bagian dari faktor sosiodemografi dan tempat tinggal adalah salah satu bagian dari faktor lingkungan. Usia dan tempat tinggal dapat mempengaruhi terjadinya penyakit diare dan ISPA, untuk mengetahui perbedaan antara usia dan tempat tinggal pada kejadian diare dan ISPA maka perlu dilakukan penelusuran terhadap data terkait penderita diare yang didalamnya mencakup usia dan tempat tinggal penderita. Dalam hal ini data yang ditelusuri merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak UPTD Puskesmas Sukawati 1, Gianyar.

Data sekunder ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pendataan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini data yang ditelusuri merupakan data sekunder yang diperoleh dari pihak UPTD Puskesmas Sukawati 1, Gianyar. Data sekunder ini berupa cacatan penderita diare dan ISPA yang melakukan kunjungan untuk pengobatan ke UPTD Puskesmas Sukawati 1. Data ini mencakup nama penderita, jenis kelamin, usia dan tempat tinggal.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, pedidikan, status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, penyakit dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2012). Variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian merupakan variabel yang mempengaruhi atau dengan kata lain variabel bebas merupakan variabel sebab (Notoatmodjo, 2012). Variabel bebas pada penelitian ini adalah usia dan tempat tinggal.


b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang tepengaruh atau *dependent* variables dengan kata lain variabel terikat adalah variabel resiko (Notoatmodjo, 2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian diare dan ISPA.

c. Variabel Pengganggu

Variabel pengganggu adalah variabel yang mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Notoatmodjo 2012). Variabel pengganggu pada penelitian ini adalah prilaku.

2. Hubungan Antar Variabel



Variabel bebas (usia dan tempat tinggal) mempengaruhi variabel terikat (kejadian diare dan ISPA) karena usia dan tempat tinggal merupakan bagian dari faktor yang dapat menyebabkan timbulnya diare dan ISPA. Antara hubungan variabel bebas dan terikat terdapat variabel pengganggu berupa prilaku dan biologis.

3. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4
Usia	Merupakan suatu	Diukur	Ordinal
	satuan waktu	menggunakan data	
	lamanya	sekunder yang	
	keberadaan	diperoleh dari	
	seseorang, yang	pihak UPTD	
	dalam hal ini adalah	Puskesmas	
	usia penderita diare	Sukawati 1	
	dan ISPA yang		
	dicakup atau dapat		
	dilihat pada data		
	sekunder yang		
	dikategorikan		
	menjadi tiga yaitu:		
	0 – 11 tahun : bayi		
	dan anak –anak		
	12 – 45 tahun :		
	remaja dan dewasa		
	45 tahun keatas :		
	orang tua dan lansia		

al
nal

1	2	3	4
	penderita diare yang		
	berkunjung ke		
	UPTD Puskesmas		
	Sukawati 1 pada		
	bulan Februari 2020		
Penderita ISPA	Suatu kejadian	Diukur berdasarkan	Nominal
	dimana seseorang	data sekunder	
	mengalami infeksi	yang diperoleh dari	
	akut yang	pihak UPTD	
	menyerang salah	Puskesmas	
	satu bagian / lebih	Sukawati 1	
	dari saluran nafas		
	mulai hidung		
	alveoli termasuk		
	adneksanya (sinus		
	rongga telinga		
	tengah pleura).		
	Kejadian ISPA ini		
	berdasarkan data		
	penderita ISPA		
	yang berkunjung ke		
	UPTD Puskesmas		
	Sukawati 1 pada		
	bulan Februari 2020		

C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Ada perbedaan antara faktor usia pada penderita diare dan ISPA
- 2. Ada perbedaan antara faktor tempat tinggal pada penderita diare dan ISPA.