

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil *Literature Review* ditemukan bahwa terdapat hubungan antara luas ventilasi dan ISPA. Namun terdapat juga penelitian yang menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara luas ventilasi dengan ISPA. Hal ini dapat dikarenakan peneliti melakukan pengukuran terhadap luas ventilasi rumah secara keseluruhan tanpa memperhitungkan apakah ventilasi yang ada rutin dibuka atau tidak, sehingga luas ventilasi yang didapatkan kurang spesifik.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

Petugas kesehatan berperan aktif memberikan penyuluhan tentang syarat rumah sehat, terutama untuk pencegahan penyakit ISPA

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan melakukan penelitian mendalam mengenai faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA.

3. Bagi pemerintah

Melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan khususnya rumah sehat dan melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas lingkungan di sekitar perumahan warga agar tidak menjadi faktor resiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan.