

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa.

1. Pengkajian keperawatan yang didapatkan dari hasil studi kasus pada subjek 1 diperoleh data yaitu kulit teraba dingin, suhu tubuh 36°C , nadi : 160x/menit, respirasi 90x/menit, retraksi dada dangkal, berat badan 2200 gram, konsumsi oksigen meningkat, takikardia, kulit memurata, WBC : 10,15. Data pada Subjek 2 diperoleh data yaitu kulit teraba dingin, suhu tubuh $35,8^{\circ}\text{C}$, Nadi : 167x/menit, respirasi 70x/menit, retraksi dada dangkal, berat badan 2000 gram, konsumsi oksigen meningkat, kulit memurata, WBC : 31,78, bilirubin total : 6,96.
2. Diagnosis keperawatan yang ditegakkan di ruangan yaitu ketidakseimbangan suhu tubuh. Acuan teori yang digunakan peneliti dengan acuan yang digunakan oleh perawat di Ruang NICU RSUD Wangaya untuk merumuskan diagnosis keperawatan berbeda. Perawat di ruangan menggunakan acuan diagnosis keperawatan NANDA Internasional 2015-2017 yaitu ketidak

seimbangan suhu tubuh, sedangkan peneliti menggunakan SDKI yaitu hipotermia.

3. Perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan yang di ruangan berbeda dengan acuan teori penecanaan yang digunakan oleh peneliti. Peneliti disini menggunakan acuan SLKI 2018 dan SIKI 2018, pada SIKI peneliti mengambil intervensi utama yakni manajemen hipotermia
4. Implementasi keperawatan yang dilakukan perawat diruangan memiliki perbedaan implementasi keperawatan yang didapat di ruangan dengan acuan teori implementasi keperawatan yang dipakai oleh peneliti, yaitu pada format rencana di ruangan berbeda dengan acuan yang digunakan oleh peneliti. Dimana dalam acuan yang digunakan peneliti disini menggunakan 9 implementasi sedangkan implementasi yang dilakukan oleh perawat ruangan hanya menggunakan 7 intervensi
5. Evaluasi keperawatan dilaksanakan dengan acuan teori perawat diruangan dengan acuan teori yang digunakan oleh peneliti tidak ditemukannya perbedaan dalam melakukan evaluasi, serta evaluasi keperawatan sudah sesuai dengan kriteria hasil yang telah ditentukan sebelumnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran asuhan keperawatan pada bayi BBLR dengan hipotermia di Ruang NICU RSUD Wangaya, peneliti menyarankan kepada :

1. Bagi Rumah Sakit

Kepada pihak yang berwenang di ruamh sakit tentunya dapa membenahi kembali acuan atau memperbarui acuan yang digunakan dalam manangani pasien,

guna memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien dengan menerapkan prinsip yang tepat sehingga pelaksanaan keperawatan dapat terlaksana secara optimal dan terarah.

2. Bagi Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan khususnya di bidang keperawatan anak serta diharapkan menggunakan metodologi penelitian yang berbeda agar didapatkan hasil yang lebih optimal