


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu kaitan atau hubungan konsep dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan pada Anak *Dengue Hemorrhagic Fever* dengan Masalah Keperawatan Nyeri Akut di Ruang Kaswari RSUD Wangaya Tahun 2020

Keterangan :

- : Variable yang di teliti
- : Variable yang tidak di teliti
- : Terdapat hubungan

Penjelasan :

Dengue Hemorrhagic Fever merupakan penyakit yang mengaktifkan sistem komplemen dan dapat mengakibatkan nyeri. Tanda dan gejala nyeri akut yaitu mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis. Jika nyeri akut tidak ditangani, maka mengakibatkan pola tidur pasien terganggu, nafsu makan berkurang dan aktivitas sehari-hari terganggu. Oleh karena itu, perlu dilakukan asuhan keperawatan dengan masalah keperawatan nyeri akut.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2011). Untuk menghindari perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi operasional yang merupakan penjelasan dari variabel sebagai berikut:

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel

| No | Variable | Definisi Operasional |
|-----------|--|--|
| 1. | Asuhan Keperawatan pada Anak DHF dengan Nyeri Akut | Proses keperawatan yang saling berhubungan terdiri dari lima tahapan yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Nyeri akut pada anak DHF yaitu pengalaman sensorik atau emosional |

yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari bulan yang dapat mengakibatkan pola tidur pasien terganggu, nafsu makan berkurang dan aktivitas sehari-hari pasien terganggu yang disebabkan karena masuknya virus *dengue* ke peredaran darah anak melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
