

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai asuhan kebidanan pada ibu “PC” usia 35 tahun multigravida dari usia kehamilan 33 minggu sampai dengan 42 hari masa nifas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan asuhan kebidanan selama kehamilan trimester III berlangsung fisiologis serta telah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan standar pelayanan minimal asuhan antenatal.
2. Penerapan asuhan kebidanan selama proses persalinan berlangsung fisiologis dan bayi dalam kondisi *vigorous baby*
3. Penerapan asuhan kebidanan selama masa nifas berlangsung fisiologis dan telah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.
4. Penerapan asuhan kebidanan pada bayi ibu “PC” sejak lahir hingga 28 hari masa neonatus berlangsung fisiologis dan sudah dilakukan sesuai standar kebidanan.

B. Saran

1. Institusi pendidikan

Diharapkan untuk menambahkan kepustakaan terbaru meliputi buku dan jurnal dengan isi *evidence based* terkini agar penulisan berikutnya lebih terfasilitasi.

2. Petugas kesehatan (bidan)

Pemberian asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta neonatus diharapkan tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, sehingga jika ditemukan adanya masalah dan hal-hal lain yang dapat menjadi faktor risiko dapat dideteksi secara dini dan komplikasi dapat segera ditanggulangi.

3. Ibu dan keluarga

Pemberian asuhan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu “PC” dan suami serta keluarga dalam mengatasi masalah pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir atau neonatus. Suami dan keluarga diharapkan tetap membantu memenuhi kebutuhan ibu, memberi dukungan psikologis serta mengenali sedini mungkin komplikasi atau penyulit yang mungkin dirasakan oleh ibu dan bayinya.