


**BAB III**  
**KERANGKA KONSEP**

**A. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan abstraksi suatu realisasi untuk dapat didokumentasikan serta membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antarvariabel (Nursalam, 2018). Berdasarkan kajian pustaka, dapat disusun sebuah kerangka dari penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konsep Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare Dengan Hipovolemia di Ruang Kaswari RSUD Wangaya Tahun 2020

Keterangan :

- ▭ : Variabel yang diteliti
- - - - - : Variabel yang tidak diteliti
- : Alur pikir atau mempengaruhi

## **B. Variabel Penelitian dan Devinisi Oprasional**

### **1. Variable penelitian**

Variable penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, obyektif, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya,(Sugiyono,2015). Dalam penelitian ini akan diteliti satu variable yaitu, Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare Dengan Hipovolemia di Ruang Kaswari RSUD Wangaya Tahun 2020.

### **2. Definisi Oprasional**

Devinisi oprasional adalah penjelasan semua variable dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara oprasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian,(Setiadi,2017). Untuk menghindari perbedaan persepsi maka perlu disusun definisi oprasional yang merupakan penjelasan dari variable sebagai berikut :

Tabel 1

Definisi Oprasional Gambaran Asuhan Keperawatan Pada Anak Diare Dengan Hipovolemia

No	Variabel	Definisi Oprasional
1	Gambaran Asuhan keperawatan pada anak diare dengan hipovolemia di ruang kaswari RSUD Wangaya Tahun 2020	Suatu bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien anak diare dengan hipovolemia dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnossis keperawatan, perencanaan, implementasi keperawatan dan evaluasi di ruang kaswari RSUD Wangaya Tahun 2020.  Hipovolemia pada anak diare merupakan penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, atau intraselular berhubungan dengan (b.d) kehilangan caiaran aktif yang ditandai dengan (d.d) frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan hematokrit meningkat.