BAB III

METODE PENENTUAN KASUS

A. Informasi Klien atau Keluarga

Informasi klien didapatkan melalui pengkajian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada klien dan keluarga, sedangkan data sekunder diperoleh pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Biodata terkait ibu "ND" dan keluarga penulis dapatkan saat melakukan kunjungan ke rumah klien pada tanggal 24 Desember 2019. Adapun data yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. **Data Subjektif** (Tanggal 24 Desember 2019 pukul 11.00 Wita)

a. Identitas

	Ibu	Suami
Nama	: Ibu "ND"	Bp. "NS"
Umur	: 27 tahun	32 tahun
Suku Bangsa	: Indonesia	Indonesia
Agama	: Hindu	Hindu
Pendidikan	: SMP	SMP
Pekerjaan	: Tidak Bekerja	Pegawai Restoran
Penghasilan	:-	Rp. 2.500.000
Alamat Rumah	: Jalan Subak Dalem Gg.XIV	V No.6, Denpasar Utara
Telepon	: 085238886xxx	
Jaminan Kesehatan	: Umum	Umum

b. Keluhan utama

Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan.

c. Riwayat menstruasi

Ibu pertama kali menstruasi umur 14 tahun, siklus haid teratur yaitu sekali dalam satu bulan dan lama haid selama 3-4 hari. Setiap hari selama haid mengganti pembalut 1-2 kali, kondisi pembalut pada hari pertama haid tidak penuh, hari kedua penuh, sedangkan hari ketiga sudah tidak penuh lagi. Saat haid ibu tidak mengalami nyeri di bagian perut bagian bawah. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya (HPHT) pada tanggal 22 Mei 2019. Tapsiran Persalinan (TP) yaitu pada tanggal 29 Februari 2020.

d. Riwayat perkawinan sekarang

Ibu menikah 1 kali dengan status perkawinan sah agama dan catatan sipil pada umur 18 tahun dan suami umur 23 tahun. Lama pernikahan ibu saat ini yaitu 9 tahun.

e. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Ini merupakan kehamilan ibu yang kedua, dimana anak pertama lahir pada tanggal 19 Februari 2011 lahir secara normal ditolong oleh Bidan dengan jenis kelamin laki-laki, dan berat lahir 3400 gram. Ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan menyusui ± selama dua tahun. Selama proses persalinan dan masa nifas yang dialami tidak ada tanda bahaya seperti preeklamsia ataupun perdarahan.

f. Riwayat hamil ini dan Ictisar pemeriksaan sebelumnya

Ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan ibu tidak pernah mengalami keguguran. Pada kehamilan ini ibu tidak pernah mengalami tanda bahaya kehamilan. Keluhan yang pernah dialami ibu selama kehamilan trimester I adalah

mual di pagi hari, namun tidak sampai menganggu aktivitas ibu. Trimester II ibu mengalami keluhan nyeri simpisis. Berdasarkan dokumentasi dari buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) ibu pernah melakukan ANC sebanyak enam kali. Ibu sudah melakukan pemeriksaan satu kali di Puskesmas Denpasar Utara, empat kali di PMB "D" dan satu kali di Dokter SpOG. Status imunisasi ibu TT5. Hasil pemeriksaan kehamilan ibu "ND" diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4Riwayat Pemeriksaan Kehamilan Ibu "ND" umur 27 tahun

	Riwayat Pemeriksaan Kehamilan Ibu "ND" umur 27 tahun				
Tgl	Tempat	at Keluhan Hasil Diagnosis Terapi dan KI		Terapi dan KIE	
			Pemeriksaan yang diberikan		yang diberikan
1	2	3	4	5	6
1/8/	PMB "D"	Nyeri	TD: 100/60 mmHg	G2P1001	1. KIE kondisi
2019		Simpisis	BB: 65 Kg, TB:	UK 12	ibu saat ini
			152 cm, Lila: 30	minggu	2. KIE kepada
			cm, TFU: 2 jari		ibu tentang
			diatas simfisis, pemer		pemenuhan
			tidak ada odema nutris		nutrisi yang
			pada ekstremitas baik		baik
			3. Diberik		3. Diberikan
			Tablet tan		Tablet tambah
			(SF)		(SF) darah 1x
			200		200 mg
			tablet/hari		tablet/hari dan
			kalsiur		kalsium 1x
			500		500 mg
			tablet/hari		tablet/hari

1	2	3	4	5	6
					4. KIE baca buku
					halaman 1-7
					tentang
					perawatan
					kehamilan
					sehari-hari
					5. Kontrol ulang
					1 bulan lagi
					pada tanggal
					9-9-2019.
10/9	PMB "D"	Nyeri	TD: 110/70 mmHg	G2P1001	1. KIE kondisi
/201		Simpisis	BB: 69,5 Kg, TFU:	UK 15	ibu saat ini
9		sejak	½ pusat sympisis,	minggu 6	2. KIE istirahat
		usia	DJJ: 136 kali/menit	hari	yang cukup
		kehamila	teratur. Tidak ada		3. KIE
		n 12	odema pada		pemenuhan
		minggu	ekstremitas		nutrisi
					4. Diberikan
					Tablet tambah
					(SF) darah 1x
					200 mg
					tablet/hari dan
					Kalsium 1x
					500 mg
					tablet/hari
					5. KIE ibu untuk
					melakukan
					pemeriksaan
					laboratorium

1	2	3	4	5	6
					6. KIE baca buku
					halaman 1-7
					tentang
					periksa dan
					perawatan ibu
					hamil
					7. Kontrol ulang
					satu minggu
					lagi di
					Puskesmas III
					Denpasar utara
21/9	Puskesmas	Nyeri	TD: 110/60 mmHg	G2P1001	1. KIE kondisi
/	III	Simpisis	BB: 68,5 Kg, TFU:	UK 17	ibu saat ini
2019	Denpasar	sejak	3 jari bawah pusat,	minggu 3	2. KIE
	Utara	usia	DJJ: 142 kali/menit	hari	pemenuhan
		kehamila	teratur, Golongan		nutrisi
		n 12	darah : B, HB: 11		3. KIE pola
		minggu	g/dl, PPIA: NR,		istirahat
			TPHA: NR,		4. KIE hasil lab
			Glukosa Urine:		5. KIE baca buku
			Negatif, Protein		halaman 1-9
			Urine: +1, HBsAg:		6. KIE ibu untuk
			NR		melakukan
					USG
					7. Terapi lanjut
					8. Kontrol satu
					minggu lagi,
					tanggal 23-10-
					2019

1	2	3	4	5	6
11/1	PMB "D"	Nyeri	TD: 100/60 mmHg,	G2P1001	1. KIE kondisi
1/20		Simpisis	BB: 72 Kg,TFU: 2	UK 24	ibu saat ini
19		sejak	jari atas pusat, DJJ:	minggu 5	2. KIE nutrisi
		usia	140 kali/menit	hari	3. KIE pola
		kehamila	teratur. Tidak ada		istirahat yang
		n 12	odema pada		baik
		minggu	ekstremitas		4. KIE tanda
					bahaya
					kehamilan
					5. Diberikan
					Tablet tambah
					(SF) darah 1x
					200 mg
					tablet/hari dan
					Kalsium 1x
					500 mg
					tablet/hari
					6. KIE baca buku
					halaman 1-9
					7. Kontrol ulang
					tanggal 4-12-
					2019 atau
					swaktu-waktu
					jika ibu
					mengalami
					keluhan
10/1	PMB "D"	Nyeri	TD: 110/80 mmHg,	G2P1001	1. KIE kondisi
2/20		Simpisis	BB: 75 Kg,TFU: 3	UK 28	ibu saat ini
19		sejak	jari atas pusat, DJJ:	minggu 6	2. KIE nutrisi
		usia	145 kali/menit	hari	3. KIE pola
			teratur.		istirahat

1	2	3	4	5	6
		kehamila	Tidak ada odema		4. Diberikan
		n 12	pada ekstremitas		Tablet
		minggu			tambah
					(SF) darah
					1x 200 mg
					tablet/hari
					dan
					Kalsium
					1x 500 mg
					tablet/hari
					5. KIE baca
					buku
					halaman
					1-9
					6. Kontrol 1
					minggu
					lagi atau
					jika ibu
					mengalam
					i keluhan
24/1	PMB "D"	Ibu	TD: 110/70 mmHg,	G2P1001	1. Memberit
2/20		mengata	N: 80 kali/menit,	UK 30	ahu ibu
19		kan tidak	•	minggu 6	kondisi saat
		ada	S: 36,7 ⁰ C. DJJ:	hari	ini
		keluhan	145 kali/menit		2. Memberik
			teratur. Tidak ada		an KIE kepada
			odema pada		ibu tentang
			ekstremitas.		tanda bahaya
					kehamilan
					Trimester III

1	2	3	4	5	6
					3. Memberik
					an KIE
					tentang
					4. pemenuha
					n nutrisi pada
					masa
					kehamilan
					5. Memberik
					an KIE
					istirahat yang
					cukup
					6. Menyaran
					kan ibu untuk
					melakukan
					Cek
					Laboratoriu
					7. Menyaran
					kan ibu untuk
					menyiapkan
					persiapan
					melahirkan
10/0	Dokter	Ibu	TD: 120/72 mmHg,	G2P1001	1. Kontrol
1/20	"T" SpOG	datang	BB: 77 Kg.	UK 33	ulang tanggal
20		untuk	USG : Jenis	minggu 2	24-01-2020
		kontrol	kelamin Laki-laki,	hari janin	
		hamil	posisi janin baik,	tunggal	
		dan saat	DJJ: 140	hidup	
		ini tidak	kali/menit, EFW:		
		ada	3400 gram, air		
		keluhan	ketuban cukup.		

Sumber : Buku KIA Ibu "ND" dan Buku Periksa Dokter SpOG

g. Riwayat Kontrasepsi

Ibu mengatakan sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi KB Suntik 1 bulan selama ±1 tahun, ibu mengalami keluhan haid tidak teratur dan untuk selanjutnya ibu berencana menggunakan KB IUD pasca plasenta.

h. Riwayat penyakit yang pernah di derita Ibu/ Riwayat operasi

Ibu mengatakan pernah mengalami operasi Apendisitis pada tahun 2010, selain itu ibu "ND" tidak memiliki riwayat penyakit lain yang sampai dilakukan pengobatan intensif dan menjalani rawat inap di puskesmas atau rumah sakit. Ibu dan keluarga hanya pernah mengalami sakit seperti demam, batuk, pilek yang hanya membutuhkan pengobatan dari Bidan atau Puskesmas dan memerlukan waktu dua sampai lima hari untuk sembuh.

i. Data Bio, Psikososial, dan Spiritual

Ibu tidak mengalami keluhan saat bernapas juga tidak ada riwayat sesak napas, asma dan tidak ada dari orang tua dan suami serta orang tua suami yang mengidap asma. Pola makan ibu pada kehamilan sekarang yaitu ibu makan teratur tiga kali sehari. Jenis dan komposisi makanan ibu antara lain satu piring nasi, satu potong daging ayam atau ikan, tempe atau telur, setengah mangkuk sayur, dan buah-buahan. Ibu juga mengkonsusmsi snack di sore hari`. Tidak ada pantangan dan alergi makanan yang dialami ibu. Setiap hari ibu minum air putih sebanyak ± Sepuluh gelas/hari.

Pola eliminasi ibu selama sehari antara lain BAK 5-6 kali/hari dengan warna kuning jernih, BAB 1 kali/hari dengan karakteristik lembek dan warna kuning kecoklatan. Pola istirahat ibu tidur selama tujuh sampai delapan jam/hari dan tidur siang satu jam/hari. Psikososial penerimaan ibu terhadap kehamilannya

yang sekarang adalah telah direncanakan dan diterima, sosial *support* dari suami, orang tua, mertua, dan keluarga lain serta menjalani rumah tangganya dengan harmonis. Selama menjalani rumah tangganya, ibu selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan suami, suami memberikan dukungan dan perhatian seperti selalu mengantar untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya, menyentuh perut ibu, dan melakukan komunikasi dengan janin yang ada di dalam kandungan.

Pengetahuan ibu "ND" yaitu ibu sudah mengetahui pola istirahat, pola nutrisi, kebersihan diri, dan tanda bahaya kehamilan trimester III. Ibu belum mengetahui tentang kelas ibu hamil dan senam hamil, ibu belum pernah mengikutinya. Ibu sudah mengetahui P4K dan ibu sudah menyiapkannya. dbPerencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yaitu:

1) Penolong Persalinan : Bidan

2) Tempat Persalinan : PMB Ni Wayan Darsani, SST

3) Pendamping Persalinan : Suami

4) Dana Persalinan : Umum (Tabungan sudah disiapkan)

5) Transportasi : Sepeda Motor

6) Kontrasepsi pasca Persalinan : KB IUD

7) Pendonor Darah : Orang tua kandung

B. Rumusan Masalah dan Diagnosis Kebidanan

Berdasarkan pengkajian data yang telah dilakukan, maka dapat ditegakkan diagnosis yaitu Ibu "ND" umur 27 tahun G2P1001 UK 30 Minggu 6 hari T/H Intrauterine.

Masalah:

1. Ibu belum mengetahui tentang senam hamil dan kelas ibu hamil

C. Hasil Pengumpulan Data/Kegiatan

Setelah usulan laporan tugas akhir ini disetujui penulis akan melaksanakan beberapa kegiatan yang dimulai dari kegiatan pengumpulan data, konsultasi Laporan Tugas Akhir dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar kasus LTA dan perbaikan Laporan Tugas Akhir dimulai dari bulan Januari 2020 sampai bulan April 2020.

D. Kegiatan yang berkaitan dengan Asuhan Kebidanan

Kegiatan ini dimulai dari Bulan Desember 2019 yang dimulai dari kegiatan penyusunan usulan laporan tugas akhir meliputi penemuan kasus yang akan diasuh, persetujuan pembimbing terhadap kasus yang diasuh, menyusun usulan laporan tugas akhir, dan persiapan pembimbing dan persiapan seminar.

Melalukan konsultasi usulan laporan tugas akhir dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar usulan laporan tugas akhir. Setelah mendapat ijin, penulis akan memberikan asuhan kepada Ibu "ND" dari kehamilan trimester III sampai 42 hari masa nifas secara komprehensif dan berkesinambungan dan objektif, merumuskan diagnosis masalah, evaluasi, dan pencatatan dengan metode SOAP sehingga pada bulan Mei 2020 dapat dilaksanakan seminar hasil laporan kasus serta perbaikan. Adapun kegiatan yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5Kegiatan Kunjungan dan Asuhan pada Ibu "ND" umur 27 tahun Multigravida dari Kehamilan Trimester III sampai 42 hari Masa Nifas

Jadwal Kunjungan	Pemberian Asuhan Pada Kasus
1	2
Pada tanggal 24 Januari 2020	Memberikan Asuhan Kebidanan
	Trimester III pada ibu "ND":
	1. Melakukan kunjungan rumah dan
	mendampingi ibu dalam
	melakukan pemeriksaan
	kehamilan.
	2. Mengingatkan ibu untuk
	mengikuti kelas ibu hamil dan
	senam ibu hamil.
	3. Mengingatkan kembali kepada ibu
	tentang tanda bahaya kehamilan
	trimester III.
	4. Mengingantkan kembali kepada
	ibu tentang tanda-tanda
	persalinan. 5. Mengingatkan kembali kepada
	ibu tentang persiapan persalinan.
	6. Mengingatkan kepada ibu tentang
	asupan nutrisi dan pola istirahat
	yang cukup.
Pada tanggal 12 Februari 2020	1. Mengingantkan kembali kepada
88	ibu tentang tanda-tanda persalinan.
	2. Menyarankan kepada ibu untuk
	jalan-jalan kecil pada pagi hari
	atau sore hari
	3. Menyarankan ibu untuk memantau
	gerakan janin.

1 2 4. Mengingatkan kepada ibu tentang nutrisi dan istirahat yang cukup. 5. Memberikan KIE kepada ibu tentang KB pasca persalinan, dan ibu memilih untuk menggunakan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim. Pada tanggal 19 Februari 2020 Memberi Asuhan Persalinan Normal: 1. Memberikan KIE kepada ibu tentang relaksasi yang benar. 2. Memberikan KIE kepada ibu untuk tidak mengedan sebelum waktunya. 3. Membimbing suami untuk mengatasi rasa nyeri ibu dengan cara menggosok punggung ibu. 4. Mengingatkan tentang pemenuhan nutrisi. 5. Memberikan asuhan sayang ibu selama proses persalinan. 6. Memantau kesejahteraan janin, kemajuan persalinan, dan kondisi ibu. Pada tanggal 22 Februari 2020 Memberikan asuhan kepada ibu nifas (KF 1 dan KN 1) (KF 1) dan Neonatus (KN 1), meliputi: 1. Mengunjungi ibu dan melakukan pereriksaan tanda-tanda vital. 2. Mengingatkan ibu tentang tandatanda bahaya masa nifas. 3. Membimbing ibu tentang cara perawatan tali pusat.

1 2

- 4. Membimbing ibu tentang cara melakukan pijat bayi.
- 5. Mengingatkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene.
- Memberikan KIE ibu tentang pemenuhan nutrisi ibu selama masa nifas.
- 7. Mengingatkan kepada ibu tentang pemberian ASI secara *on demand* dan tetap memberikan bayi ASI Eksklusif.
- 8. Membimbing ibu untuk melakukan senam kegel
- 9. Mengingatkan kepada ibu jadwal imunisasi BCG dan Polio 1.

Pada tanggal 25 Februari 2020 (KF 2 dan KN 2) Memberikan asuhan kepada ibu nifas (KF 2) dan Neonatus (KN 2), meliputi:

- Memantau Trias Nifas pada ibu "ND".
- Memberikan imunisasi BCG dan Polio 1 pada bayi.
- 3. Memberikan KIE tentang efek samping dari imunisasi.
- 4. Mengingatkan kepada ibu tentang perawatan bayi sehari-hari.
- Mengingatkan kepada ibu tentang menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
- 6. Memantau tali pusat bayi agar tetap kering.

1	2
Pada tanggal 19 Maret 2020	Memberikan asuhan kepada
(KN 3)	Neonatus (KN 3), meliputi:
	1. Melakukan dan membimbing ibu
	tentang perawatan bayi sehari-
	hari.
	2. Mengingatkan kepada ibu tentang
	pemberian ASI secara on demand
	dan menyarankan ibu agar tetap
	memberikan ASI Eksklusif.
	3. Menyarankan kepada ibu agar
	tetap menjaga kehangatan bayi.
	4. Memantau kebersihan bayi.
Pada tanggal 22 Maret 2020	Memberikan asuhan kepada ibu nifas
(KF 3)	(KF 3), meliputi:
	1. Memantau Trias Nifas pada ibu
	"ND".
	2. Mengingatkan kembali kepada ibu
	tentang personal hygine
	3. Membimbing kembali kepada ibu
	tentang pijat bayi
	4. Mengingatkan kepada ibu tentang
	pemberian ASI secara on demand
	dan menyarankan ibu agar tetap
	memberikan ASI Eksklusif.
	5. Memantau pemenuhan nutrisi
	pada ibu.