

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan mengenai asuhan yang telah diberikan pada ibu “WP” dari usia kehamilan 32 minggu 2 hari sampai 42 hari masa nifas sebagai berikut:

1. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu "WP" selama kehamilan berlangsung secara patologis, dimana awalnya kehamilan ibu berlangsung secara fisiologis akibat adanya ketuban pecah dini sehingga berlangsung menjadi patologis. Asuhan yang diberikan belum sesuai standar karena ibu “WP” belum melakukan pemeriksaan kadar Hb pada trimester III.
2. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “WP” selama persalinan berlangsung secara patologis, dimana dilakukan *Sectio caesarea* dengan indikasi ketuban pecah dini selama enam jam dan terjadi gawat janin, akhirnya ibu “WP” dan suami memutuskan untuk dilakukan persalinan secara *Sectio caesarea*. Asuhan yang diberikan belum sesuai standar karena segera setelah bayi lahir tidak memungkinkan untuk dilakukan IMD.
3. Hasil penerapan asuhan kebidanan pada ibu “WP” selama masa nifas di pantau dari dua jam post SC sampai 42 hari, proses involusi, perubahan lokia, laktasi berlangsung lancar dan fisiologis. Asuhan yang diberikan belum sesuai standar karena ibu tidak mendapatkan Vitamin A setelah menjalani persalinan.
4. Hasil penerapan asuhan kebidanan yang diberikan pada bayi ibu “WP” sejak baru lahir sampai 42 hari, pertumbuhan dan perkembangan bayi ibu “WP”

berlangsung secara fisiologis. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan kunjungan yaitu KN 1, KN 2, dan KN 3.

B. Saran

1. Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta dapat memberikan asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar dengan komprehensif.

2. Petugas Kesehatan

Kepada petugas kesehatan khususnya bidan, diharapkan dapat melakukan pendekatan dan pengkajian data lebih spesifik lagi agar asuhan yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien, serta dalam memberikan asuhan kebidanan diharapkan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan untuk mengupayakan pencegahan komplikasi selama kehamilan, persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan diharapkan untuk menambah kepustakaan yang terbaru, meliputi buku, jurnal, dan kepustakaan yang *evidence based* terkini sehingga pelaksanaan penulisan laporan berikutnya lebih terfasilitasi.

4. Ibu dan Keluarga

Pemberian asuhan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ibu serta dapat mengaplikasikan asuhan yang diberikan selama kehamilan, persalinan, masa nifas, dan bayi baru lahir. Dukungan keluarga sangat berperan penting pada masa kehamilan hingga 42 hari masa nifas diharapkan tetap membantu memenuhi kebutuhan ibu, memberikan dukungan psikologis, serta diharapkan mengenali

sedini mungkin komplikasi atau penyulit yang mungkin dirasakan bayi baru lahir dan neonatus.