

## **BAB VI**

### **SIMPULAN**

### **DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai asuhan keperawatan pada ibu post seksio sesarea dengan menyusui tidak efektif dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengkajian pada pasien 1 dan pasien 2 tidak ditemukan gejala dan tanda mayor serta minor mengenai menyusui tidak efektif
2. Diagnosa pada pasien 1 dan pasien 2 dirumuskan berdasarkan diagnosa kebidanan bukan diagnosa keperawatan yaitu P1001 post sc + 2 jam post sc.
3. Tidak ditemukan intervensi pada dokumen pasien 1 dan pasien 2, karena tidak terdapat format perencanaan khusus pada dokumen pasien.
4. Implementasi yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2 tidak sejalan dengan teori SIKI.
5. Evaluasi pada dokumen pasien 1 dan pasien 2 menggunakan SOAP sesuai dengan teori, namun terdapat perbedaan pada bagian *assessment* dan *planning*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut

### **1. Bagi Manajemen Rumah Sakit**

Hendaknya diruang perawatan nifas tenaga kesehatan ditambahkan dengan tenaga keperawatan sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan dapat diterapkan dan dapat mempertimbangkan dalam menyusun standar format asuhan keperawatan di RSUD Wangaya sehingga dapat memperbaiki serta melengkapi dokumentasi pada rekam medis pasien.

### **2. Bagi Petugas Kesehatan**

Diharapkan agar melengkapi data pada format pengkajian sehingga pendokumentasian asuhan keperawatan pada ibu post seksio sesarea dengan menyusui tidak efektif menjadi lebih komprehensif.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi serta sebagai pembandingan untuk penelitian selanjutnya dalam pemberian asuhan keperawatan pada ibu post seksio sesarea dengan menyusui tidak efektif.