


BAB III


KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep




Gambar 2. Kerangka Konsep

Keterangan :



: Diteliti



: Tidak diteliti

Berdasarkan kerangka konsep tersebut dapat dijelaskan bahwa Tuberkulosis (TB) dengan HIV dipengaruhi oleh beberapa factor. Karakteristik pasien yang meliputi umur, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap kejadian TB. Selain itu faktor lingkungan, perilaku, konsentrasi kuman TB dan lama kontak juga meningkatkan resiko paparan kasus TB. Pada penderita TB dengan daya tahan

tubuh rendah, perilaku seksual, bertukar jarum sunti pada pengguna narkoba dan tranfusi darah dapat menyebabkan pasien TB beresiko menjadi pasien TB dengan HIV.

B. Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah gambaran kasus HIV pada pasien tuberkulosis di RSUD Surya Husadha Ubung.

C. Definisi Operasional dan Cara Pengukuran

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi operasional	Cara Pengukuran	Skala
Pasien TB	Pasien yang melakukan pemeriksaan TB Katagori : 1. Terdiagnosis Klinis 2. Terkonfirmasi Bakteriologi	Data sekunder	Nominal
Umur	Umur pasien TB yang diukur berdasarkan tahun kelahiran Katagori : 1. 0-15 tahun 2. 16-30 tahun 3. 31-45 tahun 4. 46-60 tahun 5. > 65 tahun	Data Sekunder	Nominal
Jenis Kelamin	Jenis kelamin pasien TB Katagori 1. Laki laki 2. Perempuan	Data Sekunder	Nominal
Jenis Pekerjaan	Pekerjaan yang ditekuni pasien TB Katagori 1. Instansi Swasta 2. PNS 3. IRT 4. Pelajar /Mahasiswa 5. Wiraswasta 6. Lain lain	Data Sekunder	Nominal

Gambaran Hasil Pemeriksaan HIV	Hasil pemeriksaan HIV pada pasien TB Katagori 1. Positif 2. Negatif	Data Sekunder	Nominal
---	---	---------------	---------
