


### BAB III

#### KERANGKA KONSEP




##### A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu diagram sederhana yang menunjukkan variabel dan hubungan antar variabel. Kerangka konsep harus bisa menerangkan maksud dan tujuan. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Konsep**

Keterangan :

-  Variabel yang diteliti
-  Variabel yang tidak diteliti
-  Hubungan yang mempengaruhi

## B. Variabel dan Definisi Operasional

### 1. Variabel

Variabel didefinisikan sebagai konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya (Siregar,2017). Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan waktu ibu hamil melakukan pemeriksaan rapid test sebelum taksiran persalinan.

### 2. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 1.**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi operasional	Cara ukur	Skala data
1	2	3	4
Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan rapid test sebelum taksiran	Segala sesuatu yang diketahui oleh ibu mengenai pemeriksaan rapid test 14 hari sebelum taksiran persalinan, meliputi pengertian, tujuan, penanganan setelah mendapatkan hasil rapid test, waktu	Kuesioner	Ordinal 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang

Variabel	Definisi operasional	Cara ukur	Skala data
1	2	3	4
persalinan	<p>pemeriksaan, dan informasi adanya pemeriksaan rapid test .</p> <p>2. Baik (dengan hasil persentase 76% - 100 % dari jumlah jawaban benar)</p> <p>3. Cukup (dengan hasil persentase 56% - 75% dari jumlah jawaban benar)</p> <p>3. Kurang (dengan hasil persentase &lt; 55 % dari jumlah jawaban benar)</p>		
Waktu ibu hamil melakukan pemeriksaan rapid test sebelum taksiran persalinan	Waktu Ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rapid test yaitu 14 hari sebelum taksiran persalinan	Form pengumpulan data yang berisikan keterangan waktu saat melakukan pemeriksaan rapid test	Ordinal <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 1 minggu sebelum taksiran persalinan</li> <li>2. 2 minggu sebelum taksiran persalinan</li> <li>3. Lewat dari taksiran persalinan</li> </ul>