

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Distribusi kejadian pre-eklamsia di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar pada tahun 2018 - 2020 didapatkan ibu dengan pre-eklamsia ringan 22 orang (62,86%) dan ibu dengan pre-eklamsia berat 13 orang (37,14%).
2. Angka kejadian BBLR dari ibu bersalin pre-eklamsia di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar tahun 2018 - 2020 adalah 16 orang (41,66%)
3. Ada hubungan pre-eklamsia dengan bayi berat lahir rendah di RSUD Sanjiwani Gianyar Tahun 2018 – 2020 dengan nilai $p\text{-value} = 0,004$ dimana ibu bersalin dengan pre-eklamsia berat berisiko 8,889 kali untuk melahirkan bayi berat lahir rendah.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidan pelaksana di RSUD Sanjiwani Gianyar
Bidan diharapkan dapat melakukan pemantauan dengan lebih ketat terhadap ibu bersalin dengan pre-eklamsia untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gianyar
Semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar melakukan skrining secara awal untuk dapat mendeteksi kejadian pre-eklamsia pada ibu hamil sebagai upaya penanganan yang tepat dan pencegahan terhadap terjadinya kelahiran bayi berta lahir rendah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai kejadian BBLR dengan mengambil faktor risiko BBLR selain pre-eklamsia. selanjutnya juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumber informasi dalam melakukan penelitian yang sama.

