


BAB III KERANGKA KONSEP




A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep di bawah ini menggambarkan tentang faktor-faktor yang mendukung ibu dalam menggunakan metode kontrasepsi dalam rahim pasca placenta (AKDR) sebagai berikut:



Keterangan:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

-  = Variabel yang diteliti
-  = Mendukung
-  = Variabel yang tidak diteliti

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).

Variabel dalam penelitian ini adalah faktor internal yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, paritas dan motivasi dan faktor eksternal yaitu dukungan suami serta sumber informasi yang mempengaruhi penggunaan AKDR.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan uraian tentang batasan variabel yang diteliti, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2012). Definisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini

Tabel 1.
Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Gambaran Pengetahuan dengan Sikap Ibu Hamil Trimester III tentang
metode kontrasepsi dalam rahim pasca plasenta

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4	5
1.	Usia	Lamanya usia ibu (dalam tahun) sejak dilahirkan sampai penelitian dilakukan berdasarkan pengisian kuesioner.	Rekam Medis	Ordinal

1	2	3	4	5
		dikategorikan menjadi :		
		1. Usia reproduksi muda (15-19 tahun)		
		2. Usia reproduksi sehat (20-35 tahun)		
		3. Usia reproduksi tua ($\geq 36 - 45$ tahun)		
2.	Pendidikan	Jenjang pendidikan formal terakhir yang diselesaikan oleh ibu. dikategorikan menjadi :	Rekam medis	Nominal
		1. Dasar		
		2. Menengah		
		3. Tinggi		
3	Pekerjaan	Kegiatan aktif yang dilakukan oleh ibu di luar rumah dikategorikan menjadi :	Rekam Medis	Nominal
		1. Bekerja		
		2. Tidak bekerja		
4	Paritas	Paritas yang pernah dilahirkan sesuai dengan catatan medis di rekam medis. dikategorikan menjadi :	Rekam Medis	Ordinal
		1. Primipara (1 orang anak)		
		2. Multipara (>1 orang anak)		

1	2	3	4	5
5	Motivasi	<p>Dorongan, respon dan harapan ibu terkait pemilihan kontrasepsi setelah melahirkan. secara deskriptif dikategorikan menjadi : dengan 20 pertanyaan kategori penilaian menggunakan skala Guttman dengan nilai maksimum 20 dan nilai</p> <p>1. Motivasi Tinggi, jumlah skor ≥ 14.00 median</p> <p>2. Motivasi Rendah, jumlah skor < 14.00 median</p>	kuesioner	Nominal
6	Sumber informasi	<p>Sumber Informasi yang diterima ibu akseptor AKDR pasca plasenta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kesehatan 2. Non tenaga kesehatan 	Kuesioner	Nominal
7	Dukungan Suami	<p>Keikutsertaan suami memberikan persetujuan berkaitan tentang pelayanan kontrasepsi terhadap istri. secara deskriptif dikategorikan menjadi :</p>	Kuesioner	Nominal

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

wawancara dengan 15 pertanyaan kategori penilaian menggunakan skala Guttman dengan nilai median 10,50

1.Mendukung, jumlah skor \geq median

2.Tidak mendukung, jumlah skor $<$ median

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini Apakah Faktor-Faktor Yang Mendukung Ibu dalam Menggunakan Metode Kontrasepsi Dalam Rahim Pasca Plasenta Di Poliklinik Obstetri dan Gynecologi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara?