

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di Wilayah Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Mengwi II dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Karakteristik responden ibu hamil berdasarkan usia sebagian besar usia 20-35 tahun yaitu 42 orang (80,8%), pendidikan sebagian besar pendidikan menengah yaitu 43 orang (82,7%), Sebagian besar ibu bekerja yaitu 27 orang (51,9%) dan gravida sebagian besar primigravida yaitu 31 orang (59,6%).
2. Sebagian besar responden pengetahuan tanda-tanda bahaya kehamilan baik sebanyak 28 orang (53,8%)
3. Sebagian besar usia 20-35 tahun dengan pengetahuan baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan sebanyak 23 orang (54,8%), sebagian besar pendidikan atas dengan pengetahuan baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan baik sebanyak 13 orang (35,1%), sebagian besar ibu bekerja dengan pengetahuan baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan baik sebanyak 13 orang (46,4%) dan sebagian besar primigravida dengan pengetahuan baik tentang tanda-tanda bahaya kehamilan baik sebanyak 17 orang (54,8%).
4. Sebagian besar responden pendidikan kesehatan yang diberikan petugas medis baik sebanyak 40 orang (76,9%).

B. Saran

Berdasar hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu :

1. Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan suatu informasi tentang gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di wilayah kerja Unit Pelayanan Terpadu daerah Puskesmas Mengwi II guna melengkapi materi MK Skripsi.

2. Bagi Tenaga Kesehatan Di Praktek Mandiri Bidan Santi Iswidayanti,A.md.Keb dan Bidan Ni Ketut Muliati,A.md.Keb

Agar dapat meningkatkan penyuluhan tentang pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, khususnya bidan secara aktif memberikan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan ibu hamil.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Semoga hasil penelitian ini bisa membantu dan juga dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

Lampiran 1

REALISASI ANGGARAN PENELITIAN

No	Kegiatan Proposal dan Penelitian	Biaya (Rp)
1.	Tahap Persiapan	
	Pengajuan judul dan studi pendahuluan	50.000
	Menyusun proposal, pengetikan, penggandaan	200.000
	Seminar proposal	100.000
	Perbaikan proposal	200.000
2.	Tahap Pelaksanaan	
	Pengurusan izin penelitian	100.000
	Penggunaan data internet saat pengumpulan data	100.000
	Masker	260.000
	Pengolahan data	200.000
	Analisa data	50.000
3.	Tahap Pengakhiran Data	
	Penyusunan skripsi	300.000
	Seminar hasil penelitian	50.000
	Perbaikan	100.000
	Perbaikan hasil penelitian	200.000
	Jumlah	1.910.000

Lampiran 2

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN
(INFORMED CONSENT)
SEBAGAI PESERTA PENELITIAN

Yang terhormat Ibu/Saudari, Saya meminta kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Keikutsertaan dari uji coba ini bersifat sukarela/tidak memaksa. Mohon untuk dibaca penjelasan di bawah dengan seksama dan disilahkan bertanya bila ada yang belum dimengerti.

Judul	Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Wilayah Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Mengwi II
Peneliti Utama	Santi Iswidayanti
Institusi	Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
Lokasi Penelitian	Praktek Mandiri Bidan Santi Iswidayanti ,Amd.Keb Praktek Mandiri Bidan Ni Ketut Muliati,A.md.Keb
Sumber Pendanaan	Swadana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di Wilayah Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Mengwi II. Jumlah peserta sebanyak 52 ibu hamil dengan syarat : Bersedia menjadi responden dan menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Responden akan mengisi kuesioner yang disediakan peneliti untuk mengidentifikasi gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di Wilayah Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Mengwi II.

Kepesertaan dalam penelitian ini secara langsung memberikan manfaat kepada peserta penelitian dan dapat memberi gambaran informasi yang lebih banyak tentang pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan bagi

ibu hamil. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data peserta penelitian ini dengan menyimpannya dengan baik dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Kepesertaan Ibu/Saudari pada penelitian ini bersifat sukarela. Bapak/Saudara dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada penelitian atau menghentikan kepesertaan dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. Keputusan Ibu/Saudari untuk berhenti sebagai peserta penelitian tidak akan mempengaruhi mutu dan akses/kelanjutan pelayanan yang akan diberikan.

Jika setuju untuk menjadi peserta penelitian ini, Ibu/Saudari diminta untuk menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*) Sebagai Peserta Penelitian setelah Ibu/Saudari benar-benar memahami tentang penelitian ini.

Bila selama berlangsungnya penelitian terdapat perkembangan baru yang dapat mempengaruhi keputusan Ibu/Saudari untuk kelanjutan kepesertaan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hal ini kepada Ibu/Saudari.

Bila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peneliti, silahkan hubungi peneliti : Santi Iswidayanti dengan no HP 08123876799.

Tanda tangan Ibu/Saudari di bawah ini menunjukkan bahwa Ibu/Saudari telah membaca, telah memahami dan telah mendapat kesempatan untuk bertanya kepada peneliti tentang penelitian ini dan menyetujui untuk menjadi peserta penelitian.

Peserta/Subyek Penelitian,

Peneliti

(
Tanggal (wajib diisi) : / /

(Santi Iswidayanti)

Lampiran 3

Lembar Permohonan Menjadi Responden

Kepada.
Yth. Saudara Responden
di –
Tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Denpasar bermaksud akan melakukan penelitian tentang Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan di wilayah kerja unit pelayanan terpadu Puskesmas Mengwi II, berdasarkan dengan hal tersebut diatas, saya mohon kesediaan ibu menjadi responden dalam penelitian ini.

Demikian permohonan saya sampaikan atas partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Mengwi, Mei 2021
Peneliti

(Santi Iswidayanti)
NIM : P07124220080

Lampiran 4

KISI-KISI KUESIONER TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN

No	Variabel	Aspek	Indikator	No soal	Jumlah soal
1	Tanda-tanda bahaya kehamilan	Perdarahan Pervaginam	1. Perdarahan pada kehamilan tanda bahaya kehamilan	1	1
		Sakit kepala	1. Sakit kepala masalah pada kehamilan	2	1
		Kejang	1. Gejala kejang pada ibu hamil	3	1
		Gerakan janin	1. Gerakan janin tanda bahaya kehamilan	4	1
		Nyeri perut	1. Kegawatan nyeri perut pada ibu dan janin	5	1
		Odema	1. Bahaya odema pada kehamilan	6	1
		Demam	1. Tanda bahaya demam pada kehamilan	7	1
		Muntah	1. Mual muntah berlebih 2. Kegawatan mual muntah	8,9	2
		Perubahan visual	1. Gangguan penglihatan 2. Gangguan penglihatan ringan	10,11	2
		Ketuban pecah dini	1. Tanda-gejala ketuban pecah dini dan kegawatannya	12,13,14,15	4

Lampiran 5

A. KUESIONER PENELITIAN

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG TANDA-TANDA BAHAYA KEHAMILAN

No. Kuesioner :

Tanggal :

A. Karakteristik

No responden :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kehamilan beberapa :

B. Pertanyaan tentang Tanda Bahaya Kehamilan

Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang tersedia dengan memperhatikan kriteria dibawah ini:

“ Ya “ = Bila pernyataan benar, “ Tidak “ = Bila pernyataan salah

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Perdarahan pervaginam pada masa kehamilan merupakan tanda bahaya kehamilan.		
2.	Sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat merupakan tanda bahaya pada kehamilan		
3.	Kejang merupakan kondisi yang wajar dialami ibu hamil.		
4.	Berkurang atau menghilangnya gerak janin dapat menjadi pertanda bahwa terjadi gawat janin.		
5.	Nyeri perut yang hebat, menetap dan tidak hilang dengan istirahat dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.		
6.	Bengkak (oedema) pada wajah dan kaki yang menetap dan tidak hilang dengan istirahat disertai tekanan darah tinggi merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan		
7.	Demam tinggi yang dialami ibu hamil merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan.		
8.	Pada sepanjang masa kehamilan, ibu hamil akan mengalami mual dan muntah berlebihan.		
9.	Mual dan muntah terus menerus sampai ibu lemah dan tidak dapat bangun akan membahayakan keadaan ibu dan janin.		
10.	Penglihatan tiba-tiba kabur dan berbayang, penglihatan ganda, seperti melihat titik-titik atau cahaya disertai sakit kepala hebat merupakan tanda bahaya kehamilan.		
11.	Perubahan penglihatan ringan adalah normal.		
12.	Jika keluar cairan ibu tidak terasa, berbau amis dan warna putih keruh berarti yang keluar adalah air ketuban.		
13.	Ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung.		
14.	Ketuban pecah dini dapat menyebabkan infeksi pada kehamilan.		
15.	Ketuban pecah dini dapat menyebabkan terjadinya gawat janin.		

Lampiran 6

KISI-KISI KUESIONER PENDIDIKAN KESEHATAN

No	Variabel	Aspek	Indikator	No soal	Jumlah soal
1	Pendidikan kesehatan	Keramahan dan kesopanan	a. Keramahan dan kesopanan pemberi informasi	1	1
		Komunikasi	b. Kejelasan informasi	2	1
		Metode	c. Metode penyampaian informasi	3	1
		Media	d. Media yang digunakan menyampaikan informasi	4	1
		kenyamanan	e. Kenyamanan penerima informasi	5	1
		Kesiapan	f. Kesiapan pemberi informasi	6	1
		Sarana dan prasarana	g. Kelengkapan sarana dan prasarana pemberi informasi	7	1
		Bahasa	h. Bahasa yang mudah dimengerti	8	1
		Waktu	i. Ketepatan waktu	9	1
		Bertanya	j. Kesempatan bertanya penerima informasi	10	1

Lampiran 7

KUESIONER PENDIDIKAN KESEHATAN

Berilah tanda check (√) pada kolom jawaban yang tersedia dengan memperhatikan kriteria dibawah ini:

“ Ya “ = Bila pernyataan benar, “ Tidak “ = Bila pernyataan salah

NO	Pernyataan	YA	TIDAK
1	Penyampaiaan informasi tanda-tanda bahaya kehamilan kepada ibu hamil tidak memerlukan kesopanan dan keramahan		
2	Petugas dalam menyampaikan informasi harus secara jelas dan tegas		
3	Salah satu metode penyampaian informasi tentang bahaya kehamilan dengan menggunakan metode leaflet		
4	Informasi tanda-tanda bahaya kehamilan agar mudah diterima ibu hamil memerlukan media dan teknologi		
5	Bagaimana kepuasan anda terhadap kenyamanan ruangan yang digunakan		
6	Kelancaran pemberian informasi tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil sangat ditentukan oleh kesiapan petugas		
7	Sarana dan prasarana yang baik dan mudah di mengerti ibu hamil akan mempermudah penyampaian informasi tanda-tanda bahaya kehamilan.		
8	Bahasa yang mudah di mengerti dalam penyampaian informasi mempermudah ibu hamil menerima informasi.		
9	Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi tanda-tanda bahaya kehamilan tidak diperlukan		
10	Kesempatan bertanya yang dilakukan oleh ibu hamil tidak diperlukan dalam penyampaian informasi tanda-tanda bahaya kehamilan		

Lampiran 10

Validitas dan Reabilitas kuesioner tanda-tanda bahaya kehamilan

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	19.3667	60.102	.518	.728
p2	19.3333	59.816	.570	.727
p3	19.1667	63.316	.635	.744
p4	19.3667	60.102	.518	.728
p5	19.3333	59.816	.570	.727
p6	19.3000	59.941	.570	.727
p7	19.3667	60.240	.499	.729
p8	19.3667	60.102	.518	.728
p9	19.3667	59.964	.536	.728
p10	19.3667	60.516	.462	.731
p11	19.3333	59.678	.590	.726
p12	19.3333	60.092	.532	.728
p13	19.3667	59.826	.555	.727
p14	19.3333	60.092	.532	.728
p15	19.3000	59.666	.610	.726
total	10.0000	16.069	1.000	.844

Lampiran 11

Validitas dan reabilitas kuesioner pendidikan kesehatan

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	17.5667	10.047	.570	.743
p2	17.7000	9.183	.615	.721
p3	17.5667	10.047	.570	.743
p4	17.6667	9.195	.680	.719
p5	17.5667	10.047	.570	.743
p6	17.6333	9.482	.620	.728
p7	17.6333	9.344	.699	.722
p8	17.5667	10.047	.570	.743
p9	17.6000	9.903	.484	.741
p10	17.5667	10.047	.570	.743
total	9.2667	2.685	1.000	.830

Lampiran 12

Master tabel penelitian gambaran pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan

No	Umur	koding	Pendidikan	koding	Pekerjaan	koding	Gravida	koding	Tingkat	koding	pendidikan	Koding
									pengetahuan		kesehatan	
1	22	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	12	1	8	1
2	24	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	10	2	8	1
3	32	2	TINGGI	3	BEKERJA	2	2	2	13	1	8	1
4	34	2	TINGGI	3	BEKERJA	2	2	2	12	1	8	1
5	22	2	MENENGAH	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	13	1	8	1
6	26	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	13	1	8	1
7	27	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	9	2	8	1
8	30	2	ATAS	3	BEKERJA	2	2	2	9	2	8	1
9	26	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	13	1	9	1
10	27	2	MENGAH	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	9	2	8	1
11	27	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	13	1	8	1
12	28	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	7	3	7	2
13	37	2	MENGAH	2	BEKERJA	2	2	2	7	3	7	2
14	35	2	ATAS	2	BEKERJA	2	2	2	9	2	7	2
15	33	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	9	2	7	2

16	45	3	DASAR	1	BEKERTA	2	1	1	10	2	9	1
17	27	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	10	2	9	1
18	28	2	ATAS	3	BEKERJA	2	1	1	13	1	9	1
19	29	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	12	1	7	2
20	20	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	12	1	8	1
21	30	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	13	1	8	1
22	19	1	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	13	1	8	1
23	30	2	ATAS	3	TIDAK BEKERJA	1	2	2	10	2	7	2
24	30	2	ATAS	2	BEKERJA	2	2	2	10	2	8	1
25	32	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	12	1	7	2
26	31	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	12	1	8	1
27	32	2	TINGGI	3	TIDAK BEKERJA	1	2	2	12	1	8	1
28	27	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	12	1	9	1
29	37	3	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	9	2	8	1
30	36	3	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	9	2	8	1
31	36	3	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	13	1	7	2
32	30	2	ATAS	3	BEKERJA	2	1	1	13	1	8	1
33	30	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	13	1	8	1
34	27	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	12	1	8	1
35	28	2	ATAS	2	BEKERJA	2	2	2	9	2	8	1

36	32	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	9	2	9	1
37	31	2	ATAS	2	BEKERJA	2	2	2	10	2	8	1
38	26	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	10	2	8	1
39	19	1	MENENGAH	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	12	1	8	1
40	19	1	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	13	1	7	2
41	27	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	7	3	9	1
42	37	3	ATAS	3	TIDAK BEKERJA	1	2	2	14	1	7	2
43	30	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	7	3	8	1
44	33	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	13	1	8	1
45	23	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	12	1	8	1
46	26	2	ATAS	2	BEKERJA	2	1	1	9	2	9	1
47	37	3	MENENGAH	2	BEKERJA	2	2	2	10	2	7	2
48	35	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	7	3	9	1
49	30	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	13	1	9	1
50	30	2	ATAS	2	BEKERJA	2	2	2	14	1	8	1
51	32	2	ATAS	2	TIDAK BEKERJA	1	2	2	12	1	8	1
52	18	1	MENENGAH	2	TIDAK BEKERJA	1	1	1	11	2	7	2

Lampiran 13**Hasil Penelitian****Frequency Table****Umur**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid usia <20 tahun	4	7.7	7.7	7.7
usia 20-35 tahun	42	80.8	80.8	88.5
usia >35 tahun	6	11.5	11.5	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pendidikan dasar	1	1.9	1.9	1.9
pendidikan menengah	43	82.7	82.7	84.6
pendidikan atas	8	15.4	15.4	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid dasar	1	1.9	1.9	1.9
mengah	6	11.5	11.5	13.5
atas	37	71.2	71.2	84.6
tinggu	8	15.4	15.4	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak bekerja	25	48.1	48.1	48.1
bekerja	27	51,9	51,9	51,9
Total	52	100.0	100.0	100,0

Gravida

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid primigravida	31	59.6	59.6	59.6
multigravida	21	40.4	40.4	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	28	53.8	53.8	53.8
cukup	19	36.5	36.5	90.4
kurang	5	9.6	9.6	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Prokes

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	40	76.9	76.9	76.9
cukup	12	23.1	23.1	100.0
Total	52	100.0	100.0	

Crosstabs

Umur * pengetahuan Crosstabulation

			Pengetahuan			Total
			Baik	Cukup	Kurang	
Umur	usia <20 tahun	Count	3	1	0	4
		% within umur	75.0%	25.0%	.0%	100.0%
	usia 20-35 tahun	Count	23	14	5	42
		% within umur	54.8%	33.3%	11.9%	100.0%
	usia >35 tahun	Count	2	4	0	6
		% within umur	33.3%	66.7%	.0%	100.0%
Total		Count	28	19	5	52
		% within umur	53.8%	36.5%	9.6%	100.0%

Pengetahuan * pendidikan Crosstabulation

			Pendidikan			Total
			Pendidikan dasar	Pendidikan menengah	Pendidikan atas	
Pengetahuan	baik	Count	0	22	6	28
		% within pengetahuan	.0%	78.6%	21.4%	100.0%
	cukup	Count	1	16	2	19
		% within pengetahuan	5.3%	84.2%	10.5%	100.0%
	kurang	Count	0	5	0	5
		% within pengetahuan	.0%	100.0%	.0%	100.0%
Total		Count	1	43	8	52
		% within pengetahuan	1.9%	82.7%	15.4%	100.0%

Pengetahuan * pendidikan Crosstabulation

		Pendidikan			Total
		Pendidikan dasar	Pendidikan menengah	Pendidikan atas	
Pengetahuan baik	Count	0	22	6	28
	% within pengetahuan	.0%	78.6%	21.4%	100.0%
	<hr/>				
cukup	Count	1	16	2	19
	% within pengetahuan	5.3%	84.2%	10.5%	100.0%
<hr/>					
kurang	Count	0	5	0	5
	% within pengetahuan	.0%	100.0%	.0%	100.0%
<hr/>					
Total	Count	1	43	8	52
	% within pengetahuan	1.9%	82.7%	15.4%	100.0%

Pengetahuan * pekerjaan Crosstabulation

		Pekerjaan		Total
		Tidak bekerja	Bekerja	
Pengetahuan baik	Count	15	13	28
	% within pengetahuan	53.6%	46.4%	100.0%
<hr/>				
cukup	Count	7	12	19
	% within pengetahuan	36.8%	63.2%	100.0%
<hr/>				
kurang	Count	3	2	5
	% within pengetahuan	60.0%	40.0%	100.0%
<hr/>				
Total	Count	25	27	52
	% within pengetahuan	48.1%	51.9%	100.0%

Crosstabs

Gravida * pengetahuan Crosstabulation

		Pengetahuan			Total
		Baik	Cukup	Kurang	
Gravida primigravida	Count	17	11	3	31
	% within gravida	54.8%	35.5%	9.7%	100.0%
multigravida	Count	11	8	2	21
	% within gravida	52.4%	38.1%	9.5%	100.0%
Total	Count	28	19	5	52
	% within gravida	53.8%	36.5%	9.6%	100.0%

Prokes * pengetahuan Crosstabulation

			Pengetahuan			Total
			Baik	Cukup	Kurang	
Prokes baik	Count	23	14	3	40	
	% within prokes	57.5%	35.0%	7.5%	100.0%	
cukup	Count	5	5	2	12	
	% within prokes	41.7%	41.7%	16.7%	100.0%	
Total	Count	28	19	5	52	
	% within prokes	53.8%	36.5%	9.6%	100.0%	