BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Menurut (Anggita & Masturoh, 2018) kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya dalam telaah pustaka. Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel, yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakan sebagai landasan untuk penelitiannya.



Gambar 1. Kerangka Konsep Gambaran Kadar Asam Urat Pada Lansia yang Bekerja Banjar Kasianan Wilayah Kerja Puskesmas Petang 1 Kabupaten Badung Tahun 2021

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel penelitian yang akan diteliti yaitu gambaran kadar asam urat pada lansia yang bekerja.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisi data. Pada saat akan melakukan pengumpulan data, definisi operasional yang dibuat mengarahkan dalam pembuatan dan pengembangan instrumen penelitian. Dengan definisi operasional yang tepat maka batasan ruang lingkup penelitian atau pengertian variabel-variabel yang akan diteliti menjadi lebih fokus (Anggita & Masturoh, 2018).

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Gambaran Kadar Asam Urat Pada Lansia Bekerja Di Banjar Kasianan Wilayah Kerja Puskesmas Petang 1 Kabupaten Badung Tahun 2021

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Gambaran kadar asam urat pada lansia yang bekerja	Gambaran kadar asam urat adalah nilai dari hasil pemeriksaan asam urat seseorang yang berumur diatas 60 tahun yang masih bekerja	*Eassy Touch GCU*	Interval Pada laki-laki: a. Rendah < 3,4 mg/dl b. Normal 3,4 - 7,0 mg/dl c. Hiperurisemia >7,0 mg/dl Pada wanita : a. Rendah < 2,4 mg/dl b. Normal 2,4-5,7 mg/dl c. Hiperurisemia > 5,7 mg/dl