

**BAB III**  
**KERANGKA KONSEP**

**A. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2010). Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan dalam skema di bawah ini :



Keterangan : \_\_\_\_\_ Variabel yang diteliti  
 ----- Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep

## B. Variabel dan Definisi *Operasional*

### 1. Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu ibu hamil risiko tinggi dan keteraturan *Antenatal Care*.

### 2. Definisi Operasional

Tabel 1  
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Pengumpulan Data	Skala Pengukuran
1	2	3	4
Terlalu muda hamil	Ibu hamil dengan umur ibu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun, ibu hamil pertama pada umur $\leq 16$ tahun	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Terlalu tua hamil I	Ibu hamil pertama saat umur ibu terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun, Ibu hamil pertama pada	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada

1	2	3	4
	umur ibu $\geq 35$ tahun		
Terlalu lama hamil lagi	Jarak kehamilan ibu yang terakhir dengan kehamilan sekarang $\geq 10$ tahun	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Terlalu cepat hamil lagi	Jarak kehamilan ibu yang terakhir dengan kehamilan sekarang $< 2$ tahun	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Terlalu banyak anak	Ibu hamil 4 kali atau lebih	Form Pengumpulan Data, sumber data dari register dan kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Terlalu tua umur	Umur ibu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun, saat hamil umur ibu $\geq 35$ tahun	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Terlalu pendek	Tinggi badan ibu hamil diukur menggunakan alat ukur tinggi badan ( <i>stadiometer</i> ) $\leq 145$ cm	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Pernah gagal	gagal pada	Form	Nominal

1	2	3	4
kehamilan	kehamilan yang lalu atau abortus	Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Ada Tidak Ada
Pernah melahirkan	Proses persalinan dengan dilakukan Tindakan dengan (tarikan tang/vakum, uri digoroh, diberi infus, tranfusi)	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Pernah operasi sesar	Riwayat persalinan dengan tindakan operasi sesar	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Penyakit pada ibu hamil	Riwayat penyakit yang diderita ibu seperti kurang darah, malaria, tubercolusis paru, payah jantung, kencing manis, penyakit menular seksual	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Bengkak pada muka/tungkai dan tekanan darah tinggi	Bengkak pada muka, tungkai dan tekanan darah tinggi	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada

1	2	3	4
Hamil kembar 2 atau lebih	Dalam kandungan terdapat 2 janin atau lebih	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Hamil kembar air ( <i>Hydramnion</i> )	Cairan ketuban yang berlebihan, jika diukur dengan USG didapati Indeks Cairan Amnion (ICA) melebihi 95 persentil pada usia kehamilan atau lebih dari 8 cm/ lebih	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Bayi mati dalam kandungan	Kondisi janin yang meninggal di dalam kandungan setelah kehamilan berusia 20 minggu	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Kehamilan lebih bulan	Kehamilan dengan usia kehamilan lebih dari 42 minggu lengkap mulai dari hari menstruasi pertama	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Letak sungsang	Merupakan kondisi ketika posisi kepala bayi dalam rahim	Form Pengumpulan Data, sumber	Nominal Ada Tidak Ada

1	2	3	4
	berada di atas dan bokong/kaki berada di bawah pada usia kehamilan lebih dari 35 minggu	data dari kohort ibu	
Letak lintang	suatu keadaan dimana melintang di dalam uterus kepala yang sedangkan berada pada sisi yang lain	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Perdarahan dalam kehamilan ini	Keluarnya darah dari jalan lahir selama kehamilan	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Preeklamsi Berat/ Kejang-kejang	Kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urine	Form Pengumpulan Data, sumber data dari kohort ibu	Nominal Ada Tidak Ada
Keteraturan Antenatal Care pada Ibu hamil dengan risiko tinggi	Ibu yang memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama kehamilan.	kohort ibu	Nominal 1. Teratur : jika ibu memeriksakan

1	2	3	4
	Diketahui melalui frekuensi ibu melakukan pemeriksaan kehamilan berdasarkan catatan pada register dan kohort ibu		kehamilannya minimal 1 kali pada trimester I, 1 kali pada trimester II, dan 2 kali pada trimester III atau lebih namun tetap sesuai jadwal. 2. Tidak teratur : jika ibu memeriksakan kehamilannya tidak sesuai jadwal.

### C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah kejadian kehamilan risiko tinggi berdasarkan faktor risiko kehamilan berdasarkan pada skor Puji Rochjati?

Bagaimanakah keteraturan *antenatal care* pada ibu hamil dengan risiko tinggi?