


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1: Kerangka Konsep

Keterangan :

- : Variabel yang diteliti
- : Variabel yang dikendalikan
- ➔ : Hubungan yang dianalisis
- ➔ : Hubungan yang tidak dianalisis

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

- a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan ibu hamil tentang anemia

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan ibu mengkonsumsi tablet besi (Fe)

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1
Variabel dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Cara pengukuran	Skala
1	pengetahuan ibu hamil tentang anemia	Pengetahuan ibu hamil meliputi pengertian, penyebab, gejala, faktor resiko, cara mencegah, dampak dan tablet besi (Fe) yang diukur menggunakan kuisioner dan di kategorikan dengan: 1. Baik jika hasil \geq median 2. Kurang jika hasil $<$ median	Kuisioner	Ordinal
2	kepatuhan konsumsi tablet besi (Fe)	Kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi (Fe) yang telah diberikan dengan mengkonsumsi secara rutin 1 tablet per hari. Jika kunjungan berikutnya 2 minggu tablet yang harus habis 14 tablet besi, yang diukur dengan kuisioner dan dikategorikan dengan: 1. Patuh: mengkonsumsi tablet besi (Fe) satu hari satu tablet	Kuisioner Jumlah tablet	Ordinal

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2. Tidak Patuh: tidak mengkonsumsi tablet besi (Fe) satu hari satu tablet.

C. Hipotesis

Dari penelitian ini adapun hipotesis yang dapat ditegakkan oleh peneliti adalah Ada Hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan kepatuhan konsumsi tablet besi (Fe)