

LAMPIRAN

Lampiran 1

Ringkasan Artikel Hasil Penelitian

Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Besi (Fe)

No	Judul	Pengarang	Metode Penelitian	Sumber Data Base	Populasi dan Jumlah Sampel	Instrumen dan Hasil Tingkat Kepatuhan	Instrumen dan Hasil Pengetahuan dan Dukungan Keluarga	Uji Statistik dan Hasil Analisis
1	Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Trimester III Dalam Mengonsumsi Tablet Fe Di Puskesmas Malawei Kota Sorong 2019	Baktianita Ratna Etnis, Exaudian Lerebulan, Anugrah Agung Aditya (2020)	Jenis penelitian kuantitatif dengan desain studi <i>cross sectional</i>	http://stikessorong.ac.id/ojs/index.php/ik/article/view/55/28	Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang mengonsumsi tablet Fe di Puskesmas Malawei Kota Sorong dengan jumlah 444 orang Sampel 82 orang	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 22% Tidak Patuh : 78%	Instrumen kuesioner Hasil : Pengetahuan Baik : 63 % Kurang Baik : 37 % Dukungan Keluarga Mendukung : 12% Tidak	Uji <i>Chi Square</i> Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet besi ($p=0,001$) dan ada hubungan dukungan keluarga

							Mendukung : 88%	dengan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi (p=0,002) p = < 0,05
2	Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Zat Besi	Sri Mulyani, Ahmad Syauqy, Martahiyah (2017)	Penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei analitik dengan desain <i>cross sectional</i>	https://online-journal.unja.ac.id/kedokteran/article/view/4199	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi tahun 2016 Sampel 95 orang	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 23,2% Tidak Patuh : 76,8%	Instrumen kuesioner Hasil : Pengetahuan Baik : 19 (20%) Tidak baik : 76 (80%) Dukungan Keluarga Mendukung : 48,4% Tidak Mendukung : 51,6%	Uji <i>Chi Square</i> Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi (p= 0,002) dan ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi (p=0,004)

								p = < 0,05
3	Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Mengonsumsi Tablet Fe Di Wilayah Kerja Puskesmas Mondokan Sragen	Alfi Nurlaili (2018)	Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	http://eprints.um.s.ac.id/68556/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester 3 dengan jumlah 95 responden Sampel 83 orang	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 60,2% Tidak patuh : 39,8%	Instrumen kuesioner Hasil : Pengetahuan Baik : 48,2% Kurang : 51,8% Dukungan Keluarga Mendukung : 61,5% Tidak mendukung : 38,5%	Uji <i>Chi Square</i> Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet besi (p=0,000), dan ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet besi (p=0,004) p = < 0,05

4	Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Suami Dengan Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Besi (Fe) Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengaron Tahun 2020	Yulida Rahma, Nurul Indah Qariati, Eka Handayani (2020)	Metode penelitian ini menggunakan survei analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2470/	Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu hamil yang datang ke puskesmas pengaron dan telah mendapatkan tablet besi dari Puskesmas Pengaron pada kunjungan 3 bulan terakhir Sampel 47 orang	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 59,6% Tidak patuh : 40,4%	Instrumen kuesioner Hasil : Pengetahuan Baik : 13 (27,6%) Cukup : 19 (40,4%) Kurang : 15 (31,9%) Dukungan suami Tinggi : 23 (48,9%) Rendah : 24 (51,0%)	Uji <i>Chi Square</i> Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi (p=0,000). Ada hubungan dukungan suami dengan kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi (p=0,000) p = < 0,05
5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Fe Di Bpm Husniati	Mardalena (2018)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik, dengan pendekatan <i>cross</i>	https://jmm.ikestmp.ac.id/index.php/maskermedika/article/view/63	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Bidan Praktik	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 23,3% Tidak patuh : 76,7%	Instrumen kuesioner Hasil : Pengetahuan Baik : 30,0% Kurang : 70,0%	Uji <i>Chi Square</i> Ada hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu hamil

	Palembang Tahun 2017		<i>sectional</i>		Mandiri Husniati Sampel 30 orang		Dukungan Keluarga Baik :23,3% Kurang : 76,7%	mengkonsums i tablet Fe. (p= 0,001), dan ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu hamil mengkonsums i tablet Fe. (p = 0,003) p = < 0,05
--	-------------------------	--	------------------	--	---	--	--	--

Ringkasan Artikel Hasil Penelitian

Hubungan Tingkat Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Besi (Fe) Dengan Anemia Pada Ibu Hamil

No	Judul	Pengarang	Metode Penelitian	Sumber Data Base	Populasi dan Jumlah Sampel	Instrumen dan Hasil Status Anemia	Instrumen dan Hasil Tingkat Kepatuhan	Uji Statistik dan Hasil Analisis
1	Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Di Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar	Raimundus Chalik, Hidayati (2019)	Jenis penelitian ini adalah deskriptik analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/me/da/keperawatan/article/view/902	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester III yang melakukan ANC dan mendapat tablet Fe di Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar selama periode Juni-Agustus 2018 yang	Menggunakan hemometer digital Hasil : Anemia : 38,7% Tidak anemia : 61,3%	Instrumen lembar observasi, dan kuesioner MMAS-8 untuk mengukur kepatuhan minum tablet Fe Hasil : Patuh : 84,9% Tidak Patuh : 15,1%	<i>Uji Chi Square</i> Ada hubungan kepatuhan mengonsumsi tablet besi dengan anemia ($p = 0,006$) $p = < 0,05$

					berjumlah 122 orang			
					Sampel 93 orang			
2	Kepatuhan Konsumsi Suplemen Besi Dan Pengaruhnya Terhadap Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Kota Tangerang	Yuni Pradilla Fitri, Dodik Briawan, Ikeu Tanziha, Leily Amalia (2015)	Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>cross sectional</i>	https://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/view/11580	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di wilayah kerja Puskesmas Batucapeper, Kota Tangerang Sampel 91 orang	Menggunakan metode cyanmethemoglobin Hasil : Anemia : 42,8% Tidak anemia : 57,1%	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 72,5% Tidak patuh : 27,4%	<i>Uji Chi Square</i> Ada hubungan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi dengan kejadian anemia (p=0,006) p = < 0,05
3	Kepatuhan Konsumsi Zat Besi (Fe) Terhadap Kejadian Anemia Pada	Fitriana Ikhtiarinawati Fajrin (2020)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan metode	https://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/364	Semua wanita hamil pada usia kehamilan trimester II dan III yang	Menggunakan data sekunder hasil pemeriksaan laboratorium dengan melihat	Menggunakan kuesioner yang bersumber dari data primer	<i>Uji Fisher Exact Test</i> Ada hubungan kepatuhan

	Ibu Hamil		penelitian survey analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>		melakukan pemeriksaan kehamilan di BPS Diana Ernawati Desa Laren Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Sampel 19 orang	kadar Hemoglobin (Hb) Hasil : Anemia : 31,6% Tidak anemia : 68,4%	Hasil : Patuh : 63,0% Tidak patuh : 37,0%	minum tablet Fe dengan kejadian anemia (p=0.011) p = < 0,05
4	Hubungan Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Bernung Kabupaten Pesawaran 2016	Dhiny Easter Yanti (2016)	Penelitian analitik dengan rancangan <i>cross sectional</i>	http://ejurnal.malahayati.ac.id/index.php/duniakesmas/article/view/468	Populasi target seluruh ibu hamil Trimester III di wilayah kerja Puskesmas Bernung Sampel 87 orang	Menggunakan lembar ceklis Hasil : Anemia : 47,6% Tidak anemia : 52,3%	Menggunakan lembar ceklis Hasil : Patuh : 50% Tidak patuh : 50%	<i>Uji Chi Square</i> Ada hubungan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia (p=0,001) p = < 0,05

5	Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Berhubungan Dengan Status Anemia Pada Ibu Hamil	Fiqriah Ayu Awalamaroh, Leni Sri Rahayu, dan Indah Yuliana (2018)	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>cross sectional</i>	https://journal.uhamka.ac.id/index.php/argipa/article/download/2464/1063	Ibu hamil dengan usia kehamilan \geq 36 minggu Sampel 51 orang	Menggunakan data sekunder hasil pemeriksaan laboratorium dengan melihat kadar Hemoglobin (Hb) Hasil : Anemia : 27,5% Tidak anemia : 72,5%	Instrumen kuesioner Hasil : Patuh : 64,7% Tidak patuh : 35,3%	Uji <i>Fisher's Exact</i> Ada hubungan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan status anemia pada ibu hamil (p=0,000) p = < 0,05
---	---	---	--	---	---	--	--	---

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Putu Rima Apriliani
NIM : P07131217079
Program Studi : Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika
Jurusan : Gizi
Tahun Akademik : 2021
Alamat : Jl. Sahadewa No. 22 Denpasar, Br/Link. Tampak Gansul
Nomor HP/Email : 089652749719 / puturimaa22@gmail.com

Dengan ini menyerahkan skripsi berupa Tugas Akhir dengan Judul :

Hubungan Pengetahuan Dukungan Keluarga Dan Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Besi (Fe) Dengan Anemia

1. Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 18 Juli 2021

Yang menyatakan,



Ni Putu Rima Apriliani

NIM : P07131217079