

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jalan Maruti No 8 Tlp. 424 801 Denpasar Denpasar

Nomor : 070/117 /Dikes
Lamp : -
Perihal : Ijin Studi Pendahuluan

Denpasar, 25 Februari 2021
Kepada :
Yth. Ka. UPTD Puskesmas I Densel
Denpasar
Di -
Denpasar

Menunjuk surat dari Poltekes Denpasar Nomor: PP.08.02/034/125/2021
Tertanggal 18 Februari 2021. Perihal mohon ijin Studi Pendahuluan yang suratnya ditunjukkan
kepada saudara atas nama berikut :

Nama : Riska Amalia Firdaus
NIM : P07134018031
Data diperlukan : Gambaran Kadar Asam urat pada lansia

Maka dengan ini kami sampaikan agar saudara dapat membantu memberikan
data/informasi yang dibutuhkan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

a.n Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. I.G. A.A. Mas Widiastuti, M.Kes
NIP. 196305311989032006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Arsip

Lampiran 2 Surat Ijin Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp. (0361) 243804 Fax. (0361) 256905 website: www.dpmpmsp.baliprov.go.id e-mail:
dpmpmsp@baliprov.go.id

Nomor : 070/1307/IZIN-C/DISPMP
Lampiran : -
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Denpasar
cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kota
Denpasar
di -
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Ketua Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Denpasar Nomor PP.08.02/034/124/2021, tanggal 18 Februari 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:

Nama : Riska Amalia Firdaus
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn Kedaleman 2/1 Ds Kemiren Kec Glagah Kab Banyuwangi
Judul/bidang : Gambaran Kadar Asam Urat Pada Lansia Di Wilayah Puskesmas I Denpasar Selatan Pada Tahun 2020
Lokasi Penelitian : Puskesmas I Denpasar Selatan
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 2 Bulan (01 Maret 2021 - 30 April 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-**

Bali, 03 Maret 2021
a.n GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS



DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

Tembusan kepada Yth

1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
2. Yang Bersangkutan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 3 Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BELITON NO.1 TELEPON 234648 DENPASAR
<https://www.denpasarkota.go.id/> email : kesbangpol@denpasarkota.go.id

Nomor : 070/282/BKBP Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala Puskesmas I Denpasar Selatan
Perihal : Surat Keterangan Penelitian di-
/Rekomendasi Penelitian

Denpasar

- I. Dasar:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
 3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43).
 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.
- II. Memperhatikan:

Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 070/1307/IZIN-C/DisPMPT, tanggal 03 Maret 2021, Perihal : Surat Keterangan Penelitian /Rekomendasi Penelitian
- III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: Riska Amalia Firdaus
Alamat	: Dsn Kedaleman 2/1 Ds Kemiren Kec Glagah Kab Banyuwangi
Status Pemohon	: Mahasiswa
Judul Kegiatan	: Gambaran Kadara Asam Urat Pada Lansia Di Wilayah Puskesmas I Denpasar Selatan Pada Tahun 2020
Lokasi Kegiatan	: Puskesmas I Denpasar Selatan
Tujuan Kegiatan	: Pengambilan Data Kadar Asam Urat Pada Lansia
Bidang Pemohon	: Kesehatan
Jumlah Peserta	: 1 Orang
Lama Kegiatan	: 2 Bulan (01 Maret 2021 - 30 April 2021)
- IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan
 2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
 3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)

4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKN, KKL, mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 04 Maret 2021
An. Walikota Denpasar
Ub. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Denpasar
Sekretaris



Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
3. Camat Denpasar Selatan
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian




Gambaran Kadar Asam Urat Pada Lansia Di Wilayah Puskesmas I Denpasar Selatan Pada Tahun 2020

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	BB (kg)	TB (cm)	Tekanan Darah	IMT	Kadar Asam Urat
1	R1	65	L	58	162	110/80	22,1003	8,9
2	R2	70	P	68	150	110/70	30,2222	4,6
3	R3	60	P	48	150	120/80	21,3333	8,6
4	R4	72	L	62	172	130/70	20,9573	10,9
5	R5	65	L	58	162	110/80	22,1003	8,9
6	R6	62	L	77	161	140/90	29,7056	6,1
7	R7	76	P	64	164	120/70	23,7954	5,6
8	R8	49	P	66	157	120/80	26,7759	4
9	R9	74	L	65	160	150/100	25,3906	11,5
10	R10	65	P	52	160	120/80	20,3125	5,3
11	R11	62	L	72	175	140/90	23,5102	10
12	R12	47	L	65	157	150/70	26,3702	8,3
13	R13	54	P	60	155	120/70	24,974	4,7
14	R14	54	P	63	165	120/80	23,1405	5,4
15	R15	65	L	61	160	100/60	23,8281	3,6
16	R16	50	P	53	157	120/80	21,5019	4,1
17	R17	67	P	58	159	100/60	22,9421	4,7
18	R18	64	P	46	157	150/80	18,662	5,5
19	R19	61	L	59	165	110/80	21,6713	6
20	R20	60	L	69	165	130/90	25,3444	7
21	R21	75	L	84	163	120/80	31,6158	6
22	R22	58	P	60	150	120/70	26,6667	8,6
23	R23	54	P	67	157	110/70	27,1816	4,1
24	R24	60	L	70	162	140/80	26,6728	10
25	R25	56	L	75	170	100/70	25,9516	6,8
26	R26	64	P	73	170	130/90	25,2595	8,5
27	R27	70	P	56	150	100/60	24,8889	9,3
28	R28	72	P	55	170	150/80	19,0311	6,2
29	R29	60	P	64	162	130/60	24,3865	4,6
30	R30	63	P	60	160	120/80	23,4375	5,5
31	R31	51	L	55	160	120/80	21,4844	3,5
32	R32	68	L	59	167	130/80	21,1553	5
33	R33	57	P	54	157	130/80	21,9076	9,3

34	R34	49	L	80	170	130/80	27,6817	9,9
35	R35	63	P	44	140	140/80	22,449	6,7
36	R36	73	L	83	167	140/90	29,7608	7,8
37	R37	62	P	54	170	90/60	18,6851	4,5
38	R38	60	L	55	162	130/70	20,9572	7,3
39	R39	68	L	67	164	120/80	24,9108	7,1
40	R40	60	P	59	156	130/70	24,2439	5,2
41	R41	47	L	68	165	120/80	24,977	7
42	R42	64	L	60	160	150/80	23,4375	6,2
43	R43	58	L	60	160	150/90	23,4375	8,7
44	R44	61	P	78	170	110/80	26,9896	6,1
45	R45	67	L	51	165	130/60	18,7328	6,5
46	R46	54	L	78	175	120/70	25,4694	12,2
47	R47	56	L	68	166	120/90	24,677	5,5
48	R48	60	P	53	155	140/70	22,0604	4,4
49	R49	58	P	65	158	140/90	26,0375	7,8
50	R50	55	P	74	160	130/70	28,9063	4,5
51	R51	53	P	82	158	120/80	32,8473	5,8
52	R52	73	L	65	170	90/60	22,4913	7,7
53	R53	57	P	60	162	140/80	22,8624	7,1
54	R54	66	P	60	165	120/90	22,0386	7,4
55	R55	55	L	75	168	140/90	26,5731	8,3
56	R56	69	P	65	160	140/65	25,3906	5,7
57	R57	54	L	60	165	110/80	22,0386	7
58	R58	61	P	49	150	149/80	21,7778	6,3
59	R59	50	P	65	150	120/80	28,8889	4,3
60	R60	65	P	66	165	140/70	24,2424	7,4
61	R61	60	L	80	160	120/60	31,25	7,8
62	R62	74	P	36	154	110/60	15,1796	4,7
63	R63	57	L	86	165	130/80	31,5886	9,7
64	R64	72	P	45	152	160/80	19,4771	4,9
65	R65	65	P	59	160	140/90	23,0469	7,3
66	R66	61	P	72	160	130/80	28,125	7,5
67	R67	63	P	44	150	140/80	19,5556	6,7
68	R68	62	P	58	165	130/80	21,3039	9,6
69	R69	61	L	68	169	130/80	23,8087	6,7
70	R70	55	L	65	160	140/80	25,3906	6,4
71	R71	69	P	49	155	170/70	20,3954	5,5
72	R72	49	P	75	140	110/70	38,2653	5,5

73	R73	75	L	62	150	130/70	27,5556	11,1
74	R74	67	L	65	165	120/80	23,8751	6,4
75	R75	62	P	54	170	90/60	18,6851	4,5
76	R76	57	L	68	150	140/70	30,2222	5,1
77	R77	74	P	68	157	130/70	27,5873	8,3
78	R78	54	P	60	155	100/70	24,974	6,5
79	R79	78	L	60	160	100/70	23,4375	5,2
80	R80	58	p	42	140	110/70	21,4286	4,3
81	R81	64	L	68	176	150/90	21,9525	11
82	R82	49	P	64	155	130/80	26,6389	4,6
83	R83	63	L	80	165	110/80	29,3848	9,2
84	R84	67	L	66	160	130/70	25,7813	4,7
85	R85	57	L	68	168	150/70	24,093	7,5
86	R86	69	P	65	162	130/80	24,7676	7,1
87	R87	60	P	57	155	120/80	23,7253	7
88	R88	58	L	65	158	130/80	26,0375	6,6
89	R89	58	L	68	165	110/70	24,977	6,6
90	R90	69	P	60	169	140/90	21,0077	7,7

Lampiran 5 Hasil Pemeriksaan laboratorium

	<p>PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KESEHATAN PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN Jl. Gurita No.8, Sesetan, Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 8022, Tlp : (0361) 721351</p>			
FORMULIR HASIL LABORATORIUM				
NAMA	[REDACTED]	TANGGAL	:	
UMUR/JK	[REDACTED] Th / L / P	DOKTER	:	11 Maret 2020
ALAMAT	[REDACTED]	BAHAN PEMERIKSAAN	:	DARAH
PEMERIKSAAN DARAH				
PEMERIKSAAN		HASIL		NILAI NORMAL
GULA DARAH PUASA	:	95		75 – 120 mg/dl
GULA DARAH 2J PP	:			<140 mg/dl
GULA DARAH SEWAKTU	:			<140 mg/dl
KOLESTEROL	:	205		<200 mg/dl
ASAM URAT	:	4.8		(P 3,7-5,7) (L 4,7-7,0)
				 Pemeriksa

Lampiran 6 Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Tulis Ilmiah

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Amalia Firdaus
NIM : P07134018031
Program Studi : Diploma III Teknologi Laboratorium Medis
Jurusan : Teknologi Laboratorium Medis
Alamat : Dsn Kedaleman 02/01 Kemiren, Banyuwangi
No. Hp / Email : 083115437704/ risakaamalia862@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah dengan judul: **“GAMBARAN KADAR ASAM URAT PADA LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Tulis Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

Denpasar, 1 Mei 2021

Yang Menyatakan



Riska Amalia Firdaus