


BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep



Keterangan:



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Menurut Siyoto dan Sodik (2015), variabel adalah suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, dan nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Indra dan

Cahyaningrum, 2019). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kekurangan energi kronis (KEK) ibu hamil. Variabel bebas yaitu karakteristik ibu hamil yang terdiri dari umur, pekerjaan, pendidikan dan paritas.

2. Definisi operasional

Definisi operasional pada penelitian ini dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
Usia	Usia Ibu Hamil yang dihitung sejak dilahirkan hingga berulang tahun yang diambil dari rekam medis ibu dimana umur dikelompokkan menjadi <20 tahun, 20-35 tahun, dan >35 tahun	Studi dokumentasi	Ordinal 1. < 20 tahun 2. 20-35 tahun 3. >35 tahun
Pendidikan Ibu	Pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh ibu hamil yang diambil dari rekam medis dimana pengelompokan pendidikan ibu yaitu, tidak sekolah, pendidikan dasar (SD, MI, SMP, Mts), pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, MAK), pendidikan tinggi (tingkat setelah SMA)	Studi dokumentasi	Ordinal 1. Tidak sekolah 2. Dasar (SD, MI, SMP, Mts) 3. Menengah (SMA, MA, SMK) 4. PT
Pekerjaan Ibu	Suatu aktivitas yang dilakukan oleh ibu untuk mendapatkan penghasilan	Studi dokumentasi	Nominal 1. Tidak bekerja

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
	yang tercantum dalam rekam medis ibu dengan pengelompokan tidak bekerja, dan bekerja.		2. Bekerja
Paritas	Jumlah persalinan yang pernah dialami ibu tercantum dalam rekam medis, nulipara (belum pernah melahirkan anak), primipara (1 kali), multipara (2-4 kali), grandemultipara (≥ 5 kali).	Studi dokumentasi	Ordinal 1. Nulipara 2. Primipara (1 kali) 3. Multipara (2-4 kali) 4. Grandemulti para (≥ 5 kali)
Kekurangan Energi Kronis pada Hamil	Ibu hamil yang dalam pengukuran antropometri tercantum dalam rekam medis Lingkar Lengan Atas (LILA) adalah $< 23,5$ cm	Studi dokumentasi	Nominal 1. KEK 2. Tidak KEK

C. Hipotesis penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ada hubungan antara karakteristik usia ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di Kecamatan Dawan Tahun 2020.
2. Ada hubungan antara karakteristik pekerjaan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di Kecamatan Dawan Tahun 2020.
3. Ada hubungan antara karakteristik pendidikan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di Kecamatan Dawan Tahun 2020.
4. Ada hubungan antara karakteristik paritas ibu hamil dengan kekurangan energi kronis di Kecamatan Dawan Tahun 2020.

