


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka hubungan dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel baik variabel yang diteliti maupun tidak diteliti (Nursalam, 2020).



: Yang diteliti
 : Yang tidak diteliti
➔ : Alur berpikir

Gambar 1
Kerangka Konsep Gambaran Kepatuhan Pembatasan Cairan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Dengan Hemodialisa di RSUD Klungkung Tahun 2022

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel adalah sifat atau individualitas yang memberikan nilai yang berbeda pada sesuatu yang berupa benda, manusia dan lainnya (Soeparto, dkk., 2000, dalam Nursalam, 2020). Dalam penelitian, variabel digambarkan sebagai derajat, kuantitas, dan perbedaan (Nursalam, 2020) Dalam penelitian ini diteliti satu variabel yaitu, kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Klungkung.

2. Definisi operasional

Definisi operasional adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Definisi operasional dari variabel sangat diperlukan, terutama untuk menentukan alat atau instrument yang akan digunakan dalam pengumpulan data (Setiadi, 2013).

Table 2
 Kerangka Konsep Gambaran Kepatuhan Pembatasan Cairan Pada Pasien Gagal
 Ginjal Kronik Dengan Hemodialisa di RSUD Klungkung Tahun 2022

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Skala data	Sumber data
1	Kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa	<p>Kepatuhan pembatasan cairan pada pasien gagal ginjal kronik dengan HD adalah perilaku seseorang dalam memelihara kesehatan selama terapi HD. Adapun parameter yang diukur meliputi:</p> <p>1 Data demografi berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, lama hemodialisa, data berat badan basah dan berat badan kering untuk memperoleh penambahan berat badan</p> <p>2. Data kuesioner yang terdiri dari item pertanyaan meliputi jumlah minum sesuai intake dan output, memunculkan pertanyaan (1,2,3,4,5,6,7,8). Mengikuti anjuran untuk menghindari makanan berkuah, memunculkan pertanyaan (9,10,11.) Mengikuti anjuran membatasi buah-buahan tinggi air memunculkan pertanyaan (12,13,14,15). Mengikuti anjuran menghindari makan ber suplemen. memunculkan pertanyaan no 16</p>	Kuesioner	Ordinal Dengan skor <21 : tidak patuh 21-43 : kurang patuh >43 : patuh	Primer dan sekunder