

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, D. (2016) *Indahnya Seirama Kinesiologi Dalam Anatomi, Perpustakaan National Katalog (Issue kinesiologi anatomi)*. Malang: Inteligencia Media.
- Adi, D, Dirge. and Kartika, R. dwi (2017) *Pengaruh Terapi Aktif Menggenggam Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Non Hemoragik di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih 2 Kulon Progo Yogyakarta, skripsi*. Yogyakarta: STIKES Jendral Achmad Yani.
- Adiatmika, I. P. G. and Santika, I. (2016) *Bahan ajar tes dan pengukuran olahraga, Bahan ajar tes dan pengukuran olahraga*.
- Anggriani, A., Zulkarnain, Z., Sulaiman, S., & Gunawan, R. (2018) “Pengaruh ROM (Range Of Motion) Terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Non Hemoragik,” *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 3(2), hal. 64.
- Anita, F. et al (2018) “Pengaruh Latihan Range of Motion Terhadap Rentang Gerak Sendi Ekstremitas Atas Pada Pasien Pasca Stroke Non Hemoragik Di Makassar,” *Journal Of Islamic Nursing*. Tersedia pada: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/join/article/view/5703>.
- Anita Pongantung, H., JMJ, S. A. S. and Melchi, S. D. (2018) “Pengaruh Range of Motion pada Ekstremitas Bawah Terhadap Keseimbangan Berjalan Pada Pasien Pasca Stroke Non Hemoragik Di RS Stella Maris Makasar,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*.
- Barret, K. E., Barman, S. M., Boitano, S., & Brooks, H. L. (2014) *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong*. Buku Kedok. Jakarta.
- Chaidir, R and Zuardi, I. M. (2014) “Pengaruh Latihan Range Of Motion Pada Ekstremitas Atas Dengan Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik Non Hemoragi Di Ruang Rawat Stroke Non Hemoragik RSSN Bukittinggi tahun 2012,” *AFIYAH*, 1(1), hal. 1–6.
- Faridah, U., Sukarmin, & Kuati, S. (2018) “Pengaruh ROM Exercise Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Genggam Pasien Stroke Non Hemoragik di RSUD RAA Soewondo Pati,” *Indonesia Jurnal Perawat*, 3(1), hal. 36–43.
- Faridah, U., Sukarmin dan Sri, K. (2018) “Pengaruh Rom Exercise Bola Karet Terhadap Kekuatan Otot Genggam Pasien Stroke Non Hemoragik Di Rsud Raa Soewondo Pati,” *Indonesia Jurnal Perawat*, 3(1), hal. 36–43.

- Fitria, Rahmawati, Suarniati, & H. (2019) "Penerapan Range of Motion (Rom) Terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas," *In Jurnal Media Keperawatan*, 01(01), hal. 59–66.
- Giawa, E., & Nababan, T. (2019) "Pengaruh ROM Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Iskemik terhadap Peningkatan Kekuatan Otot di RSUD Royal Prima Medan tahun 2018," *Jurnal Keperawatan Priority*, 2(1), hal. 1–8.
- Guyton and Hall (2014) *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Edisi 12. Jakarta. EGC. doi: <https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5452-8.00020-2>.
- Harrington, A., Breaden, K. M. and Upchurch, L. AL (2019) "Lewis's medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems."
- Indrawati, L. and Sari, W. (2016) *Care Your Self Stroke Non Hemoragik Cegah Dan Obati sekarang*. Jakarta: SwadayaGrup. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?id=SX_wCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=INDRAWATI+STROKE NON HEMORAGIK&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjA6Indj7LuAhUabn0KHZSqCgQQ6AEwAHoECAQQAq#v=onepage&q=INDRAWATI STROKE NON HEMORAGIK&f=false.
- Irawati, I. (2016) "Perbedaan Pengaruh Latihan Gerak terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke Non Hemoragik Non-Hemoragik Hemiparese Kanan Dibandingkan dengan Hemiparese Kiri," *Media Medika Indonesia*, 40(2), hal. 75–82.
- Irfan, M. (2019) "Fisioterapi bagi insan Stroke Non Hemoragik," *Graha Ilmu, Jakarta*.
- Ismoyowati (2019) "Pengaruh Bridging Exercise Terhadap Perubahan Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Di Rs Bethesda Yogyakarta," *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 7(1), hal. 43–54.
- Kisner Caroline & Colby LA (2014) "Terapi Latihan "Dasar dan Teknik," *Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran, EGC*, 1(6).
- Kristiani, R. B. (2017) "Pengaruh Range of Motion Exercise terhadap Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik di Wilayah Puskesmas Sidotopo Surabaya," *in Jurnal Ners LENTERA*, 5(2).
- Masturoh, I. and Anggita, N. (2018) *Bahan Ajar Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan (RMIK)*. Diedit oleh Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia BPPSDM. Jakarta: Kemenkes RI.
- Matziou, V. et al. (2018) "Evaluating how paediatric nurses perceive the familycentred model of care and its use in daily practice," *British Journal of Nursing MA Healthcare London*, 27(14), hal. 810–816. Tersedia pada:

<https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.14.810>.

- Murtaqib (2013) “Perbedaan Latihan Range Of Motion (ROM) Pasif dan Aktif Selama 1 - 2 Minggu Terhadap Peningkatan Rentang Gerak Sendi Pada Penderita Stroke Non Hemoragik Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember,” *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 8(1), hal. 68.
- Nursalam (2017) *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. 4 ed. Diedit oleh Peni Puji Lestasi. Jakarta:Salemba Medika: Salemba Medika.
- Olviani, Y., Mahdalena, M. and Rahmawati, I. (2017) “Pengaruh Latihan Range Of Motion (ROM) Aktif-Asitif (Spherical Grip) Terhadap Peningkatan Otot Ekstremitas Atas Pasien Stroke Non Hemoragik Di Ruang Rawat Inap Penyakit (Syaraf Seruni) RSUD Ulin Banjarmasin,” *Jurnal Dinamika Kesehatan*, 8(1), hal. Hal. 250–257.
- Potter, P. A. et al. (2017) *Fundamentals Of Nursing Second South Asia Edition. 1st edn. Edited by S. K. Sharma. India: Elsevier - Health Sciences Division*. Tersedia pada: <https://books.google.co.id/books?id=X9HQDwAAQBAJ&pg=PA1104&dq=perry+%26+potter+rom&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiFrJKriMDuAhX27XMBHbu4AagQ6AEwAXoECAEQAg#v=onepage&q=perry+%26+potter+rom&f=false>.
- Pradesti, A. and Indriyani, P. (2020) “PENGARUH LATIHAN RANGE OF MOTION TERHADAP KEKUATAN OTOT PADA LANSIA DENGAN STROKE NON HEMORAGIK’,” *Journal of Nursing and Health*. Tersedia pada: doi: 10.52488/jnh.v5i2.122.
- Prasetyo, Y. (2007) “terapi latihan pada keadaan immobilisasi yang lama.”
- Ragil Manda Putra (2018) “GAMBARAN KEKUATAN OTOT TANGAN DAN FLEKSIBILITAS PADA LANJUT USIA DENGAN DEMENSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDA KOTA BANDUNG,” *Universitas Pendidikan Indonesia*. Tersedia pada: repository.upi.edu.
- Rahmadani, E. and Rustandi, H. (2019) “Peningkatan Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik 47 Non Hemoragik dengan Hemiparese melalui Latihan Range of Motion (ROM) Pasif’,” *Journal of Telenursing (JOTING)*, 1(2), hal. 345–363.
- Rahman, R., Dewi, F. S. T. and Setyopranoto, I. (2017) “Dukungan keluarga dan kualitas hidup penderita Stroke Non Hemoragik pada fase pasca akut di Wonogiri,” *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(8), hal. 383–390.
- Riset Kesehatan Dasar (2018) “Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.” Tersedia pada: http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_r

akorpop_2018/Hasil Riskesdas 2018.pdf.

- Santoso, L. E. (2018) *Peningkatan Kekuatan Motorik pasien Stroke Non Hemoragik Non Hemoragik Dengan Latihan Menggenggam Bola Karet, skripsi*. Jombang: STIKES Insan Cendekia Medika Jombang.
- Sofwan, R. (2013) “Stroke Non Hemoragik dan rehabilitasi pasca Stroke Non Hemoragik,” *Bhuana Ilmu Populer*. Yogyakarta.
- Sukawana, I. W., Sukarja, I. M., & Wedri, I. K. W. (2017) “PEMBERIAN LATIHAN ROM DENGAN BOLA KARET TERHADAP KEKUATAN OTOT TANGAN PASIEN STROKE NON HEMORAGIK NON HEMORAGIK,” *Jurnal Gema Keperawatan*. Volume 10, Nomor 1, Juni 2017. hlm 41 - 45, 10(1), hal. 41–45.
- Sukmaningrum, F. (2012) “Efektivitas Range of Motion (ROM) Aktif-Asistif: Spherical Grip Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Ekstremitas Atas Pada Pasien Stroke Non Hemoragik,” 014(2).
- Supardi, S. and R. (2013) *Metodologi Riset Keperawatan*. Diedit oleh 1st edn. Edited by T. Ismail. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Suratun et al. (2012) *Klien Gangguan Sistem Muskuloskeletal: Seri Asuhan Keperawatan*. Diedit oleh 1st edn. Edited by M. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?id=PUjwsEgCSEC&pg=PP6&dq=Suratun&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjgr_XFhsDuAhUIzzgGHffUATsQ6wEwAHoECAQQBA#v=snippet&q=Suratun&f=false.
- Susanti, S., Susanti, S. dan Bistara, D. N. (2019) “Pengaruh Range of Motion (ROM) terhadap Kekuatan Otot pada Pasien Stroke Non Hemoragik,” *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4(2), hal. 112. doi: 10.22146/jkesvo.44497.
- Syikir, M. (2019) “Pengaruh Range Of Motion (ROM) Terhadap Peningkatan Kekuatan Otot Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Di Ruang Perawatan Rsud Polewali Mandar,” *In Bina Generasi : Jurnal Kesehatan*.
- Utomo, B. (2016) *Hubungan antara Kekuatan Otot dan Daya Tahan Otot Anggota Gerak Bawah dengan Kemampuan Fungsional Lanjut Usia*.
- Warlow, C. et all (2007) “Stroke Non Hemoragik: Practical Management,” *Blackwell Publishing, Inc., 350 Main Street, Malden, Massachussets , USA*, hal. 02148–05020.
- Windi M, S. S., & G. T. (2018) “Diagnosis Dan Tatalaksana Malformasi Arteri Vena

(Avm) Serebral Diagnosis,” 1(373), hal. 1–5.

WSO (2019) “World Stroke Non Hemoragik Organization (WSO): Global Stroke Non Hemoragik Fact Sheet 2019,” *International Journal of Stroke Non Hemoragik*, 14(8), hal. 806–817.