BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPTD Puskesmas II Denpasar Utara maka dapat disimpulkan mengenai kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia, diantaranya :

1. Kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di UPTD Puskesmas II Denpasar Utara paling besar adalah kepatuhan minum obat sedang yaitu sebanyak 22 orang (37,3%).
2. Kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia berdasarkan umur di UPTD Puskesmas II Denpasar Utara paling besar adalah kategori kepatuhan sedang yaitu pada rentang umur 36-45 tahun sebanyak 6 orang (10,2%).
3. Kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia berdasarkan jenis kelamin di UPTD Puskesmas II Denpasar Utara paling besar adalah kategori kepatuhan sedang yaitu pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang (23,7%).
4. Kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia berdasarkan pendidikan di UPTD Puskesmas II Denpasar Utara paling besar adalah kategori kepatuhan sedang yaitu pada pendidikan menengah sebanyak 11 orang (18,6%).

5. Kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia berdasarkan pekerjaan di UPTD Puskesmas II Denpasar Utara paling besar adalah kategori kepatuhan sedang yaitu tidak bekerja sebanyak 7 orang (11,9%)

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak UPTD Puskesmas II Denpasar Utara

Dalam pelaksanaan kunjungan rumah (*home visit)* yang dilakukan oleh petugas puskesmas kepada pasien dengan skizofrenia agar keluarga dan pasien diberikan edukasi mengenai pengobatan dan dampak penyakit skizofrenia apabila tidak meminum obat secara teratur agar pasien tetap patuh dalam melakukan pengobatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

a. Diharapkan agar dapat mengaplikasikan kembali penelitian ini di tempat atau ruang lingkup yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait dengan kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia.
b. Diharapkan agar melakukan analitik data didalam penelitian agar penelitian dapat lebih berkembang.