
BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel, yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitiannya. Pengertian lainnya tentang kerangka konsep penelitian yaitu kerangka hubungan antara konsep – konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan. Diagram dalam kerangka konsep harus menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka yang baik dapat memberikan informasi yang jelas kepada peneliti dalam memilih desain penelitian (Masturoh & T, 2018)



Gambar 1. Kerangka Konsep Gambaran Tanda Dan Gejala Premenstrual Syndrome (PMS) Pada Remaja Putri DI SMA N 1 Bangli Tahun 2022

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel mengandung pengertian ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki seseorang atau

sesuatu yang dapat menjadi pembeda atau penciri antara yang satu dengan yang lainnya (Masturoh & T, 2018). Variabel dalam penelitian ini yaitu, tanda dan gejala *premenstrual syndrome* (PMS).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data. Dengan definisi operasional yang tepat maka batasan ruang lingkup penelitian atau pengertian variabel-variabel yang akan diteliti akan lebih fokus (Masturoh & T, 2018)

Tabel 1
Definisi Operasional Gambaran Tanda dan Gejala Premenstrual Syndrome
(PMS) Pada Remaja Putri Di SMA N 1 Bangli Tahun 2022

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur	Hasil
				Pengukuran
1	2	3	4	5
Tanda dan gejala premenstrual syndrome (pms) pada remaja putri.	Hal-hal yang dialami remaja putri saat premenstrual syndrome (PMS) berupa gejala fisik, gejala psikologi dan gejala perilaku yang terjadi satu minggu atau beberapa hari sebelum premenstrual syndrom	Kuesioner penelitian	Nominal	Ya Tidak