

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil studi asuhan keperawatan dengan masalah defisit pengetahuan pada ibu hamil trimester III tentang P4K di Wilayah Kerja Puskesmas Densel III dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengkajian keperawatan pada Ny. DF dengan diagnosa medis Defisit Pengetahuan tentang P4K ditemukan keluhan pasien yaitu klien mengatakan belum mengetahui tentang program P4K.
2. Diagnosis keperawatan yang diperoleh berdasarkan hasil pengkajian yaitu Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi ditandai dengan klien mengatakan belum mengetahui tentang program P4k.
3. Rencana keperawatan yang dirumuskan untuk mengatasi masalah yang dialami Ny. DF dengan masalah keperawatan defisit pengetahuan tentang P4K yaitu dengan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Adapun SIKI yang digunakan yaitu Edukasi Prilaku upaya Kesehatan dengan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) .Perilaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topic meningkat, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topic meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, dan perilaku membaik

4. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan yaitu Edukasi Prilaku Upaya Kesehatan.
5. Hasil evaluasi keperawatan pada Ny. DF setelah dilakukan implementasi selama 3x2 jam yaitu Defisit Pengetahuan tentang P4K teratasi dibuktikan dengan data subjektif yaitu Klien mengatakan sudah mengerti dengan penjelasan perawat, klien mengatakan akan memberi tahu kepada ibu hamil lainnya tentang pentingnya program P4k, klien mengatakan sudah mengerti bagaimana pemeliharaan kesehatan, klien mengatakan sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang program P4K, dan data objektif, klien mau mengikuti anjuran perawat, klien mampu menjawab pertanyaan perawat, klien mampu menjelaskan kembali materi yang diberikan di pertemuan kemarin, dan tampak terpasang sticker P4k di depan rumah klien, kemudian terdapat peningkatan pengetahuan pada Ny.DF dibuktikan dengan dengan hasil kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan, sebelum kegiatan Ny.DF hanya memenuhi 3 pertanyaan dari total 8 pertanyaan yang di ajukan, kemudian mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan. Dibuktikan dengan Ny.DF memenuhi 8 Pertanyaan dari total keseluruhan pertanyaan pada kuisioner yang di berikan, oleh karna itu Defisit pengetahuan tentang P4k pada Ny.DF dapat dikatakan teratasi dengan tetap memberikan anjuran untuk selalu memeriksakan kehamilan sesuai jadwal kunjungan ibu .
6. Intervensi inovasi pada penelitian ini adalah pemberian Pendidikan Kesehatan Dengan media leaflet dimana intervensi ini merupakan salah satu intervensi yang efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan klien untuk masalah

keperawatan Defisit Pengetahuan. Pendidikan kesehatan tentang P4K diberikan kurang lebih selama 20 menit menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan mengenai asuhan keperawatan dengan masalah defisit pengetahuan pada ibu hamil trimester III yang telah dilakukan sesuai dengan standar acuan SDKI, SLKI dan SIKI serta pemberian intervensi inovatif sehingga disarankan :

### **1. Bagi Responden**

Pasien hamil trimester III yang mengalami Defisit Pengetahuan tentang P4K dapat menerapkan intervensi inovasi berupa pendidikan kesehatan dengan media leaflet untuk meningkatkan pengetahuan..

### **2. Bagi Institusi Kesehatan**

Disarankan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penatalaksanaan penanganan masalah defisit pengetahuan terhadap ibu hamil trimester III, khususnya penggunaan leaflet tentang P4K.

### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Karya ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan data dasar dalam penelitian selanjutnya serta dapat mengembangkan model pendidikan tentang penyuluhan yang digunakan untuk edukasi ibu hamil trimester III..