BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil ALT pada 15 sampel jamu kunyit asam yang dijual di wilayah Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan didapatkan sampel dengan nilai ALT terendah sebesar 0 koloni/ml dan nilai ALT tertinggi sebesar 3 x 10^7 koloni/ml dimana sebanyak 2 sampel (13,3%) tidak memenuhi standar dan 13 sampel (86,7%) memenuhi standar berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.
2. Karakteristik jamu kunyit asam yang dijual di di wilayah Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan yaitu berbentuk cair berwarna kuning kecoklatan dengan aroma khas kunyit serta rasa manis dan agak asam karena terbuat dari bahan-bahan herbal dan di dalamnya terdapat endapan dari kunyit yang dihaluskan.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya agar hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan bakteriologis terhadap jamu kunyit asam dan dapat dilakukannya pemeriksaan angka kuman untuk menjamin kualitas jamu kunyit asam.
2. Bagi penjual jamu agar lebih memperhatikan kebersihan saat proses pengolahan jamu agar jamu yang diproduksi memiliki kualitas yang baik.

3. Bagi masyarakat agar membeli jamu kunyit asam yang terjamin kualitasnya sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan.