

Lampiran 1

Riwayat Pemeriksaan Kehamilan Ibu “MS”

Tgl	Hasil	Diagnosa	Penatalaksanaan	Pemeriksaan
Pemeriksaan				
14/09 /2021	S : Ibu mengatakan keluhan mual O :TD : 110/70 mmHg S : 36,7 °C Lila: 26 cm N : 82 x/menit RR : 20 x/menit BB : 53 Kg TB : 150 cm IMT : 23,6 TFU: 3 jari atas syndesis DJJ: - UK: 11 minggu HPHT:	A: Ny.MS umur 23 tahun G1P0A0 kemungkinan hamil UK 11 minggu	- yang cukup - Vitamin B6 3x - 500 mg (XXX) - Asam folat 1x - 400mg (XXX) - Kunjungan ulang - 1 bulan lagi - KIE baca buku KIA - KIE cek laboratorium - KIE untuk menerapkan protokol	KIE nutrisi KIE tanda bahaya KIE USG KIE istirahat yang cukup Vitamin B6 3x 500 mg (XXX) Asam folat 1x 400mg (XXX) Kunjungan ulang 1 bulan lagi KIE baca buku KIA KIE cek laboratorium KIE untuk menerapkan protokol
28/06/2021	TP : 04/04/2022			
28/10 /2021	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O :TD : 112/69 mmHg S : 36,1 °C	A: Ny.MS umur 23 tahun G1P0A0 UK 17 minggu 3	- yang cukup - SF 1x 60mg	KIE nutrisi KIE tanda bahaya KIE USG KIE istirahat yang cukup SF 1x 60mg

Lila: 26 cm	hari T/H	(XXX)			
N : 83 x/menit	intrauteri	-	Kalk 1x 500mg		
RR : 20 x/menit	ne	(XXX)			
BB : 55 Kg		-	Vitamin C 1x		
TB : 150 cm		50mg (XXX)			
TFU: 3 jari bawah pusat		-	Kunjungan ulang		
DJJ:		1 bulan lagi			
146x/menit		-	KIE untuk		
UK: 17 minggu		menerapkan protokol			
		kesehatan			
04/12 /2021	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : TD : 121/84 mmHg S : 36,4 °C N : 85 x/menit RR : 23 X/menit BB : 57 Kg TFU : Sepusat DJJ:	Ny.MS umur 23 tahun G1P0A0 UK 23 minggu T/H intrauteri ne	- (XXX)	KIE nutrisi KIE tanda bahaya KIE cek laboratorium SF 1x 60mg Kalk 1x500mg Vitamin C 1x50 mg (XXX) Kunjungan ulang 1 bulan lagi atau jika ada keluhan	Bidan
17/12 /2021	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : TD :	Ny.MS umur 23 tahun G1P0A0 UK 25	-	KIE nutrisi bergizi seimbang KIE tanda bahaya trimester II Terapi lanjut	Puskesmas Denpasar Utara II

118/76 mmHg	minggu	-	KIE kunjungan	
S : 35,7 °C	T/H	ulang		
N : 81 x/menit	intrauteri			
RR : 20	ne			
X/menit				
BB : 59 Kg				
TFU : 3 Jari di atas pusat				
DJJ: 144 x/menit				
UK: 25 minggu				
Hb : 12,1 g/Dl				
PPIA : NR				
Sifilis : NR				
Hep. B : NR				
Prot Urine : Neg				
Red Urine : Neg				
Golda : O				
07/01	S : Ibu	Ny.MS	-	KIE nutrisi
/2022	mengatakan	umur 23	bergizi seimbang	Bidan
	tidak ada	tahun	-	KIE istirahat
	keluhan	G1P0A0	yang cukup	
O : TD :	UK 27	-	KIE tanda	
125/78 mmHg	minggu 4	bahaya trimester III		
S : 36,5 °C	hari	-	KIE USG	
N : 80x/m	intrauteri	-	SF 1x 60mg	
RR : 21x/m	ne	(XXX)		
BB : 59 Kg		-	Kalk 1x500mg	
TFU : 3 Jari di atas pusat		(XXX)		
DJJ:		-	Vitamin C 1x50	
151x/menit		(XXX)		
		-	KIE kunjungan	

UK: 28 minggu			ulang		
04/02 /2022	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : TD : 124/70 mmHg S : 36,8 °C N : 83 x/menit RR : 22 X/menit BB : 60 Kg TFU : 1/2 pusat-px DJJ: 152 x/menit	Ny.MS umur 21 tahun G1P0A0 UK 31 minggu 4 hari T/H intrauteri ne	-	KIE nutrisi bergizi seimbang KIE istirahat yang cukup KIE tanda bahaya trimester II terapi SF 1 x 60 mg (XXX) Kalsium 1 x 500 mg (XXX) Vitamin C 1x50 mg (XXX) KIE cek lab ulang	Bidan
UK: 31 minggu					
07/03 /2022	S : Ibu tidak memiliki keluhan O : BB :60 kg TD : 127/88 mmHg TFU : 3 jari bawah px Djj : 138x/menit HB : 12, 6 g/DL	Ny.MS umur 23 tahun G1P0A0 UK 36 minggu T/H intrauteri ne	-	Informasi terkait hasil pemeriksaan laboratorium normal KIE nutrisi bergizi seimbang KIE baca buku KIA SF 1x 60mg (XV) Kalk 1x500mg (XV) Vitamin C 1x50 (XV) KIE kunjungan ulang	Puskesmas II Denpasar Utara
18/03 /2022	S : Ibu mengatakan	Ny.MS umur 21	-	KIE istirahat yang cukup	Dokter Sp.OG

	tidak ada keluhan O : TD : 115/74 mmHg S : 36,2 °C N : 81 x/menit RR : 20 X/menit BB : 60 Kg TFU : 3 jari bawah px DJJ: 142 x/menit UK: 38 minggu	tahun G1P0A0 UK 37 minggu 4 hari T/H intrauteri ne	- bahaya trimester III - (X) - ulang 1 minggu lagi	KIE tanda Vitonal A 1x250 KIE kunjungan
25/03 /2022	S : Ibu mengatakan tidak ada keluhan O : TD : 127/80 mmHg S : 36,6 °C N : 80 x/menit RR : 21 X/menit BB : 60 Kg TFU : 3 jari bawah px DJJ: 149 x/menit UK: 39 minggu	Ny.MS umur 23 tahun G1P0A0 UK 38 minggu 4 hari T/H intrauterin e	- KIE nutrisi bergizi seimbang - KIE istirahat yang cukup - Terapi lanju - KIE kunjungan ulang 1 minggu lagi	Dokter Sp.Og

Lampiran 2

Rencana Kegiatan Kunjungan dan Asuhan yang Akan Diberikan Pada Ibu “MS” dari Kehamilan TW III sampai 42 Hari Masa Nifas

No	Rencana dan Waktu	Perencanaan Asuhan	
		Kunjungan	3
1	2		
1	Memberikan asuhan Kehamilan Trimester III Bulan Maret minggu V Tahun 2022	1. Memberikan KIE tentang pola nutrisi selama kehamilan	
		2. Memberikan KIE tentang tanda bahaya kehamilan trimester III.	
		3. Memberitahu ibu untuk memantau gerakan janin	
		4. Memberikan KIE mengenai tanda-tanda persalinan.	
		5. Mengingatkan ibu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah dan vitamin	
		6. Memberikan KIE tentang proses persalinan serta memberikan dukungan agar ibu siap menghadapi persalinan	
		7. Memberikan KIE tentang menjaga postur tubuh dengan baik selama kehamilan	
		8. Menyarankan ibu untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan-jalan sekitar rumah selama 20-30 menit	
		9. Melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan selama masa kehamilan rumah selama 20-30 menit	
		10. Melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan selama masa kehamilan	

1	2	3
Memberikan Asuhan Persalinan pada minggu pertama di bulan April 2022	<p>1. Menemani ibu selama proses persalinan</p> <p>2. Memberikan KIE tentang teknik relaksasi pada saat proses persalinan.</p> <p>3. Memberikan support/dukungan kepada ibu selama proses persalinan</p> <p>4. Memantau kesejahteraan janin, kemajuan persalinan ibu, dan kondisi ibu dengan lembar observasi dan partografi</p> <p>5. Membantu proses persalinan dengan APN 60 langkah</p> <p>6. Memberikan asuhan komplementer berupa aromatherapy dan massase counterpressure pada kala I persalinan</p> <p>7. Memberikan asuhan sayang ibu dengan melibatkan suami sebagai pendamping ibu selama proses persalinan dengan memberikan dukungan dan membuat hati ibu merasa tenteram selama kala II persalinan.</p> <p>8. Memberikan asuhan dengan memberi kesempatan kepada ibu untuk memeluk bayinya, memberikan motivasi dan pendampingan selama kala III</p> <p>9. Memberikan asuhan dengan mengajarkan ibu melakukan masase uterus, memastikan tanda vital dan pemenuhan kebutuhan nutrisi saat kala IV</p>	

		<p>10. Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir meliputi pemberian salep mata, injeksi vitamin K 1, imunisasi HB 0, pemeriksaan fisik neonates</p> <p>11. Pemberian vitamin A 1x 200.000 SI (II) pada ibu</p> <p>12. Evaluasi perdarahan pada ibu</p>
3	Memberikan asuhan masa nifas dan neonatus. KF-1 dan KN-1.	<p>1. Memantau tanda-tanda vital ibu.</p> <p>2. Melakukan pemantauan trias nifas (laktasi, involusi, lochea) dan keadaan psikologi ibu (<i>Taking in</i>)</p> <p>3. Memberikan KIE tanda bahaya masa nifas.</p> <p>4. Membimbing ibu dalam melakukan senam kegel dan mobilisasi dini</p> <p>5. Mengingatkan kepada ibu agar tetap memperhatikan <i>personal hygiene</i>.</p> <p>6. Memberikan KIE mengenai pemenuhan nutrisi selama masa nifas.</p> <p>7. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayinya dan mengajarkan ibu teknik menyusui yang benar</p> <p>8. Memberikan KIE tentang tanda bahaya neonatus.</p> <p>9. Memberikan asuhan kebidanan pada neonates, meliputi :</p> <p>a) Menjaga kehangatan tubuh bayi</p> <p>b) Menilai keadaan umum bayi</p> <p>c) Melakukan pemeriksaan tanda-</p>

1	2	3
		tanda vital pada bayi
		d) Pemantauan pemberian ASI awal e) Melakukan perawatan tali pusat pada bayi f) Memberikan KIE kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan bayi sehari-hari
4	Memberikan asuhan masa nifas dan neonatus. KF-2 dan KN-2.	1. Mengunjungi ibu dan bayinya untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. 2. Melakukan pemantauan trias nifas (laktasi, involusi, <i>lochea</i>) dan keadaan psikologi ibu (<i>Taking hold</i>) 3. Memberikan KIE kepada ibu tentang pemenuhan kebutuhan istirahat selama masa nifas 4. Melakukan pijat oksitosin 5. Mengingatkan kepada ibu mengenai <i>personal hygiene</i> 6. Menilai adanya tanda-tanda demam dan infeksi pada ibu 7. Memberikan KIE tentang imunisasi 8. Memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, meliputi : a) Melakukan dan membimbing ibu dalam melakukan pijat bayi b) Memantau tali pusat bayi dalam keadaan bersih dan kering c) Memantau dan memfasilitasi bayi mendapatkan ASI ekslusif

5	Memberikan asuhan masa nifas dan neonatus. KF-3 dan KN-3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunjungi ibu dan bayinya untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. 2. Melakukan pemantauan trias nifas (laktasi, involusi, <i>lochea</i>) dan keadaan psikologi ibu (<i>Letting go</i>) 3. Memberikan KIE kepada ibu tentang pemenuhan kebutuhan istirahat 4. Memantau kecukupan ASI pada bayi. 5. Menganjurkan ibu untuk melakukan aktivitas ringan sedikit demi sedikit 6. Memantau kebersihan personal hygiene ibu selama masa nifas 7. Memantau adanya tanda bahaya pada neonatus seperti warna kulit bayi, bayi tidak ingin menyusu 8. Memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Menilai keadaan umum bayi b) Memantau tanda-tanda vital bayi c) Memantau pemberian ASI d) Merencanakan pemberian imunisasi BCG dan polio 1.
6	Memberikan asuhan KF 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunjungi ibu dan bayinya dalam melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. 2. Melakukan pemantauan trias nifas (laktasi, involusi, <i>lochea</i>). 3. Mengingatkan kepada ibu mengenai perawatan bayi 4. Memberikan KIE kepada ibu mengenai Keluarga Berencana.

5. Memantau kecukupan ASI pada bayi

Lampiran 3
Jadwal Kegiatan Penyusunan LTA

No	Kegiatan	Januari					Februari				Maret				April				Mei								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1	Tahap Persiapan																										
	a. Menentukan klien																										
	b. Konsultasi klien																										
	c. Bimbingan dan menyusun laporan tugas akhir																										
	d. Seminar usulan laporan tugas akhir																										
	e. Perbaikan usulan laporan tugas akhir																										
2	Tahap pelaksanaan																										
	a. Pelaksanaan asuhan selama kehamilan trimester ketiga hingga 42 hari masa nifas																										
3	Tahap pengakhiran																										
	a. Bimbingan dan penyusunan laporan tugas akhir																										
	b. Seminar laporan tugas akhir																										
	c. Perbaikan laporan tugas akhir																										
	d. Pengesahan laporan tugas akhir																										

Lampiran 4

Lembar Permohonan Menjadi Subjek Laporan Kasus

Denpasar, 28 Maret 2022

Kepada

Yth.Ibu “MS” di Tempat.

Dengan Hormat,

Saya Putu Serli Handiani, selaku mahasiswa program studi D-III kebidanan Poltekkes Kesehatan Denpasar akan membuat Usulan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Asuhan Kebidanan Pada Ibu “MS” Umur 23 Tahun Primigravida dari Usia Kehamilan 39 Minggu Sampai 42 Hari Masa Nifas”. Berdasarkan tujuan tersebut saya memohon kesediaan ibu untuk menjadi subjektif dalam laporan ini. Saya menjamin kerahasiaan dan identitas dan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan. Kesediaan ibu sangat saya harapkan untuk kelancaran proses penyusunan laporan ini. Atas kerjasama dan bantuannya, saya ucapkan terimakasih.

Penulis,



Putu Serli Handiani

Nim P07124019040

Lampiran 5
Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ibu : I Made Sarianti
Umur : 23 Tahun
Nama Suami : Gede Agus Sugiantara
Umur : 28 Tahun
Alamat : Jl. Wibisana Barat Gg II M
No. telp : 081237650xxx

Setelah mendapatkan penjelasan dan mengerti dengan sepenuhnya tentang pembinaan kesehatan selama kehamilan, persalinan, masa nifas, neonatus dan bayi sampai umur 42 hari dari mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Poltekkes Denpasar atas nama Putu Serli Handiani, saya telah memahami tujuan dari Pembina. Maka saya setuju bersedia menjadi responden yang dibina berkaitan dengan penulisan Usulan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Asuhan Kebidanan Pada Ibu “MS” Umur 23 Tahun Primigravida dari Usia Kehamilan 39 Minggu Sampai 42 Hari Masa Nifas”

Mengetahui,

Denpasar, 28 Maret 2022

Suami

Yang Membuat Pernyataan



(Gede Agus Sugiantara)



(I Made Sarianti)



Lampiran 6. Dokumentasi Saat Kunjungan Rumah Tempat Tinggal Ibu “MS”



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 0524 /Pusk.II DU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Ni Putu Ari Widayani

NIP : 197211112006042007

Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I /IVb

Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan
Kecamatan Denpasar Utara.

Dengan ini memberikan Izin kepada Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar,
Mahasiswa atas nama :

Nama : Putu Serli Handiani

NIM : P.07124019040

Nama Kegiatan : Mengasuh Pasien Dari Asuhan Kehamilan Trimester III S.D.
42 Hari Masa Nifas, an. Ni Made Sarianti (23 Tahun) Dengan
Alamat Di Jln. Wibisana Barat Gg. II M (di wilayah kerja
UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kjec. Denpasar Utara).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 22 Juni 2022




PARTOGRAF

No. Register
 No. Puskesmas

Nama Ibu: Ibu "MS" Umur: 23 tahun G: 1 P: 0 A: 0
 Tanggal: 6 - 5 - 2022 Jam: 06.00 wita

Ketuban Pecah sejak jam _____ Miles sejak jam _____



CATATAN PERSALINAN

1. Tanggal: 02.5.2022.
2. Nama bidan:
3. Tempat persalinan:
 - Rumah Ibu
 - Puskesmas
 - Polindes
 - Rumah Sakit
 - Klinik Swasta
 - Lainnya: _____
4. Alamat tempat persalinan: RSUD WANGIWAJA
5. Catatan: rujuk, kala: I / II / III / IV
6. Alasan menrujk: _____
7. Tempat rujukan: _____
8. Pendamping pada saat menrujk:
 - bidan
 - Ieman
 - suami
 - dukun
 - keluarga
 - tidak ada
9. Masalah dalam kehamilan/persalinan inti:
 - Gawaldanurut
 - Perdarahan
 - HDK
 - Infeksi
 - PMTCT

KALA I

10. Temuan pada fase laten: Perlu Intervensi
11. Grafik dilatasi melalui garis waspadai:
12. Masalah pada fase aktif, sebutkan: _____
13. Penatalaksanaan masalah tersebut: _____

KALA II

14. Episiotomi:
 - Ya, Indikasi: _____
 - Tidak
15. Pendamping pada saat persalinan:
 - suami
 - Ieman
 - dukun
 - keluarga
 - tidak ada
16. Gawai janin:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a. _____
 - b. _____
 - Tidak
17. Pemantauan DJJ setiap 5-10 menit selama kala II, hasil: _____
18. Distosia bahu
19. Ya, tindakan yang dilakukan: _____
20. tidak
21. Masalah lain, penatalaksanaan masalah tsb dan hasilnya: TGA

KALA III

22. Injeksi Merkuryu Dini
 - Ya
 - Tidak, alasannya: _____
23. Lama kala III: 10 menit
24. Pemberian Oksitosin 10 U lm?
 - Ya, waktu: 1 menit sesudah persalinan
 - Tidak, alasan: _____
25. Penjetelan tali pusat 2 menit setelah bayi lahir
26. Pemberian ulang Oksitosin (2x17)
 - Ya, alasannya: _____
 - tidak
27. Penegangan tali pusat terkendali?
 - Ya
 - Tidak, alasannya: _____

TABEL PEMANTAUAN KALA IV

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu	Tinggi Fundus Uterus	Kontraksi Uterus	# Kamis / Σ urin	Σ darah keluar
1	11. 25	110 / 75 mmHg	80	36,7	1 jari \downarrow pusat	Baik	Tidak penuh	Tidak aktif
	11. 40	120 / 80 mmHg	80		2 jari \downarrow pusat	Baik	Tidak penuh	Tidak aktif
	11. 55	120 / 95 mmHg	79		2 jari \downarrow pusat	Baik	Tidak penuh	Tidak aktif
	12. 10	110 / 70 mmHg	80		2 jari \downarrow pusat	Baik	Tidak penuh	Tidak aktif
2	12. 40	116 / 80 mmHg	80	36,6	2 jari \downarrow pusat	Baik	Tidak penuh	Tidak aktif
	13. 10	110 / 75 mmHg	78		2 jari \downarrow pusat	Baik	Tidak penuh	Tidak aktif

24. Masasa fundus uteri?

- Ya
- Tidak, alasannya: _____

25. Plasenta Iahir lengkap (intact) Ya Tidak

Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan:

- a. _____
- b. _____

26. Plasenta tidak lahir >30 menit:

- Tidak
- Ya, tindakan: _____

27. Laserasi:

- a, dimana Mukosa vagina
- Tidak

28. Jika laserasi perineum, derajat: 1/2 3/4

- Tindakan:
- Penjahanan dengan / tanpa anestesi
 - Tidak dijahi, alasannya: _____

29. Atoni uterus:

- Ya, tindakan: _____
- Tidak

30. Jumlah darah yg keluar/perdarahan: 100 ml

31. Masalah dan penatalaksanaan masalah tersebut: _____

32. Masalah lain pada kala III dan penatalaksanaannya: _____

Hasilnya: _____

KALA IV 18/25

33. Kondisi ibu: KU _____ TD _____ mmHg. Nadi _____/min. Nafas _____/min

34. Masalah kala IV dan penatalaksanaannya: TGA

Hasilnya: _____

BAYI BARU LAHIR:

34. Berat badan 3000 gram

35. Panjang badan 56 cm

36. Jenis kelamin: L /

37. Penilaian bayi baru lahir baik ada penyakit

38. Bayi lahir:

- Normal, tindakan: _____

- menghangatkan
- mengeringkan
- rangsangan taktil
- tetes mata profilaksis, vitamin K
- imunisasi Hepatitis B

39. Asfiksia

- menghangatkan
- membebaskan jalan nafas
- rangsangan taktil
- ventilasi tekanan positif (posisi dan isap lendir)
- asuhan pascaresusitas
- mengeringkan
- lain-lain, sebutkan: _____

40. Cacat bawaan, sebutkan: TGA

41. Hipotermi, tindakan:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

42. Pemberian ASI setelah jam pertama bayi lahir

Ya, waktu: 1... jam setelah bayi lahir

Tidak, alasannya: _____

43. Masalah lain, sebutkan: TGA

Hasilnya: _____