


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 3 Kerangka Konsep

Keterangan :

Diteliti : _____

Tidak diteliti :

Keterangan;

Kebiasaan konsumsi minuman beralkohol oleh remaja laki-laki di Bali salah satunya seperti arak, dipengaruhi oleh pengaruh sosial budaya, peraturan dan latar belakang sosial remaja seperti faktor internal, eksternal, aspek fisik, aspek psikis, aspek sosial dan aspek moral. Kebiasaan konsumsi alkohol tersebut merupakan salah satu faktor penyebab yang diteliti sebagai terjadinya kenaikan kadar asam urat. Kadar asam urat dapat diperiksa menggunakan metode POCT dan Fotometer. Pada penelitian ini, kadar asam urat pada remaja laki-laki dengan kebiasaan konsumsi arak dilakukan dengan menggunakan Metode POCT. Metode POCT lebih sering digunakan sebagai metode skrining karena memiliki kelebihan seperti lebih praktis untuk pemeriksaan di lapangan serta dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat. Kadar asam urat hasil pemeriksaan di kategorikan menjadi tinggi jika kadar asam urat $>7,0$ mg/dL dan normal jika kadar asam urat $\leq 7,0$ mg/dL.

B. Variabel dan definisi operasional variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai atau mempunyai nilai yang bervariasi, yaitu suatu sifat, karakteristik atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur yang nilainya berbeda-beda atau bervariasi (Silaen, 2018).

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2017). Maka dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti diantaranya kebiasaan konsumsi arak meliputi karakteristik frekuensi konsumsi dan volume konsumsi.

a. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kadar asam urat.

2. Definisi Operasional

Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Remaja Laki-laki	Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki berusia 17-20 tahun yang berdomisili di wilayah Desa Singapadu, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar yang termasuk kriteria inklusi.	Kuisisioner (angket) dengan menggunakan Google Form.	Data output berupa data identitas sampel, kebiasaan konsumsi, keluhan yang dialami, riwayat penyakit.	Nominal
Kebiasaan Konsumsi Arak	Gambaran mengenai kebiasaan terkait volume dan frekuensi arak yang dikonsumsi oleh sampel dalam waktu 21 hari (3 minggu) (Maxwell Maltz, 2015)	Kuisisioner (angket) dengan menggunakan Google Form.	Frekuensi konsumsi dalam seminggu dan volume yang dikonsumsi >60 mL (180 mL) dan ≤60 mL (180 mL).	Ordinal
Kadar Asam Urat	Konsentrasi asam urat dari sampel darah jari kapiler remaja laki-laki .	Easy Touch GCU metode POCT.	Tinggi : >7,0 mg/dL Normal : ≤7,0 mg/dL	Rasio