

## Lampiran 1. Surat Rekomendasi



**PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**JALAN BELITON NO.1 TELEPON 234648 DENPASAR**

<https://www.denpasarkota.go.id/> email : [kesbangpol@denpasarkota.go.id](mailto:kesbangpol@denpasarkota.go.id)

Nomor : 070/464/BKBP Kepada  
Lampiran : - Yth. Kepala Puskesmas II Denpasar Utara  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian** di-

**Denpasar**

I. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43).
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.

II. Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Politeknik Kesehatan Denpasar Nomor : PP.08.02/034/200/2022, tanggal 08 April 2022, Perihal : Permohonan Izin Penelitian

III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Dewa Ayu Mirah Deswika Rachmania  
Alamat : Jl Sandat V Gang I No 8 Denpasar  
Status Peneliti : Mahasiswa  
Judul Penelitian : Gambaran Kadar Protein Urine Pada Ibu Hamil Di Puskesmas II Denpasar Utara  
Lokasi Penelitian : Puskesmas II Denpasar Utara  
Tujuan Penelitian : Penelitian  
Bidang Peneliti : Kesehatan  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lama Penelitian : 1 Bulan (20 April 2022 - 31 Mei 2022)

IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan
2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, ijin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKN, KKL, mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 11 April 2022  
An. Walikota Denpasar  
Ub. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Denpasar  
Sekretaris  
  
Wawan Wirawan, S.Sos.M.Si  
NIP. 196501011986021014

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

## Lampiran 2. Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden

No. Responden : .....

### Surat Persetujuan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

Setelah mendapat keterangan secukupnya serta mengetahui manfaat dan resiko penelitian yang berjudul “Gambaran Kadar Protein Urine Pada Ibu Hamil Di Puskesmas II Denpasar Utara”.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa alasan paksaan dari pihak manapun dan kami berhak menuntut atas kerahasiaan informasi yang kami berikan.

Denpasar, .....

Ttd

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

### Lampiran 3.

#### Lembar Wawancara

Kode : .....

##### A. Identitas Responden :

1. Nama : .....
2. Tanggal lahir/Usia : .....
3. Alamat : .....
4. Nomor Telepon : .....

##### B. Pertanyaan :

1. Berapa usia kehamilan ibu ..... minggu / bulan
  2. Kehamilan saat ini adalah kehamilan ke .....
- |      |      |
|------|------|
| a. 1 | d. 4 |
| b. 2 | e. 5 |
| c. 3 |      |

##### Keterangan :

Beri tanda (x) pada jawaban yang sesuai.

\*) coret yang tidak perlu pada pertanyaan nomor 1.

.

**Lampiran 4.****TABEL HASIL WAWANCARA**

No.	Kode Sampel	Usia Ibu	Usia Kehamilan
1.	C1	27 th	Trimester III
2.	C2	37 th	Trimester III
3.	C3	28 th	Trimester III
4.	C4	24 th	Trimester III
5.	A1	28 th	Trimester I
6.	C5	40 th	Trimester III
7.	B1	22 th	Trimester II
8.	B2	31 th	Trimester II
9.	C6	24 th	Trimester III
10.	B3	37 th	Trimester II
11.	B4	22 th	Trimester II
12.	C7	26 th	Trimester III
13.	C8	27 th	Trimester III
14.	C9	31 th	Trimester III
15.	A2	22 th	Trimester I
16.	B5	28 th	Trimester II
17.	C10	21 th	Trimester III
18.	C11	22 th	Trimester III
19.	C12	41 th	Trimester III
20.	C13	22 th	Trimester III
21.	C14	31 th	Trimester III
22.	C15	26 th	Trimester III
23.	C16	27 th	Trimester III
24.	C17	22 th	Trimester III
25.	C18	26 th	Trimester III
26.	C19	28 th	Trimester III
27.	C20	26 th	Trimester III
28.	B6	22 th	Trimester II
29.	C21	25 th	Trimester III
30.	B7	23 th	Trimester II
31.	C22	22 th	Trimester III
32.	B8	27 th	Trimester II

TABEL HASIL PEMERIKSAAN PROTEIN URINE

No.	Kode Sampel	Tekanan Darah (mmHg)	Hasil Tes Protein Urine
1.	C1	120/75	Neg
2.	C2	135/79	Neg
3.	C3	96/70	Neg
4.	C4	98/75	Neg
5.	A1	117/82	Neg
6.	C5	125/80	Neg
7.	B1	130/72	Pos + (1+)
8.	B2	128/79	Neg
9.	C6	121/74	Neg
10.	B3	124/70	Neg
11.	B4	117/77	Neg
12.	C7	103/54	Neg
13.	C8	126/68	Neg
14.	C9	125/62	Pos ++ (+2)
15.	A2	138/98	Pos + (+1)
16.	B5	127/76	Neg
17.	C10	112/70	Neg
18.	C11	111/68	Neg
19.	C12	123/74	Pos + (+1)
20.	C13	118/67	Neg
21.	C14	101/58	Neg
22.	C15	108/68	Neg
23.	C16	118/64	Neg
24.	C17	112/74	Neg
25.	C18	121/66	Neg
26.	C19	106/78	Neg
27.	C20	139/84	Pos ++ (+2)
28.	B6	95/64	Neg
29.	C21	138/78	Neg
30.	B7	119/74	Neg
31.	C22	108/68	Neg
32.	B8	104/64	Neg

Lampiran 5.

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Hasil pemeriksaan protein urine negatif



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**UPTD. PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA**  
 Jln. Gunung Agung Gang II No. 8x Denpasar, Telp: (0361) 433422  
 Email : puskesmas.demat2@yahoo.co.id



No : F/Lab/002  
 Revisi : 00  
 Tgl. Berlaku: 02 Januari 2018

**HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

Nama :

Tgl lahir/JK :

Alamat :


Tanggal : 26-Apr-22

Dokter Pengirim : bd yuli


Ruang : KIA

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	SATUAN	PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	SATUAN
<b>HEMATOLOGI</b>				<b>URINALYSA</b>			
Darah Lemakan				Warna		Kuning	
HB	12.0	L: 13 - 18 P: 12 - 16	g/dl	Kekeruhan		Jernih	
Hematokrit				Berakumulasi		1.005 - 1.030	
HCT		2-6	menit	PH		4.5 - 8.5	
BT		1-3	menit	Protein Urine	Neutif	Neutif	
<b>KIMIA DARAH</b>				Glukosa Urine	Neutif	Neutif	
Glukosa Serum	74	75-140	mg/dl	Ketone		Neutif	
Glukosa Puasa		75-120	mg/dl	Lakosit		Neutif	
Glukosa 2HP		75-140	mg/dl	Eritrosit		Neutif	
Cholesterol Total		< 200	mg/dl	Nitrit		Neutif	
Asam Urat		L = 3.4 - 7.0 P = 2.4 - 6.0	mg/dl	Bilirubin		Neutif	
				Urobilinozen		Neutif	
				Sediment			
<b>SEROLOGI</b>							
Widal S. Typhi O		Neutif		- Lakosit		0 - 5 / LpB	
S.P AO		Neutif		- Eritrosit		0 - 2 / LpB	
S.P BO		Neutif		- Eritel		0 - 5 / LpK	
S.P CO		Neutif		- Kristal		Neutif	
S. Typhi H		Neutif		- Jamur		Neutif	
S.P AH		Neutif		- Bakteri		Neutif	
S.P BH		Neutif		- Lain-lain		Neutif	
S.P CH		Neutif		PPT			
				<b>FESES RUTIN</b>			
NSI		Neutif		<b>Makroskopis</b>			
RPRVDRL		Non Reaktif		Warna		Kuning	
TPHA	Non Reaktif	Non Reaktif		Konsistensi		Lembek	
Anti HIV	Non Reaktif	Non Reaktif		Darah		Neutif	
IgM As	Non Reaktif	Non Reaktif		Lendir		Neutif	
Anti HCV	Non Reaktif	Non Reaktif		<b>Mikroskopis</b>			
CD4		350-1500	g/dl	- Lakosit		0-20/P	
				- Eritrosit		0-20/P	
				- Ameba		Neutif	
				- Telur cacang		Neutif	
				- Karobiot		Neutif	
				- Lemak		Neutif	
				- Serat makanan		Neutif	
				- Bakteri		Neutif	
				- jamur		Neutif	

Penanggung Jawab Laboratorium :  
 dr. Henny Fitriyati

Pemeriksa,  
  
 Ni Made Nova Wahyuni

2. Hasil pemeriksaan protein urine positif + (+1)



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**UPTD. PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA**  
 Jln. Gunung Agung Gang II No. 8x Denpasar, Telp: (0361) 433422  
 Email : puskesmas.denut2@yahoo.co.id



No : F/Lab/002  
 Revisi : 00  
 Tgl. Berlaku: 02 Januari 2018

**HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

Nama :

Tgl lahir/jk :

Alamat :


Tanggal : 18 April 2022

Dokter Pengirim : Bidan Yeni

Ruang : KIA

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	SATUAN	PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	SATUAN
<b>HEMATOLOGI</b>				<b>URINALYSA</b>			
Darah Lengkap				Warna		Kuning	
HB	10.3 *	L : 13 - 18 P : 12 - 16	g/dl	Kekerbahan		Jernih	
Hemoglobin Darah				Berakutis		1.00% - 1.03%	
CT		2-6	menit	pH		4.5 - 8.5	
BT		1-3	menit	Protein Urine	1+	Neutif	
<b>KIMIA DARAH</b>				Glukosa Urine	Neutif		
Glukosa Sewaktu	99	75-140	mg/dl	Ketone		Neutif	
Glukosa Puasa		75-120	mg/dl	Lekosit		Neutif	
Glukosa 2PP		75-140	mg/dl	Eritrosit		Neutif	
Cholesterol Total		< 200	mg/dl	Nitrit		Neutif	
Asam Urat		I = 3.4 - 7.0 P = 2.4 - 6.0	mg/dl	Bilirubin		Neutif	
<b>SEROLOGI</b>				Urobilinogen		Neutif	
Widal S. Typhi O		Neutif		<b>Sediment</b>			
S.P AD		Neutif		- Lekosit		0 - 5 / LpB	
S.P BD		Neutif		- Eritrosit		0 - 2 / LpB	
S.P CD		Neutif		- Eritrit		0 - 5 / LpK	
S. Typhi H		Neutif		- Kristal		Neutif	
S.P AH		Neutif		- Jamur		Neutif	
S.P BH		Neutif		- Bakteri		Neutif	
S.P CH		Neutif		- Lain-lain		Neutif	
NS1		Neutif		PPT			
RPR/VDRL		Non Reaktif		<b>FESES RUTIN</b>			
TPHA	Non Reaktif	Non Reaktif		<b>Makroskopis</b>			
Anti HIV	Non Reaktif	Non Reaktif		Warna		Kuning	
Anti HCV	Non Reaktif	Non Reaktif		Konsistensi		Lembek	
CD4		350-1500	u/l	Darah		Neutif	
				Lendir		Neutif	
				<b>Mikroskopis</b>			
				- Leukosit		0-2/LP	
				- Eritrosit		0-2/LP	
				- Amoeba		Neutif	
				- Telur cacing		Neutif	
				- Karohidrat		Neutif	
				- Lemak		Neutif	
				- Serat makanan		Neutif	
				- Bakteri		Neutif	
				- Jamur		Neutif	

Penanggung Jawab Laboratorium :  
 dr. Henny Fitriyati

  
 Peneriksa,  
 Ni Made Nova Wahyuni



3. Hasil pemeriksaan protein urine positif ++ (+2)



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**UPTD. PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA**  
 Jln. Gunung Agung Gang II No. 8s Denpasar, Telp: (0361) 433422  
 Email : puskesmas.demat2@yaho.com.id



No : F/Lab/002  
 Revisi : 00  
 Tgl. Berlaku: 02 Januari 2018

**HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

Nama :

Tgl lahir/JK :

Alamat :


Tanggal : 19 April 2022

Dokter Pengirim :

Ruang : KIA

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	SATUAN	PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI NORMAL	SATUAN
<b>HEMATOLOGI</b>				<b>URINALYSA</b>			
Darah Lengkap				Warna		Kuning	
Hb		11 - 13 - 18	g/dl	Kekeruhan		Jernih	
Hct	11.8	P: 12 - 16	g/dl	Berat jenis		1.005 - 1.030	
Glikosam/Darah				pH		4.5 - 8.5	
CT		2-6	menit	Protein Urine	++	Negatif	
BT		1-3	menit	Glukosa Urine	Negatif	Negatif	
<b>KIMIA DARAH</b>				<b>Sediment</b>			
Glukosa Sewaktu	88	75-140	mg/dl	- Leukosit		0 - 5 / f.p.R	
Glukosa Puasa		75-120	mg/dl	- Eritrosit		0 - 2 / f.p.R	
Glukosa 2JPP		75-140	mg/dl	- Eritel		0 - 5 / f.p.K	
Cholesterol Total		< 200	mg/dl	- Kristal		Negatif	
Asam Urat		T = 3.4 - 7.0 P = 2.4 - 6.0	mg/dl	- Jamur		Negatif	
<b>SEROLOGI</b>				<b>EESES RUTIN</b>			
Widal S. Typhi O		Negatif		- Makroskoik			
S.P AO		Negatif		Warna		Kuning	
S.P BO		Negatif		Konsistensi		Lembek	
S.P CO		Negatif		Darah		Negatif	
S. Typhi H		Negatif		Lendir		Negatif	
S.P AH		Negatif		<b>Mikroskoik</b>			
S.P BH		Negatif		- Leukosit		0-2/f.P	
S.P CH		Negatif		- Eritrosit		0-2/f.P	
NSI		Negatif		- Amoeba		Negatif	
RPR/VDRL		Non Reaktif		- Telur cacing		Negatif	
YPHA	Non Reaktif	Non Reaktif		- Karohidrat		Negatif	
Anti HIV	Non Reaktif	Non Reaktif		- Lemak		Negatif	
HbsAg	Non Reaktif	Non Reaktif		- Serat makanan		Negatif	
Anti HCV	Non Reaktif	Non Reaktif		- Bakteri		Negatif	
CD4		350-1500	csul	- Jamur		Negatif	

Penanggung Jawab Laboratorium :  
 dr. Henry Fitriyati

Pemeriksa,  
  
 Ni Made Nova Wahyuni

## Lampiran 6. Dokumentasi penelitian



Gambar 2. Pengambilan sampel, wawancara, dan penandatanganan surat persetujuan.



Gambar 3. Stik pembaca protein urine



Gambar 4. Pembacaan protein urine

Data Skripsi Mahasiswa				
N I M		P07134019092		
Nama Mahasiswa		dewa ayu mirah deswika rachmania		
Info Akademik		Jurusan Teknologi Laboratorium Medis - Jurusan Fakultas : Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga Semester : 6		
17	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Bimbingan terkait pelaksanaan penelitian	6 Apr 2022	✓
18	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Pengiriman dan bimbingan KTI BAB V dan VI	12 Mei 2022	✓
19	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Bimbingan dan Revisi KTI BAB V dan VI	18 Mei 2022	✓
20	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Pengiriman file KTI yang telah direvisi	30 Mei 2022	✓
21	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Bimbingan dan revisi KTI dari halaman awal hingga akhir	2 Jun 2022	✓
22	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	Pengiriman file KTI yang telah direvisi	3 Jun 2022	✓
23	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan terkait pelaksanaan penelitian	1 Apr 2022	✓
24	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Pengiriman file KTI BAB V dan VI	30 Mei 2022	✓
25	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan dan Revisi KTI BAB V dan VI	31 Mei 2022	✓
26	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Pengiriman file KTI yang telah di revisi	2 Jun 2022	✓
27	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Bimbingan dan revisi KTI dari halaman awal hingga akhir	2 Jun 2022	✓
28	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	Pengiriman file KTI yang telah direvisi	3 Jun 2022	✓
29	196208181983031009 - NYOMAN MASTRA, SKM, S.Pd, M.Si	KTI telah di ACC oleh dosen pembimbing 2	4 Jun 2022	✓
30	19771130200032001 - NI NYOMAN ASTIKA DEWI, S.Gz.M. Biomed	KTI telah di ACC oleh dosen pembimbing 1	4 Jun 2022	✓

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI REPOSITORY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewa Ayu Mirah Deswika Rachmania  
NIM : P07134019092  
Program Studi : Diploma Tiga  
Jurusan : Teknologi Laboratorium Medis  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : Jl. Sandat V Gang I No. 8 Denpasar  
Nomor HP/Email : 085738289868 / [dewaayumirahdeswika@gmail.com](mailto:dewaayumirahdeswika@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan skripsi berupa Tugas Akhir dengan Judul:

Ganbaran Kadar Protein Urine Pada Ibu Hamil Di Puskesmas II Denpasar Utara

1. Dan Menyetujuinya menjadi hak milik Poltekkes Kemenkes Denpasar serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 12 Juli 2022

Yang menyatakan,



Dewa Ayu Mirah Deswika Rachmania

P07134019092