


BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Keterangan :

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1 Bagan Kerangka Konsep

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Nasir, Abdul, dan Ideputri (2011) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai yang didapat dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sekurang-kurangnya mempunyai dua klasifikasi yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different values*), ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel bebas (*independent variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2016). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu hamil dengan HIV tentang HIV/AIDS.

b. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam melakukan pengobatan *Antiretroviral (ARV)*.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Nasir, Abdul, dan Ideputri (2011) adalah penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
Pengetahuan Ibu Hamil dengan HIV tentang HIV/AIDS	<p>Pengetahuan adalah segala informasi yang diketahui atau disadari oleh responden tentang HIV/AIDS dalam kehamilan yang meliputi pengertian, cara penularan, faktor yang mempengaruhi penularan dari ibu ke anak, waktu dan resiko penularan, pengobatan ARV dalam kehamilan</p> <p>a. Baik, jika bila skor \geq median b. Kurang, jika skor $<$ median</p>	Kuisisioner	Nominal
Kepatuhan melakukan pengobatan ARV	<p>Kepatuhan adalah perilaku atau perbuatan mematuhi pengobatannya atas dasar kesadaran sendiri bukan hanya karena mematuhi perintah dokter secara teratur dan lengkap tanpa terputus. Kepatuhan diukur dengan menggunakan kuisisioner <i>Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8)</i> dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :</p> <p>a) Kepatuhan tinggi, jika responden mendapatkan skor 8 b) Kepatuhan sedang, jika responden mendapatkan skor 6-7 c) Kepatuhan rendah, jika responden mendapatkan skor \leq 5</p>	Kuisisioner	Ordinal

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan tentatif atau jawaban sementara dari sebuah masalah penelitian. Pernyataan atau jawaban sementara tersebut harus diuji apakah benar (diterima) atau salah (ditolak) (Suyanto, Umami, 2009). Hipotesis penelitian ini adalah : pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan *Antiretroviral (ARV)* pada ibu hamil dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*.

