

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan frekuensi kemoterapi dengan kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Bali Mandara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Frekuensi kemoterapi responden kanker payudara yang menjalani kemoterapi dengan didapatkan data responden kanker payudara yang menjalani kemoterapi dengan yang terbanyak yaitu siklus 4 memiliki distribusi sebanyak 9 responden (30,0%), sedangkan yang terendah yaitu siklus 5 memiliki distribusi sebanyak 2 responden (6,7%).
2. Kualitas hidup responden kanker payudara yang memiliki kualitas hidup baik berdistribusi sebanyak 25 responden (83,3%), sedangkan responden yang memiliki kualitas hidup buruk berdistribusi sebanyak 5 responden (16,7%).
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan frekuensi kemoterapi dengan kualitas hidup pasien kanker payudara dengan analisis bivariat menggunakan uji *Chi Square* diperoleh hasil dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ yang berarti H_0 diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan frekuensi kemoterapi dengan kualitas hidup pasien kanker payudara di RSUD Bali Mandara.

B. SARAN

1. Bagi Pasien Kanker Payudara

Bagi pasien kanker payudara diharapkan pasien kanker payudara menjalani kemoterapi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Untuk lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang memperluas pemahaman tentang korelasi antara frekuensi kemoterapi dan kualitas hidup pada pasien kanker payudara.

3. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Bagi lembaga pelayanan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk studi mendalam yang lebih lanjut mengenai topik ini.