


**BAB III**  
**KERANGKA KONSEP**

**A. Kerangka Konsep**



Keterangan:

: Variabel yang diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 4. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, pasien HIV/AIDS menjalani terapi obat untuk menekan jumlah virus dalam tubuh. Keberhasilan terapi tersebut dapat dinilai melalui pemeriksaan *viral load*. Meskipun terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, seperti

pengetahuan, efikasi diri, dukungan sosial, efek samping, sikap tenaga kesehatan, serta stigma terhadap HIV/AIDS, namun faktor-faktor tersebut tidak menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

## B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

### 1. Variabel penelitian

#### a. Variabel bebas

Pada penelitian ini, kepatuhan minum obat antiretroviral merupakan variabel bebas.

#### b. Variabel terikat

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah *viral load*.

### 2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.  
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data
1	2	3	4
Kepatuhan minum obat antiretroviral pada penderita HIV/AIDS	Kesesuaian obat yang diminum oleh responden antara yang dianjurkan dengan yang dilaksanakan berdasarkan jawaban kuisisioner	Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner MMAS-8 dengan 8 pertanyaan, dengan jawaban ya dan tidak Kepatuhan tinggi =8 Kepatuhan sedang =6-<8 Kepatuhan rendah <6 Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 7, jawaban "tidak" diberikan skor 1. Sedangkan untuk pertanyaan nomor	Ordinal

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data
1	2	3	4
		5, jawaban "ya" memperoleh skor 1. Pertanyaan ke-8 menggunakan skala likert dengan penilaian sebagai berikut: "tidak pernah" diberi skor 1; "sesekali" 0,75; "kadang-kadang" 0,5; "biasanya" 0,25; dan "selalu" 0	
<i>Viral Load</i>	Jumlah virus HIV dalam darah, mencerminkan tingkat virulensi pasien, dan berfungsi sebagai indikator keberhasilan minum obat	Diukur dengan menggunakan alat TCM (tes cepat molekuler) Tersupresi, <i>viral load Not detected</i> - < 50 kopi/ml Tidak tersupresi, <i>viral load</i> >50 kopi/ml	Nominal

### C. Hipotesis

Pada penelitian ini, hipotesisnya adalah “Ada hubungan kepatuhan minum obat antiretroviral terhadap *viral load* pada penderita HIV/AIDS di UPTD Puskesmas Sukasada II”.