


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan atau konsep yang ingin diamati atau diukur selama penelitian. Kerangka konsep menggambarkan apakah terdapat perbedaan intensitas nyeri *post sectio caesarea* sebelum dan sesudah diberikan kombinasi akupresur pada titik LR 3 dan ST 36 di RSUD Kasih Ibu Kedonganan. Kerangka konsep penelitian ini menjelaskan variabel-variabel yang dapat diukur dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:



Keterangan:

: Variabel yang akan diteliti

: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian

B. Variabel dan definisi operasional variabel

Tabel 2.

Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Teknik Pengumpulan Data	Alat Ukur	Skala
1	2	3	4	5
Variabel Independen				
Tindakan pemberian akupresur pada titik LR 3 dan ST 36	Pemijatan pada titik LR 3 titik yang terletak di punggung kaki, di antara tulang metatarsal pertama dan kedua, dekat pertemuan jari kaki pertama dan kedua. dan ST 36 terletak di sisi luar tungkai bawah yaitu sekitar empat jari di bawah tempurung lutut, pada kaki kanan dan kiri, pemijatan yang dilakukan adalah searah jarum jam sebanyak 30 putaran selama 2 menit per titik menggunakan ibu jari ataupun bisa juga dengan alat akupresur. Responden melakukan intervensi akupresur pada titik LR 3 dan ST 36	-	-	-

satu kali sehari selama 2 hari.

**Variabel
dependen**

Intensitas nyeri <i>post sectio caesarea</i> sebelum perlakuan	Presepsi nyeri pada luka jahitan abdomen yang dirasakan responden <i>post sectio caesarea</i> sebelum mendapat terapi akupresur pada LR 3 dan ST 36.	Pengisian kuisisioner <i>Numeric Rating Scale</i> oleh responden	Skala nyeri <i>Numeric Rating Scale</i> (NRS)	Rasio
--	--	--	---	-------

Intensitas nyeri <i>post sectio caesarea</i> setelah perlakuan	Presepsi nyeri pada luka jahitan abdomen yang dirasakan responden <i>post sectio caesarea</i> setelah mendapat terapi akupresur pada LR 3 dan ST 36.	Pengisian kuisisioner <i>Numeric Rating Scale</i> oleh responden	Skala nyeri <i>Numeric Rating Scale</i> (NRS)	Rasio
--	--	--	---	-------

C. Hipotesis

Hipotesis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan terhadap intensitas nyeri *post sectio caesarea* sebelum dan sesudah diberikan kombinasi akupresur pada titik LR 3 dan ST 36.