

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, N. (2019). *Hubungan Kadar Hemoglobin Dengan Kadar Hematokrit Pada Mahasiswa Kesehatan*. Jurnal Kesehatan Andalas, 8(2), 87–94. Tersedia pada: DOI: <https://doi.org/10.33992/m.v4i2>.
- Dewi, [Initial]. (n.d.). *Impact of delayed analysis on hemoglobin levels in EDTA blood: Implications for cancer management*. International Conference on Multidisciplinary Approaches in Health Science.
- Dewi, N.P.R.P. (2025). *Perbedaan Kadar Hemoglobin pada Darah Vena EDTA yang Diperiksa Segera, Ditunda Dua Jam, dan Enam Jam*. Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tersedia pada: <https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/handle/123456789/3125> (Diakses 20 November 2025)
- Dewi, R., & Hartati, S. (2021). *Akurasi Pemeriksaan Hemoglobin Menggunakan Alat Point of Care Testing pada Pelayanan Primer*. Jurnal Kesehatan, 12(2), 55–63.
- Gandasoebrata, R. (2010). *Penuntun Laboratorium Klinik* (Edisi revisi). Jakarta: Dian Rakyat. Tersedia pada: DOI: <https://journal.teknologilaboratorium.id/index.php/jtl/article/>.
- Haryani, W., & Setyobroto, I. (2022). *Modul Etika Penelitian* (T. Purnama (ed.); 1st ed.). Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Jakarta I.
- Haryani, W., & Setyobroto, I. (2022). *Modul Etika Penelitian*. Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Jakarta I.
- Indah Sari, I., Karlina, E., & Bastian. (2023). *The difference in hemoglobin levels checked immediately and a delay of 2.5 hours at room temperature*. Journal Health Applied Science and Technology, 1(1), 21–25. DOI: <https://doi.org/10.52523/jhast.v1i1.5>.
- Indah Sari, I., Oktavia, A., & Aristoteles, A. (2024). *Differences in hemoglobin (Hb) levels checked immediately and delayed for 6 hours at a refrigerator temperature of 4–8°C using a hematology analyzer*. Journal Health Applied Science and Technology. DOI: <https://doi.org/10.52523/jhast.v2i1.26>.
- Kemenkes RI. (2011). *Pedoman Interpretasi Data Laboratorium Klinik*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia pada: DOI: <https://repository.kemkes.go.id/handle/123456789/2310>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Interpretasi Data*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pelayanan laboratorium klinik*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34/M/2020.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2019). Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 584/KPT/I/2019.
- Kurniawan, S. (2021). *Pemeriksaan Estimasi Hemoglobin (Hb) Metode Copper Sulfate (CuSO₄)*. Online TextBook ATLM, ATLM Indonesia.
- Kusnadi, D., & Supriyadi, S. (2020). *Analisis kesalahan pra-analitik pada pemeriksaan hematologi di laboratorium klinik*. Jurnal Analis Kesehatan, 9(1), 15–22. DOI: [https://journal.analis-kesehatan.or.id_\(5 Desember 2025\)](https://journal.analis-kesehatan.or.id_(5 Desember 2025))
- Lestari, D., & Yuliani, N. (2022). *Pengaruh waktu tunda terhadap hasil pemeriksaan hematologi di Laboratorium Klinik Muhammadiyah*. Jurnal Teknologi Laboratorium Medis, 11(2), 54–61.
- Lestari, R. (2019). *Gambaran kadar hemoglobin pada remaja di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
- Meiditasari, N. L. P. (2024). *Gambaran kadar hemoglobin pada remaja putri di SMA Negeri 2 Denpasar*. Karya Tulis Ilmiah. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
- Ningsih, R. (2021). *Pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan hematologi rutin*. Jurnal Teknologi Laboratorium, 10(1), 45–51.
- Nurul, F., & Rahmadani, A. (2023). *Stabilitas kadar hemoglobin pada darah EDTA berdasarkan lama penyimpanan suhu ruang*. Jurnal Biomedika, 6(2), 114–120.
- Nuryanto, H. (2021). *Struktur dan Fungsi Hemoglobin pada Sistem Hematologi*. Jurnal Analis Kesehatan Klinis Indonesia, 12(1), 15–22.
- Pengaruh Penundaan Pemeriksaan Darah terhadap Parameter Hematologi*. Jurnal Analis Medis Indonesia.
- Pertiwi, D., & Nursalam, N. (2021). *Profil Nilai Hemoglobin pada Kelompok Usia Berbeda*. Jurnal Kesehatan Indonesia, 12(2), 77–85.
- Poltekkes Kemenkes Denpasar. (2023). *Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar*. Denpasar: Poltekkes Kemenkes Denpasar.

- Prasetyo, A. (2020). *Mekanisme Eritropoiesis dan Gangguan Pembentukan Hemoglobin*. Jurnal Biomedik Indonesia, 14(2), 55–63.
- Prasetyo, A., & Lestari, W. (2018). *Perbandingan Metode Sahli dan Metode Cyanmethemoglobin dalam Pemeriksaan Hemoglobin*. Jurnal Analis Kesehatan Indonesia, 7(1), 20–28
- Pratama, A., & Khotimah, H. (2020). *Stabilitas Parameter Hematologi Berdasarkan Variasi Suhu Penyimpanan*. Jurnal Analis Kesehatan.
- Pratiwi, R., & Wibisono, A. (2020). *Pengenalan dasar pemeriksaan hematologi di laboratorium klinik*. Jurnal Biotek Medisiana Indonesia, 9(2), 133–140.
- Rahayu, W., & Suryani, T. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kadar Hemoglobin pada Dewasa Muda*. Jurnal Kesehatan Andalas, 9(3), 188–195.
- Rahmani, D. A., Risnawati, R., & Hamdani, M. F. (2025). *Uji T-Student dua sampel saling berpasangan/dependent (paired sample t-test)*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 4(2), 568–576.
- Rahmawati, F., & Suryani, T. (2021). *Stabilitas nilai hemoglobin dan hematokrit pada darah EDTA dengan waktu tunda pemeriksaan berbeda*. Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 4(3), 210–216.
- Rinaldi, S. Faisal & Mujiyanto, Bagya. 2017. *Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medis. Metodologi Penelitian dan Statistik* Kemenkes RI. Tersedia pada: DOI: <https://repository.kemkes.go.id/handle/123456789/4521> (Diakses 8 Desember 2025)
- Rosyidah, A., Hartini, S., & Dewi, R. (2022). *Perbandingan metode pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan laboratorium klinik*. Jurnal Analis Kesehatan, 11(2), 85–92.
- Saputra, A., & Aristoteles. (2022). *Pengaruh penggunaan antikoagulan EDTA terhadap kualitas spesimen darah untuk pemeriksaan hematologi*. Jurnal Teknologi Laboratorium Medik, 5(1), 34–40.
- Sari, N., & Utami, L. (2020). *Evaluasi Kinerja Hematology Analyzer dalam Pemeriksaan Hemoglobin di Laboratorium Klinik*. Jurnal Teknologi Laboratorium, 9(2), 45–52.
- Sari, N., & Widodo, A. (2020). *Hemoglobin dan Pemeriksaannya pada Praktik Laboratorium Klinik*. Jurnal Analis Kesehatan Indonesia, 9(2), 45–53.
- Sari, N., & Widodo, A. (2020). *Hemoglobin dan Pemeriksaannya pada Praktik Laboratorium Klinik*. Jurnal Analis Kesehatan Indonesia, 9(2), 45–53.
- Setyawan, D. (2018). *Pengaruh Faktor Pra-Analitik terhadap Stabilitas Sampel Darah*. Jurnal Teknologi Laboratorium.

- Siregar, R. F., Nasution, L. M., & Harahap, D. S. (2023). Akurasi metode cyanmethemoglobin sebagai standar emas pemeriksaan kadar hemoglobin. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 6(1), 12–19.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2, Cetakan ke-4). Bandung: CV Alfabeta.
- Widodo, H. (2019). *Validasi Metode Cyanmethemoglobin sebagai Metode Referensi Pemeriksaan Hemoglobin*. Jurnal Laboratorium Medis, 3(1), 13–22.
- World Health Organization. (2016). *Laboratory quality management system: handbook*. Geneva: WHO Press.
- Wulandari, D., Putra, A., & Adnyani, I. (2022). Pengaruh waktu tunda terhadap hasil pemeriksaan hemoglobin pada sampel darah EDTA. *Jurnal Kesehatan Terapan*, 5(1), 31–38.
- Yuliani, N. (2018). *Fungsi Hemoglobin dalam Transportasi Gas Respirasi*. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada, 18(1), 12–20.
- Yuliasih, R., & Rahayu, S. (2020). *Studi Stabilitas Kompleks Cyanmethemoglobin pada Pemeriksaan Hemoglobin*. Jurnal Biomedik Indonesia, 4(2), 88–96.