


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah turunan dari kerangka teori, yang berisi kerangka hubungan antara konsep-konsep konsep yang akan diukur atau diamati melalui penelitian yang akan dilakukan (Imas Masturoh & Nauri Anggita, 2018). Kerangka konsep dijabarkan sebagai gambar :



Gambar 1. Kerangka Konsep Gambaran Tingkat Nyeri Punggung Pada ibu hamil trimester III.

Keterangan :

-  : Variabel Yang Diteliti
-  : Variabel Yang Tidak Diteliti
-  : Alur Berfikir yang tidak diteliti

B. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Dalam penelitian ini diteliti satu variabel yaitu gambaran Nyeri Punggung Pada Ibu hamil Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Denpasar Timur.

2. Definisi Operasional

Tabel 1 Definisi Operasional Gambaran Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III

Variabel	Definisi Operasional	Alat Dan Cara Pengukuran	Skala Ukur
1. Usia ibu	Usia ibu hamil dihitung berdasarkan usia terakhir saat penelitian	Kuesioner Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penguji dan enumerator	Ordinal <20 tahun, 20-35 tahun >35 tahun
2. Paritas	Jumlah kehamilan yang pernah dialami hingga kehamilan saat ini	Kuesioner Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penguji dan enumerator	Ordinal 1 kali (hamil pertama) 2–4 kali 5 kali atau lebih
3. Pekerjaan	pekerjaan yang dilakukan ibu hamil selama kehamilan	Kuesioner Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penguji dan enumerator	Nominal Bekerja Tidak bekerja
4. Aktivitas fisik	Kegiatan yang dilakukan ibu hamil dalam keseharian selama kehamilan	Kuesioner Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penguji dan enumerator	Ordinal Ringan (Lebih banyak duduk atau istirahat, aktivitas fisik minimal) Sedang (Melakukan pekerjaan rumah

			tangga (menyapu, mengepel, mencuci, memasak) Berat (Bekerja di luar rumah, mengangkat beban, atau aktivitas fisik berat lainnya).
5. Tingkat nyeri punggung	Tingkat nyeri punggung adalah rasa ketidaknyaman yang dialami ibu oleh ibu pada daerah punggung yang dirasakan pada TM III.	<i>Numeric Rating Scale (NRS)</i> Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh penguji dan enumerator	Ordinal Tidak nyeri 0 Nyeri ringan 1-3 Nyeri sedang 4-6 Nyeri berat 7-10