



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Faktor-faktor etiologi atau penyebab *gingivitis* diklasifikasikan menjadi faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal terdiri dari *dental plaque*, *dental calculus*, *malterial alba*, *dental stain*, dan *debris*. Sedangkan faktor sistemik terdiri dari faktor *hormonal* seperti pubertas, kehamilan, dan menopause, gangguan dan defisiensi nutrisi, dan penyakit hematologis seperti *leukimia* dan *anemia* menurut Dalimunte (1996 dalam Haryani dan Siregar, 2022).



Keterangan :  Variabel yang tidak diteliti
 Variabel yang diteliti

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Gambaran *Gingivitis* Pada Pasien Yang Berkunjung di Salah Satu Praktik Mandiri Dokter Gigi Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2026.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Berdasarkan kerangka konsep yang telah dibuat, untuk mempermudah pengukuran maka ditetapkan variabel penelitian adalah *gingivitis* dan karakteristik pasien yang berkunjung.

2. Definisi operasional

Tabel 3.1
Variabel penelitian dan Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi operasional	Cara pengukuran	Skala ukur
1	2	3	4	5
1.	<i>Gingivitis</i>	Peradangan pada gusi yang terjadi pada pasien, berdasarkan kriteria skor <i>gingival</i> indeks. Haryani dan Siregar (2022) menyatakan bahwa skor <i>gingival</i> indeks adalah: a. <i>Gingiva</i> sehat: 0 (bila tidak ada peradangan, tidak ada perubahan warna dan tidak ada perdarahan). b. Peradangan ringan: 1 (bila terlihat ada sedikit perubahan warna dan sedikit <i>edema</i> , tetapi tidak ada perdarahan saat probing). c. Peradangan sedang: 2 (bila terlihat warna kemerahan, adanya <i>edema</i> dan terjadi perdarahan saat probing). d. Peradangan berat: 3 (bila terlihat warna merah terang atau menyala, adanya <i>edema</i> , ulserasi, kecenderungan adanya perdarahan spontan).	Pemeriksaan klinis menggunakan <i>periodontal probe</i> .	Ordinal

No.	Variabel	Definisi operasional	Cara pengukuran	Skala ukur
1	2	3	4	5
2.	Karakteristik pasien berdasarkan usia	Usia pasien yang mengalami peradangan pada gusi yang terjadi pada usia. Untari (2020) menyatakan usia berdasarkan kelas interval: a. 12-18 tahun b. 19-25 tahun c. 26-32 tahun d. 33-39 tahun e. 40-46 tahun f. 47-55 tahun	Wawancara	Interval
3.	Karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin	Pratiwi, Agus, dan Pratama (2024) menyatakan bahwa jenis kelamin pada pasien yang mengalami peradangan pada gusi yang terjadi pada pasien laki-laki maupun perempuan.	Wawancara	Interval