


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

B. Definisi Operasional

Tabel 1

Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Data	Kategori
1	Kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet Fe	Ketertiban ibu hamil trimester III dalam mengonsumsi tablet Fe	Menggunakan <i>Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8)</i> dengan indikator: a) <i>Forgetting</i> (Lupa minum tablet Fe) b) <i>Carelessness</i> (Kurang perhatian/kecerobohan dalam minum tablet Fe) c) Berhenti minum obat saat merasa lebih baik, atau ketika kondisi memburuk Khusus nomor 5 a. 1 = Ya b. 0 = Tidak Untuk soal no. 8 diberikan skor 0 = setiap waktu 1 = biasanya 2 = kadang-kadang 3 = sekali waktu 4 = tidak pernah	Ordinal	a) Tinggi: 8-11 b) Sedang 6-7 c) Rendah < 6 (Yacob et al., 2023)
2	Kejadian anemia pada ibu hamil trimester III	Kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 g% pada trimester III	Menggunakan hemometer digital merk <i>Easy touch</i> dengan metode stik	Ordinal	a) Tidak anemia: ≥ 11 g% b) Anemia < 11 g%

C. Hipotesis Penelitian

H₁: Ada hubungan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Waiwadan .

H₀: Tidak ada hubungan kepatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Waiwadan

