


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan hubungan antar berbagai variabel yang sudah dirumuskan oleh peneliti, yang kemudian akan digunakan sebagai landasan penelitian (Nursalam, 2020a).



Keterangan:

————→ = Hubungan Diteliti

□ = Diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep

B. Variabel Dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai yang didapat dari orang, objek atau kegiatan antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2022). Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Variabel bebas atau *variable independent*

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, apabila variabel independen berubah maka dapat menyebabkan variabel lain berubah (Widarsa dan Tangking, 2022). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pemberian tablet FE.

b. Variabel terikat atau *variable dependent*

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, artinya variabel dependen berubah karena disebabkan oleh perubahan pada variabel independent (Nursalam, 2020a). Variabel terikat dari penelitian ini adalah Kadar Hb pada ibu hamil dengan anemia.

2. Definisi operasional

Definisi operasional variabel adalah gambaran tentang batasan-batasan variabel yang bersangkutan, atau apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan, sebagai berikut:

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala Ukur
Pemberian tablet Fe	Konsumsi tablet Fe dilakukan setiap hari dengan dosis 2x60mg, sebaiknya diminum pagi dan malam hari sebelum tidur dengan tablet vitamin C. Intervensi dilakukan secara rutin selama 1 bulan. Peneliti melakukan pemantauan rutin setiap hari melalui WhatsApp untuk memastikan kepatuhan konsumsi responden dengan dukungan pengawasan dari suami atau keluarga.	Lembar Observasi berdasarkan hasil monitoring harian melalui <i>WhatsApp</i>	-
Kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan anemia	Nilai / kadar hemoglobin ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan intervensi tablet Fe, pengukuran di lakukan (<i>pretest</i>) pada hari ke-0, serta pengukuran kembali setelah menjalani intervensi secara rutin selama 1 bulan (<i>posttest</i>).	Pemeriksaan kadar Hemoglobin metode Sianmethemoglobin.	Rasio

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih bersifat praduga karena harus dibuktikan kebenarannya dengan data-data dan fakta (Syapitri dkk., 2021). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat perbedaan kadar hemoglobin yang signifikan sebelum dan sesudah konsumsi tablet Fe pada ibu hamil anemia trimester III di UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur.

Ho : Tidak terdapat perbedaan kadar hemoglobin yang signifikan sebelum dan sesudah konsumsi tablet Fe pada ibu hamil anemia trimester III di UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Denpasar Timur