


BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep

Adapun Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

———— = diteliti

- - - - - = tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Anemia dalam masa kehamilan terjadi saat konsentrasi hemoglobin menurun akibat tingginya kebutuhan zat besi yang harus dipenuhi selama periode tersebut. Munculnya kondisi ini sangat bergantung pada interaksi antara faktor luar seperti latar belakang pendidikan, aktivitas pekerjaan, dan intensi pemeriksaan ANC dengan faktor dari dalam diri ibu, yang mencakup umur, fase kehamilan, jumlah paritas, kedisiplinan mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), kondisi gizi, serta riwayat penyakit infeksi. Apabila asupan zat besi tidak tercukupi secara optimal, hal ini akan terlihat jelas pada hemoglobin yang diukur menggunakan teknik cyanmethemoglobin. Berdasarkan hasil laboratorium tersebut, tingkat anemia diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu normal (≥ 10 g/dL), anemia ringan (8-9,9 g/dL), anemia sedang (6-7,9 g/dL), dan anemia berat (< 6 g/dL). Dapat primer yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui proses pengolahan berdasarkan hasil pemantauan kadar hemoglobin tersebut, untuk kemudian dipaparkan melalui tabel distribusi frekuensi.

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Variabel penelitian adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini sesuai karakteristik usia ibu hamil, usia kehamilan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, paritas, kepatuhan konsumsi TTD, dan kadar hemoglobin.

2. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Skala
1	2	3	4
Kadar hemoglobin	Jumlah hemoglobin dalam darah pada ibu hamil yang dibagi menjadi 4 yaitu : 1. Normal (≥ 10 g/dL) 2. Anemia ringan (8-9,9 g/dL) 3. Anemia sedang (6-7,9 g/dL) 4. Anemia berat (< 6 g/dL) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).	Pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode cyanmethemoglobin menggunakan alat spektrofotometer pada ibu hamil	Ordinal
Usia ibu	Masa hidup ibu hamil dari lahir sampai dengan penelitian ini dilaksanakan dengan kategori : 1. Usia berisiko (< 17 dan > 35 tahun) 2. Usia tidak berisiko (17 - 35 tahun) (Cholifah & Rinata 2022).	Wawancara dan observasi buku KIA	Nominal
Usia kehamilan	Usia kehamilan ibu yang dihitung dari haid terakhir sampai penelitian ini dilaksanakan dengan kategori: 1. Trimester I (1-3 bulan) 2. Trimester II (4-6 bulan) 3. Trimester III (7-9 bulan) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).	Wawancara	Ordinal
Pendidikan terakhir	Jenis pendidikan terakhir yang ditempuh oleh ibu hamil dengan kategori : 1. Tidak Sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. Perguruan Tinggi	Wawancara	Ordinal

1	2	3	4
Paritas	Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang dibagi menjadi 4 yaitu : 1. Nulipara (0 anak) 2. Primipara (1 anak) 3. Multipara (2-4 anak) 4. Grandemultipara (>5 anak) (Nurjayanti 2018).	Wawancara dan observasi buku KIA	Ordinal
Jenis pekerjaan ibu	Kegiatan yang dilakukan oleh ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kategori : 1. IRT 2. Wirausaha 3. Pegawai Negeri 4. Karyawan Swasta	Wawancara	Nominal
Kepatuhan konsumsi TTD	Kepatuhan ibu hamil mengonsumsi TTD sesuai anjuran, yaitu 1 tablet setiap hari dengan kategori : 1. Patuh (1 tablet sehari/ 90 tablet selama kehamilan) 2. Tidak patuh (tidak mengonsumsi) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).	Wawancara	Ordinal