

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian menggambarkan keterkaitan antara berbagai konsep yang akan diukur dan diamati dalam suatu penelitian. Penyajiannya biasanya berbentuk diagram yang memperlihatkan hubungan antarvariabel yang diteliti. Secara konseptual, kerangka konsep menjelaskan keterhubungan antara variabel-variabel penelitian, termasuk hubungan antara dua atau lebih variabel, seperti variabel bebas dan variabel terikat.(Adiputra dkk., 2021).

Berikut ini dipaparkan kerangka konsep yang akan digunakan peneliti di wilayah kerja UPTD Puskesmas Koeloda. adalah sebagai berikut:

Variabel Independen (Bebas)

Variabel Dependen (Terikat)



Keterangan :



: Diteliti



: Tidak diteliti

Sumber Data Primer

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Penerapan cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat mencegah penularan berbagai penyakit infeksi. Jika perilaku CTPS tidak diterapkan dengan baik, maka risiko terjadinya penyakit infeksi pada anak seperti diare dan infeksi saluran pernapasan dapat meningkat. Penyakit infeksi yang terjadi secara berulang dapat mempengaruhi status gizi anak dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting.

Sebaliknya, jika penerapan CTPS dilakukan dengan baik oleh ibu atau keluarga, maka risiko penyakit infeksi pada anak dapat berkurang sehingga

pertumbuhan anak dapat berlangsung dengan baik dan risiko stunting dapat menurun.

Variabel perancu dalam penelitian ini meliputi pola makan balita, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, Pendidikan ibu dan pendapatan keluarga yang dapat mempengaruhi kejadian stunting, namun variabel tersebut tidak dianalisis secara khusus dalam penelitian ini.

B. Variabel dan Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel

- a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah cuci tangan pakai sabun.
- b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian stunting pada balita.

2. Defenisi Operasional

Tabel 2

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Opresaional	Alat Ukur	Skala Data	Hasil Ukur
Variabel Bebas					
1.	Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	Perilaku ibu atau keluarga dalam mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun pada waktu-waktu penting untuk mencegah penularan penyakit	Kuesioner Responden menjawab 15 pertanyaan mengenai kebiasaan CTPS	Nominal	Baik : skor $\geq$ 75% dari total skor Kurang : skor $<$ 75%
Variabel Terikat					
1.	Kejadian <i>Stunting</i>	Tinggi badan balita menurut umur (TB/U) kurang dari 2SD (Standar Deviasi)	KMS balita dan data rekamedis	Nominal	Stunting ($<2SD$) Tidak <i>Stunting</i> ($>2SD$)

Sumber : Data Primer, 2025

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Setelah dirumuskan, hipotesis perlu diuji untuk menentukan apakah H_0 atau H_1 yang diterima. Jika H_1 diterima, maka H_0 ditolak (Sarwono, 2006b).

Adapun jenis-jenis rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan cuci tangan pakai sabun dengan kejadian stunting di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Koeloda.

2. Ada hubungan cuci tangan pakai sabun dengan kejadian stunting antara di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Koeloda.

